


DEDRA

október
10/2025

Az akció 2025.10.01-től, 2025.10.31 -ig érvényes
vagy amíg a készlet tart

Mindenekelőtt a biztonság –
munkavédelmi felszereléseinkkel



DEDRA

DEDRA
SAS & ALL

Garden
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR
TOOLS


Nadrágszj 130 cm, fém csattal



BH2AP01

Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter, hossza 130cm, szélessége 3,7cm, erős fémkapocs gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel.

Nadrágszj 120 cm, elasztikus, fémmentes műanyag csat, szürke



BH2AP03

Pánt anyaga: 60% polipropilén, 30% gumi, 10% poliészter, hossza 120 cm, rövidíthető, szélessége 3,7 cm, strapabíró műanyag klipsz gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel, lézer logó a csaton.

Nadrágszj 120 cm, elasztikus, fémmentes műanyag csat, fekete



BH2AP02

Pánt anyaga: 60% polipropilén, 30% gumi, 10% poliészter, hossza 120 cm, rövidíthető, szélessége 3,7 cm, erős műanyag klipsz gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel. Lézer logó a csaton.

Munkavédelmi nadrág ripstop 220g/m²

cikkszám	leírás
BH31SP-M	M
BH31SP-L	L
BH31SP-LD	LD
BH31SP-XL	XL
BH31SP-XXL	XXL



fő anyag: súlya 220 g/m², slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla szövetreteg, két nagy nyitott zseb, két több zseb az oldalakon, két hátsó zseb további tépőzáras patentokkal, derékszj-szabályozás a derék mindkét oldalán bevarrt gumiszalaggal, hét övhurok, amelyek közül hat normál szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4 cm). 5-6,5 cm), kulcslyukszem, állítható szegély (a nadrág körülbelül 2 cm-rel rövidíthető).

Munkavédelmi nadrág ripstop spandex, anyagsúly 220g/m², zöld

cikkszám	leírás
BH32ASP-S	S
BH32ASP-M	M
BH32ASP-L	L
BH32ASP-LD	LD
BH32ASP-XL	XL
BH32ASP-XXL	XXL



SPANDEX



ÚJDONSÁGI

Anyag: 63% poliészter, 35% pamut, 2% SPANDEX, rip-stop szövet, súly 220 g/m², slimfit szabás, térdvédő, két nagy nyitott zseb, két oldalsó multizseb, két hátsó zseb, hét övtartó, kulcstartó.

Munkavédelmi nadrág ripstop spandex

cikkszám	leírás
BH32SP-S	S
BH32SP-M	M
BH32SP-L	L
BH32SP-LD	LD
BH32SP-XL	XL
BH32SP-XXL	XXL



SPANDEX



fő anyag: súlya 220 g/m², további spandex a még nagyobb kényelem érdekében, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla réteg szövet, két nagy nyitott zseb, két oldalsó több zseb, két hátsó zseb kiegészítő tépőzáras patentokkal, állítható derékrész bevarrt rugalmas szalaggal a derékszj mindkét oldalán, hét övhurok, köztük hat szabványos szélességű hurok (1 db 5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm), kulcskarika, állítható szegély (a nadrág kb. 2 cm-rel rövidíthető).

Munkavédelmi nadrág

cikkszám	leírás
BH42SP-S	S/48
BH42SP-M	M/50
BH42SP-L	L/52
BH42SP-LD	LD/54
BH42SP-XL	XL/56



SPANDEX



Munkavédelmi nadrág, 97% pamut + 3% spandex, rizsmasúly 270g/m², 9 zseb, ebből 4 tépőzáras, okostelefon zseb szabályozás derékban gumi segítségével, megerősítés a térdeken, hely a tépőzáras térdpárnáknak, háromszoros varrás a nadrágszárazakon, fényvisszaverő elemek

Fekete melegítőnadrág

cikkszám	leírás
BH21SA-S	S
BH21SA-M	M
BH21SA-L	L
BH21SA-LD	LD
BH21SA-XL	XL
BH21SA-XXL	XXL

ÚJDONSÁGI



Anyag: 85% pamut, 15% poliészter, súly 300 g/m² Térdig erősített, strapabíró Oxford 300D anyag Kényelmes és praktikus gumiszalaggal ellátott derékrész, plusz zsinórral állítható Lábszár szegélyezett 5 praktikus zseb: 2 elülső, 2 tépőzáras a nadrágszáron és 1 tépőzáras a hátoldalon

Szürke munkavédelmi nadrág elasztánnal 240g/m²

cikkszám	leírás
BH54SP-S	S
BH54SP-M	M
BH54SP-L	L
BH54SP-LD	LD
BH54SP-XL	XL
BH54SP-XXL	XXL



SPANDEX



Anyag: 65% poliészter + 33% pamut, 2% spandex, súly 240 g/m², erős, kopásálló Oxford 600D szövet a térdeken, tépőzáras térdvédő hely, fényvisszaverő varrások a lábakon, 11 zseb, két nagyon tágas, funkcionális zseb elöl, több zseb a bal lábszáron, köztük egy cipzáras, egy hosszú zseb és hurkok kalapáchoz stb. a jobb lábszáron, rugalmas szövet a mozgásszabadság érdekében, szélesebb hurok a nadrág hátsó részén, a deréknél

Munkavédelmi nadrág

cikkszám	leírás
BH2SP-S	S/48
BH2SP-M	M/50
BH2SP-L	L/52
BH2SP-LD	LD/54
BH2SP-XL	XL/56



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, súlya 265g/m², 9 zseb, ebből 6 tépőzáras, mobiltelefon zseb, háromszorosan varrott varratok, derékszélesség állítás gumival és gombokkal, kulcslyukasztó, kalapácschurok, megerősített térdvédő zsebek.

Munkavédelmi nadrág

cikkszám	leírás
BH4SP-S	S
BH4SP-M	M
BH4SP-L	L
BH4SP-LD	LD
BH4SP-XL	XL
BH4SP-XXL	XXL



Fehér szín, 80% poliészter, 20% pamut, 190 g/m² denim, erősítés a térden és a zsebekben, csípőméret beállítás gumival, tripla varrat a lábszáron, 9 zseb (ebből 6 tépőzáras), kalapácsstartó, kulcstartó kampó

Slimfit munkavédelmi nadrág spandexszel

cikkszám	leírás
BH46SP-S	S
BH46SP-M	M
BH46SP-L	L
BH46SP-LD	LD
BH46SP-XL	XL
BH46SP-XXL	XXL



SPANDEX



Nadrág anyaga: 65% pamut, 33% poliészter, 2% spandex, súly 240g; anyag a térd területén: 96% poliészter, 4% spandex, súly 315g; 3 cipzáras zseb, rugalmas derékszj állítás, karcsú szabás.

Munkavédelmi kertésznadrág

cikkszám	leírás
BH2SO-S	S/48
BH2SO-M	M/50
BH2SO-L	L/52
BH2SO-LD	LD/54
BH2SO-XL	XL/56
BH2SO-XXL	XXL/58



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, súlya 265g/m², 12 zseb, ebből 7 tépőzáras, mobiltelefon zseb, hármass varrás, derékszélesség állítás gumival és gombokkal, kulcskarika, kalapácschurok, állítható merevítő, megerősített térdvédő zsebek, azonosító címke a nadrág „hátluján”.

Munkavédelmi kertésznadrág - fehér

cikkszám	leírás
BH4SO-S	S
BH4SO-M	M
BH4SO-L	L
BH4SO-LD	LD
BH4SO-XL	XL
BH4SO-XXL	XXL



Anyag: 35% pamut/65% poliészter; súly 190g/m²; EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 7 tépőzáras; megerősített térdvédő zsebek; kulcstartó; kalapács tartó

Munkavédelmi nadrág ripstop spandex + nylon

cikkszám	leírás
BH34SP-S	S
BH34SP-M	M
BH34SP-L	L
BH34SP-LD	LD
BH34SP-XL	XL
BH34SP-XXL	XXL



SPANDEX



rugalmas és tartós nejlón 93% 7% spandex, 190 g/m², rugalmas derékpánt a tökéletes illeszkedésért, sok funkcionális zseb, ebből kettő cipzáras, széles övhurok, modern, vékony szabás, tökéletes illeszkedés.

Téli sapka, szürke, univerzális méret



BH60C1

anyaga 100% akril, kétrétegű, nagyon jó szigetelést biztosít a hideg ellen.

Téli sapka, fekete, univerzális méret



BH60C2

anyaga 100% akril, kétrétegű, nagyon jó szigetelést biztosít a hideg ellen.

Téli sapka fejlámpával, fekete, univerzális méretű



BH60C5

anyag 100% akril, akkumulátor kapacitás: 300mAh, töltési teljesítmény: 0,5W, töltési feszültség: LED világító modulal felszerelve, amely a beépített USB csatlakozón keresztül töltődik, a fényerősség három fokozatban állítható (100%, 75%, 50%), a világító modul 4 SMD LED-del van felszerelve, egy töltésre jutó működési idő a fényerősségtől függően: 1,5-4 óra, a LED világító modul eltávolítható a sapka töltéséhez vagy mosáshoz.

Polár felső fekete

cikkszám	leírás
BH6PB-S	S
BH6PB-M	M
BH6PB-L	L
BH6PB-XL	XL
BH6PB-XXL	XXL
BH6PB-XXXL	XXXL



Anyaga: 100% poliészter; súlya: 280g/m²; 3 cipzáras zseb, ebből 1 a mellkason; húzószínór alul stopperrel.

Polár pulóver

cikkszám	leírás
BH6PA-S	S
BH6PA-M	M
BH6PA-L	L
BH6PA-XL	XL
BH6PA-XXL	XXL
BH6PA-XXXL	XXXL



Anyaga: 100% poliészter; súlya: 280 g/m², 3 cipzáras zseb, ebből 1 a mellkason, állítható derékrész gumipánttal, hímzett logó a nyakrészen, szín: zöld-katonai

Polár pulóver betétekkel, fekete-szürke

cikkszám	leírás
BH6PA1-S	S
BH6PA1-M	M
BH6PA1-L	L
BH6PA1-XL	XL
BH6PA1-XXL	XXL
BH6PA1-XXXL	XXXL



Anyaga: 100% poliészter; súlya: 280 g/m²; 3 cipzáras zseb, ebből 1 a mellkason; alsó szegély stopperrel, ujjak elasztikus pánttal, állógallér gyapjúval; OXFORD betétek a vállakon, könyökön, paszományon, oldalzsebekben, enyhén karcsúsított szabás.

Terepszínű munkavédelmi nadrág

cikkszám	leírás
BH43SP-S	S
BH43SP-M	M
BH43SP-L	L
BH43SP-LD	LD
BH43SP-XL	XL
BH43SP-XXL	XXL



Anyaga: 97% pamut/3% elasztán; súlya: 240g/m²; EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 2 tépőzáras 2 nyomógombos; kényelmes viselet és jó illeszkedés.

Softshell vízálló kabát

cikkszám	leírás
BH6KS-S	S
BH6KS-M	M
BH6KS-L	L
BH6KS-XL	XL
BH6KS-XXL	XXL
BH6KS-XXXL	XXXL



Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly 320 g/m²; vízállóság: 5000 mm; légáteresztő képesség: 3000 mm; szélálló; húzószínór az alsó varrásban; 3 tágas cipzáras zseb.

Flanel ing piros, 100% pamut



cikkszám	leírás
BH51F1-S	S *
BH51F1-M	M *
BH51F1-L	L *
BH51F1-XL	XL *
BH51F1-XXL	XXL *
BH51F1-XXXL	XXXL *
BH51F2-S	S **
BH51F2-M	M **
BH51F2-L	L **
BH51F2-XL	XL **
BH51F2-XXL	XXL **
BH51F2-XXXL	XXXL **
BH51F4-S	S ****
BH51F4-M	M ****
BH51F4-L	L ****
BH51F4-XL	XL ****
BH51F4-XXL	XXL ****
BH51F4-XXXL	XXXL ****



Flanel ing piros* / kék** / sötétkék-fehér*** / zöld****, méret (S-XXL), 100% 170g/m² rizsmasúlyú pamutból készült. Gombos zseb a bal mellkason. Lengyel Termék

Slimfit munkavédelmi nadrág több zsebbel

cikkszám	leírás
BH47SP-S	S
BH47SP-M	M
BH47SP-L	L
BH47SP-LD	LD
BH47SP-XL	XL
BH47SP-XXL	XXL



anyag 57% pamut 40% poliészter; 3% spandex 270g/m², a tökéletes illeszkedés érdekében négyutas spandex anyaggal az ágyékban és 300D Oxford megerősítéssel a térdéken és a zsebekben, vékony szabás, akár 15 több zsebbel, köztük: két nagy nyitott zseb a felső részen és két szerszámzseb pattintós záródással, cipzáras záródással, két multi zseb az oldalakon, az egyik tépőzáras záródással, két hátsó zseb kiegészítő patentokkal, tépőzáras záródással, hét hurok, köztük hat szabványos szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm). Magasabb hát a jobb hátvédelem érdekében, tépőzárral rögzíthető térdvédők, fényvisszaverő szalag a lábak elején és hátulján.


Farmernadrág

cikkszám	leírás
BH45SP-S	S
BH45SP-M	M
BH45SP-L	L
BH45SP-LD	LD
BH45SP-XL	XL
BH45SP-XXL	XXL




Anyaga: 70% pamut/28% poliészter/2% elasztán; súlya: 280g/m²; betétek rugalmas anyagból; 2 tépőzáras zseb.

ÚJ MODELL



WREG-STAND 2

M84 sport munkavédelmi cipő



ÚJDONSÁGI



cikkszám	leírás
BH9M84Z-39	39
BH9M84Z-40	40
BH9M84Z-41	41
BH9M84Z-42	42
BH9M84Z-43	43
BH9M84Z-44	44
BH9M84Z-45	45
BH9M84Z-46	46
BH9M84Z-47	47

Munkavédelmi cipő, OB SR szabványnak megfelelő, szövet felsőrészszel, hálós beléssel, könnyű EVA és gumi talppal. Puha, könnyű, kontúrozott, kényelmes talpbetét a hosszú órákon át tartó használat kényelméért.

P1A munkavédelmi cipő, bőr, S1P SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9P1A-36	36
BH9P1A-37	37
BH9P1A-38	38
BH9P1A-39	39
BH9P1A-40	40
BH9P1A-41	41
BH9P1A-42	42
BH9P1A-43	43
BH9P1A-44	44
BH9P1A-45	45
BH9P1A-46	46
BH9P1A-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szűrőszál talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.


Munkavédelmi cipő P3, szarvasbőr S1 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9P3-39	39
BH9P3-40	40
BH9P3-42	42
BH9P3-43	43
BH9P3-44	44
BH9P3-45	45
BH9P3-46	46
BH9P3-47	47

Anyag: velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetét; csúszásgátló/elektrosztatikus/olajálló talp.

M85 Sport munkavédelmi cipő, kat. OB SR



cikkszám	leírás
BH9M85Z-39	39
BH9M85Z-40	40
BH9M85Z-41	41
BH9M85Z-42	42
BH9M85Z-43	43
BH9M85Z-44	44
BH9M85Z-45	45
BH9M85Z-46	46
BH9M85Z-47	47

Anyag: textil felsőrész, hálós belés; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2022 szabvány; EVA hab gumitalp; csúszásmentes, párnázott sarok; kényelmes, puha, könnyű és formázott talpbetét; csúszásmentes talpbetét.

Munkavédelmi bakancs T1A, bőr, S1P SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9T1A-36	36
BH9T1A-37	37
BH9T1A-38	38
BH9T1A-39	39
BH9T1A-40	40
BH9T1A-41	41
BH9T1A-42	42
BH9T1A-43	43
BH9T1A-44	44
BH9T1A-45	45
BH9T1A-46	46
BH9T1A-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szűrőszál talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

Munkavédelmi bakancs T1AW - S3 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9T1AW-39	39
BH9T1AW-40	40
BH9T1AW-41	41
BH9T1AW-42	42
BH9T1AW-43	43
BH9T1AW-44	44
BH9T1AW-45	45
BH9T1AW-46	46
BH9T1AW-47	47

Anyag: marhabőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2022 szabvány; kettős sűrűségű PU/PU talp; acél talpbetét; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi cipő P2, szarvasbőr, S1 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9P2-36	36
BH9P2-37	37
BH9P2-38	38
BH9P2-39	39
BH9P2-40	40
BH9P2-41	41
BH9P2-42	42
BH9P2-43	43
BH9P2-44	44
BH9P2-45	45
BH9P2-46	46
BH9P2-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél talpbetét; csúszásgátló/elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi cipő P6V S1 kat.



cikkszám	leírás
BH9P6V-39	39
BH9P6V-40	40
BH9P6V-41	41
BH9P6V-42	42
BH9P6V-43	43
BH9P6V-44	44
BH9P6V-45	45
BH9P6V-46	46
BH9P6V-47	47

Anyaga: marhabőr velúr bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; dupla sűrűségű PU/PU talp, orr-rész: kompozit, kényelmes, formázott komfort talpbetét, csúszásgátló, antisztatikus, ütécscillapító.

Munkavédelmi cipő P4



cikkszám	leírás
BH9P4VK-37	37
BH9P4VK-38	38
BH9P4VK-39	39
BH9P4VK-40	40
BH9P4VK-41	41
BH9P4VK-42	42
BH9P4VK-43	43
BH9P4VK-44	44
BH9P4VK-45	45
BH9P4VK-46	46
BH9P4VK-47	47

Anyag: lóbbőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; polimer rezgécscillapító talpbetét; csúszásgátló/elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, S1P SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9T2A-39	39
BH9T2A-40	40
BH9T2A-41	41
BH9T2A-42	42
BH9T2A-43	43
BH9T2A-44	44
BH9T2A-45	45
BH9T2A-46	46
BH9T2A-47	47

Anyag: velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábfej; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi bakancs T6V, szarvasbőr, S1 kategória, kompozit orrmerevítő



cikkszám	leírás
BH9T6V-39	39
BH9T6V-40	40
BH9T6V-41	41
BH9T6V-42	42
BH9T6V-43	43
BH9T6V-44	44
BH9T6V-45	45
BH9T6V-46	46
BH9T6V-47	47

felsőréssz: marhabőr velúr bőr, kompozit lábfej, kényelmes, formázott komfort talpbetét, talp: PU/PU kettős sűrűségű poliuretán, elektrosztatikus tulajdonságok, ütécscillapító rendszer, csúszásgátló talp.

Munkavédelmi bakancs T4 crazy horse, S3 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9T4VK-37	37
BH9T4VK-38	38
BH9T4VK-39	39
BH9T4VK-40	40
BH9T4VK-41	41
BH9T4VK-42	42
BH9T4VK-43	43
BH9T4VK-44	44
BH9T4VK-45	45
BH9T4VK-46	46
BH9T4VK-47	47

Anyag: lóbbőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; polimer, kilyukadásgátló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talp.

PVC gumicsizma

cikkszám	leírás
BH9B1-37	37
BH9B1-38	38
BH9B1-39	39/40
BH9B1-41	41
BH9B1-42	42
BH9B1-43	43
BH9B1-44	44
BH9B1-45	45
BH9B1-46	46



magasság 28cm, vízálló, csúszásmentes talp, lengyel termék

PVC gumicsizma

cikkszám	leírás
BH9A1-39	39
BH9A1-40	40
BH9A1-41	41
BH9A1-42	42
BH9A1-43	43
BH9A1-44	44
BH9A1-45	45
BH9A1-46	46
BH9A1-47	47



magasság 31 cm, filc bélés, lengéscsillapítás a sarokrészen, alsó szigetelés hidegtől -17°C-ig, lengyel termék

Férfi hosszú PVC gumicsizma

cikkszám	leírás
BH9C1-39	39
BH9C1-40	40
BH9C1-41	41
BH9C1-42	42
BH9C1-43	43
BH9C1-44	44
BH9C1-45	45
BH9C1-46	46



magasság 39cm, poliamid kötött anyagból készült bélés, csúszásgátló talp, lengyel termék

Férfi EVA gumicsizma fűzővel

cikkszám	leírás
BH9B2-40	40
BH9B2-41	41
BH9B2-42	42
BH9B2-43	43
BH9B2-44	44
BH9B2-45	45
BH9B2-46	46



magasság 37cm, filc bélés, csúszásmentes talp, gallér vízálló anyagból, szigetelés a hidegtől -30°C-ig, lengyel gyártmány.

Thermo talpbeték


cikkszám	leírás
BH9W02-39	38-39
BH9W02-41	40-41
BH9W02-43	42-43
BH9W02-45	44-45
BH9W02-47	46-47



Többrétegű talpbetét védi a lábat a hidegtől és a nedvességtől. A felső réteg puha, melegítő gyapjúból készült - melegség és kényelem. Második réteg - speciális szivacs - a talpbetétet a láb formájához igazítja. Harmadik réteg - alumíniumfólia - megakadályozza a beázást, hőszigetelés. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Filc cipő talpbetét 7mm

cikkszám	leírás
BH9W01-39	38-39
BH9W01-41	40-41
BH9W01-43	42-43
BH9W01-45	44-45
BH9W01-47	46-47



Véd a nedvességtől és melegen tart. Szigetelik a lábat a talajtól a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében. Növeli a járás kényelmét és jó párnázottságot biztosít. Munkahelyi cipőnek ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Izzadásgátló cipő talpbetét, univerzális méret

BH9W04

Puha, lélegző habszivacs talpbetét bűkkszénnel. Megakadályozza a kellemetlen lábszagot. Hosszú élettartamú. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.



Antibakteriális talpbetét

BH9W03

Univerzális méret, Biztosítja a frissesség és a kényelem érzését, felső réteg antibakteriális hatóanyaggal, védi a lábat a penésztől, élesztőgombáktól, megakadályozza a szagok kialakulását a cipőben. A latex hab párnázza a lábat. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10 db.



Férfi bokazokni, megerősített, 3 pár



ÚJDONSÁGI



Pamut 75%, poliészter 23%, középtalpi gumiszalag, hálós felső rész, frotté talprész, megerősített ujjak és sarokrész gumiszalaggal, 3 pár

cikkszám	leírás
BH2AS083	39-42
BH2AS093	43-46
BH2AS053	39-42
BH2AS063	43-46
BH2AS023	39-42
BH2AS033	43-46

Férfi rövid zokni, megerősített, 3 pár



ÚJDONSÁGI



Pamut 75%, poliészter 23%, középtalpi gumiszalag, hálós felső rész, frotté talprész, megerősített ujjak és sarokrész gumiszalaggal, 3 pár.

cikkszám	leírás
BH2AS053	39-42
BH2AS063	43-46

Férfi hosszú zokni, megerősített, 3 pár



ÚJDONSÁGI



Pamut 75%, poliészter 23%, középtalpi gumiszalag, hálós felső rész, frotté talprész, megerősített ujjak és sarokrész gumiszalaggal, 3 pár.

cikkszám	leírás
BH2AS023	39-42
BH2AS033	43-46

Téli védőkesztyű, akril+latex



ÚJDONSÁGI



Gumírozott markolat és ujjak, 7g porózus szerkezetű latex bevonattal, fekete színben. A kesztyű külső része élénkzöld akrilszövetből készült. A kesztyű belsejében az időjárás körülményektől védő téli bélés található. CE 2231X tanúsítvánnyal rendelkezik.

cikkszám	leírás
BH1018R09	9
BH1018R10	10
BH1018R11	11

Szigetelt védőkesztyű, dupla latex bevonattal



ÚJDONSÁGI



A kéz és az ujjak fogó részét kettős latexréteg borítja. A kéz külső része 13g-os kötött anyagból készült, szintén latexréteggel borított, varratmentes. A kesztyű belsejében meleg bélés található, amely védelmet nyújt az időjárás körülmények ellen. CE 2131X 11X tanúsítvánnyal rendelkezik.

cikkszám	leírás
BH1019R09	9
BH1019R10	10
BH1019R11	11

PU munkavédelmi kesztyű



Anyaga: poliészter; megfelel az EN388 szabványnak; tartós; nyújtható.

cikkszám	leírás
BH1009R07	7
BH1009R08	8
BH1009R09	9
BH1009R10	10

Nitril Flex Premium munkavédelmi kesztyű

1117

913

699 Ft

vásárlás 120 db.



Nitrilhab bevonatú, PVC pótyokkal; külső rész nejlonfonalból és elasztánból, mandzsetta elasztikus pánttal, olajálló, érintőképernyővel működőképes, CE, II. kat., EN 388:2016, 4121X szabvány szerint

cikkszám	leírás
BH1015R07	7
BH1015R08	8
BH1015R09	9
BH1015R10	10
BH1015R11	11



Munkavédelmi kesztyű, PU nubuk



A kesztyű markolat része PU nubukbőr utánzatból készült, belső és külső részén habszivacs béléssel. 3 ujj (hüvelykujj, mutatóujj és középső ujj) érintőképernyővel is használható.

cikkszám	leírás
BH1016R08	8
BH1016R09	9
BH1016R10	10
BH1016R11	11

Kerti munkavédelmi kesztyű virágmintás



Kertészkesztyű - virágmintás. A fogó rész szintetikus poliészter bőrből készült, kiegészítő anyaggal megerősítve, a kesztyű felső rétege rugalmas szövetből, a „ablak” lélegző hálós anyagból. 2 ujj, hüvelykujj és érintőképernyővel is használható.

cikkszám	leírás
BH1017R07	7
BH1017R08	8
BH1017R09	9

Porvédő maszk1 szeleppel FFP2, 2 db



SZUPER ÁR



BH1082-002
Védelmi osztály: FFP2; CE tanúsítvánnyal; 1 szeleppel; szivárgásmentes; nem akadályozza a légzést; 1 db-os kiszerezés.

Porvédő maszk1 szeleppel FFP2, 5 db



SZUPER ÁR



BH1081-005
Védelmi osztály: FFP2; CE tanúsítvánnyal; 1 szeleppel; szivárgásmentes; szeleppel nem akadályozza a légzést; 5 darabos kiszerezés.

DEDRA

DEDRA
SAS & PALE

Garden
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR
TOOLS DEDRA

5

Akkumulátoros mini láncfűrész 4" 18V



DED6984

Kefe motor, 4" vezet, lánc sebessége 6m/s, max. vágási átmérő 90mm

Akkumulátoros mini láncfűrész 4"



DED7099

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Akkumulátoros mini láncfűrész 6" D markolat 18V



DED7180

Szénkefe nélküli motor, 6" vezet, lánc sebessége 8m/s, max. vágási átmérő 140mm, D markolat. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Akkumulátoros mini láncfűrész 8" 18V



DED7181S

Szénkefe nélküli motor, 8" vezet, lánc sebessége 8m/s, max. vágási átmérő 190mm, D markolat. Automatikus lánc kenés. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Akkumulátoros mini láncfűrész készlet, akku + töltő szett DED6984+DED7032+DED7038 műanyag táskában



DED7030A11

Készlet - 4" DED6984 mini láncfűrész, 2,0Ah DED7032 akkumulátor, DED7038 töltő

Akkumulátoros láncfűrész, szénkefe nélküli 12" 18V



DED7183

Szénkefe nélküli motor, 12" vezet, lánc sebessége 9,2m/s, maximális vágási átmérő 260mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és szerelhető. Automatikus lánc kenés.

Akkumulátoros láncfűrész 400mm 2x18V dupla akku,, szénkefe nélküli



DED7195V

A vezetősín hossza 16", Maximális vágáshossz 380mm, láncsebesség 15m/s, szerszámnélküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, kettős biztonsági fém.

Akkumulátoros láncfűrész 16" 2x18V dupla akku, szénkefe nélküli



DED7184V

Szénkefe nélküli motor, 16" vezet, lánc sebessége 14m/s, maximális vágási átmérő 390mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és felszerelhető. Automatikus lánc kenés.

Akkumulátoros láncfűrész 18" 2x18V dupla akku, szénkefe nélküli



DED7184VA

Szénkefe nélküli motor, 18" vezet, lánc sebessége 14m/s, maximális vágási átmérő 440mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és felszerelhető. Automatikus lánc kenés.

Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, magassági OREGON fűrész + sövénynyíró 18V



DED7096

Teljes hossz láncfűrészszel: 2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 16"/415mm; láncfűrész 8"/200mm, max. vágási szélesség 180mm.

Elektromos magassági láncfűrész, 750W, 8", 2,85m



DED8699

Kényelmes teleszkópos fogantyú alumínium hosszabbítókkal, stabil, könnyű szerkezet, a vágófej 3 pozíciója, 30 cm-es habszivacs fogantyú, 8"-os vezetősín, szerszámnélküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, láncsebesség 11m/s, készüléktartó heveder gyorskioldóval.

Kiegészítő termékek:

YSG075 Elektrográfit kéfék a következőkhöz DED8699

Elektromos láncfűrész 2,0kW 40cm



DED8700

Teljesítmény: 2000 W, rúd hossz 16"/40 cm, 3/8" lánc távolság, 15 m/s sebesség, szerszám nélküli láncfeszítő típus

Kiegészítő termékek:

YSG076 Elektrográfit kéfék a következőkhöz DED8701

Elektromos láncfűrész 2,4kW 400 mm



DED8701

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofilú, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Kiegészítő termékek:

YSG076 Elektrográfit kéfék a következőkhöz DED8701

Elektromos láncfűrész 2,4kW 400 mm, OREGON



DED8702

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofilú, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Kiegészítő termékek:

YSG076 Elektrográfit kéfék a következőkhöz DED8701

Benzines láncfűrész 1kW 25cm



DED8719

Teljesítmény: 1000W, térfogat: 25.4cm³, rúd hossza: (25cm), a lánc fogainak száma: 40, fogtípus: fél véső, rúd horonyszélesség: 1,3mm, üzemanyag tartály ürtartalma: 0,23L, azonnali láncleállító mechanizmus.

Benzines láncfűrész 2,4kW 45cm



DED8718

Teljesítmény: 2400W, hengerűrtartalom: 58cm³, rúd hossz: (450mm), a lánc fogainak száma: 18" (450mm): 72, fogtípus: fél véső, rúd horonyszélesség: 1,5 mm, üzemanyag tartály kapacitása: 0,55 l, azonnali láncleállító mechanizmus.

Benzines láncfűrész 2,9 kW 500mm



DED8713

2,9 kW teljesítmény, 65Cm³ hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 20" (500mm), Lánc fogainak száma: 68, Fog típusa: fél véső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,6 mm, Üzemanyag tartály ürtartalma: 0,55L

Rönkhasító 2000W, 7T



DED8678

teljesítmény 2000 W, 230 V, max. hasítóerő 7 tonna, max. rönkhossz: 520 mm, max./min. rönktátmérő: 300/50 mm, hasítási sebesség 4 cm/s, aprító nyomatási sebesség 4 cm/s, hidraulikus nyomás 22 MPa, olajtartály ürtartalma 4 l

Rönkhasító 3000W, 8T



DED8679

Teljesítmény 3000W, 230V, max hasítóerő 8 t, max/perc rönkhossz: 550/100mm, max/perc rönktátmérő: 300/80mm, forgácsoló leejtési sebessége 3,1cm/s, forgácsoló emelési sebessége 17,3cm/s, hidraulikus nyomás 21MPa, olajtartály kapacitása 4L

Kiegészítő termékek:

DED86791 Kereszték

Akkumulátoros metszőolló 18V 25-30mm



DED7177

Szénkefe nélküli motor, vágási erő: 250Nm, kétfokozatú vágórendszer 25/30mm, olló nyitási sebessége 60fordulat/perc. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm  80A001 élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, acél fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés	Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm  80A002 élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés	Üllős metszőolló, száraz hajtások, vágási vastagság max. 20mm  80A010 Száraz hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés	Mellévágó metszőolló ágakhoz, elkerülő pengék  80A019 Élő zöld ágakhoz, hossza 800mm, pengék SK5 acélból, Mn65, teflon bevonattal, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 30mm.																
Mellévágó metszőolló ágakhoz  80A020 Zöld, élő ágakhoz, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, teljes termék hossz 680mm	Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel  80A021 Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső lapát, PP + TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm	Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyú  80A022 Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 680-1040 mm	Üllős metszőolló ágakhoz, áttétellel  80A030 Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm																
Üllős metszőolló ágakhoz, karos áttétel  80A029 Száraz ágakhoz, hossza 670mm, pengék SK5, Mn65 acélból, teflonbevonatú, alumínium nyél, maximális vágásvastagság 40mm	Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyúk  80A031 Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 680-1040 mm	Sövényolló, egyenes vágás, áttétel  80A041 Egyenes vágás, áttétellel, SK5 acél pengék, egy penge teflonnal bevonva, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termék hossz 620mm, pengehossz 220mm	Sövényolló  80A042 Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevonatú pengék, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termék hossz 620mm, pengehossz 220mm	Sövényolló  80A043 Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevonatú pengék, PP + TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 610-720 mm, pengehossz 250mm															
Fűnyíró olló 350mm  80A047 hosszúság 350mm ergonomikus kétszínű markolatok műanyagból a pengék acélból, hullámosak Teflon bevonattal többpozíciós, 360°-ban forgatható fej	Keskeny lapát  80A080 Acélból készült munkarész, Két anyagból készült fogantyú, Jól formázott fogantyú, Tartós kapcsolat a fogantyú és a munkadarab között	Széles lapát  80A081 Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.	Gereblye  80A082 Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.																
Hegyes ásó fa nyél 120cm  80C003 37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú	Homok lapát fém nyél, pvc markolat, 120cm  80B010 Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. Rendeltetés: homok áthelyezése, A munkarész végein található hajlított peremek lehetővé teszik a pontosabb felvételt és nagyobb mennyiségű anyag áthelyezését.	Összecsukható kerti ágfűrész 390mm  80A050 Összecsukható reteszeléssel, Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsda ellen, a fűrész teljes hossza kinyitás után 390mm, pengehossz 170mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR	Növény rögzítő klipszek  Újrafelhasználható klipszkészlet a növények egyszerű és gyors rögzítéséhez támasztékokhoz, karókhöz. 80K001 készlet 20 klip – 10db 4,5x3cm és 10db 6x4,5cm. 80K002 készlet 108 klip – 54db 4,5x3cm és 54db 6x4,5cm. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>80K001</td><td>20 szt.</td></tr><tr><td>80K002</td><td>108 szt.</td></tr></table>	cikkszám	leírás	80K001	20 szt.	80K002	108 szt.										
cikkszám	leírás																		
80K001	20 szt.																		
80K002	108 szt.																		
Szeneslapát fa nyél, műanyag markolat, 117cm  80C013 Fanyél, fogantyúátmérő: 28 mm Y fém fogantyú, rugóacél	Drót gereblye- szabályozható  80B050 15 fog, beállítás forgatógombbal, műanyag fogantyúval végződő acélcső	Ívfűrész  Alumíniumból készült keret, edzett penge, fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, műanyagból készült fogantyú <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>80A062</td><td>530mm</td></tr><tr><td>80A063</td><td>600mm</td></tr><tr><td>80A064</td><td>760mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	80A062	530mm	80A063	600mm	80A064	760mm	Fűrészlap ívfűrészhez  Fűrészlap keretes fűrészhez: - nedves fához - mangánacél penge - edzett fogak <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>80A072</td><td>530mm</td></tr><tr><td>80A073</td><td>610mm</td></tr><tr><td>80A074</td><td>760mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	80A072	530mm	80A073	610mm	80A074	760mm
cikkszám	leírás																		
80A062	530mm																		
80A063	600mm																		
80A064	760mm																		
cikkszám	leírás																		
80A072	530mm																		
80A073	610mm																		
80A074	760mm																		

Magasnyomású mosó 1700W



DED8819

Alumínium kompresszor, motor alumínium tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, kapacitás 420 l/h, hosszú tápkábel 5 m vízzűrővel, maximális vízhőmérséklet 50°C, a készletben: szórópisztoly lándzsával és a vízugar szélességét szabályozható fúvókával, lapos kefe

Magasnyomású mosó 1900W



DED8821

Alumínium kompresszor, motor réz tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, kapacitás 420 l/h, hosszú tápkábel 5 m z vízzűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, lándzsa a vízugar szélességét szabályozható fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, lapos kefe, habszűrő, vízzűrő

Magasnyomású mosó 2400W



DED8824

Maximális vízáram 396 l/h, réz motortekercselés, Auto STOP funkció, a készlet tartalma: permetezőpisztoly/lándzsa, magasnyomású tömlő 8m, szűrő, habosító, lapos kefe, turbófúvóka, teraszkefe, 180 fokban forgó fúvóka

Fali lámpa SLIM 30W SMD LED 2700lm IP65

ÚJDONSÁG



L1092-3

SLIM 30W SMD LED fali lámpa, 230-50Hz, IP65 védelmi osztály, 2700lm fényáram, 110° sugárzási szög, 6500K színhőmérséklet, alumínium ház, edzett üveg

Magasnyomású mosó 2300W



DED8822

Alumínium kompresszor, motor réz tekercseléssel, maximális nyomás 150 Bar, kapacitás 450 l/h, hosszú tápkábel 5 m z vízzűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, rozsdamentes lándzsa a vízugar szélességét szabályozható fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, lapos kefe, habszűrő, vízzűrő

Magasnyomású mosó LCD-vel, 1400-2000W



DED8826

Érintőképernyős elektronikus vezérlőpanel, réz motortekercselés, alumínium szivattyú, maximális vízhozam: 450 l/h, tömlőtekercs, automatikus leállító funkció, nagyméretű szállító kerekek. Tartalmazza: szórópisztoly + lándzsa, 5 m magasnyomású tömlő, szűrő, habpisztoly, lapos kefe, forgó fúvóka, gyorscsatlakozó.

Magasnyomású mosó 2500W



DED8825

Maximális vízáram 420l/h, vízhűtéses indukciós motor, Auto STOP funkció, a készlet tartalma: permetezőpisztoly +2 lándzsa, Magasnyomású tömlő 10m, szűrő, habosító, lapos kefe, gyorscsatlakozó, adapter, 180 fokban forgó fúvóka

Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM SMD LED IP44

ÚJDONSÁG



SLIM SMD LED fali lámpa, 230-50Hz, IP44 védelmi osztály, 110° sugárzási szög, 6500K színhőmérséklet, alumínium ház, edzett üveg, mozgásérzékelő.

cikkszám	leírás
L1093-1	10W
L1093-2	20W
L1093-3	30W

Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 550W



DED8841

Teljesítmény 550W, áramlási kapacitás 11,000 l/h, maximális merülési mélység 7m, max. emelési magasság 7m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", védettség IPX8

Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 900W



DED8843A

Teljesítmény 900W, áramlási sebesség 14,500 l/h, max. merülési mélység 5m, max. fej 9m, csatlakozó átmérő 1", 5/4", 3/2", védelem IPX8

Kerti locsolócső 3 rétegű 1/2", 3/4", 1" méretekben



3 réteg rugalmas PVC-ből, keresztbe fonott poliészter fonattal megerősítve, UV- és alga-álló, 20 bar szakítónyomású

cikkszám	leírás	ár	akciós ár
80N700	15m	2398	1689
80N701	20 m	3194	2243
80N703	30 m	4757	3350
80N704	50 m	7920	5563
80N705	20 m	6049	4243
80N707	30 m	9130	6398
80N711	10 m	5437	3825
80N713	20 m	11020	7720
80N715	30 m	16400	11500

Kerti locsolócső PREMIUM 1/2", 3/4", 1" méretekben, 4-rétegű



Rugalmas PVC anyagból készült poliészter keresztfonattal, ellenáll az UV hatásának UV, ellenáll az algák lerakódásának a cső belsejében, kadmium- bárium- ólom és ftalátmentes, hasító nyomás 20 bar

cikkszám	leírás	ár	akciós ár
80N721	20 m	4243	2981
80N723	30 m	6340	4447
80N724	50 m	10580	7430
80N725	20 m	8010	5243
80N727	30 m	12010	7770
80N728	50 m	20000	13500
80N732	20 m	13790	8740

Balta

él: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék



cikkszám	leírás
13M800	600 g
13M801	800 g
13M802	1000 g
13M803	1250 g
13M804	1500 g

Balta

él: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; gumigyűrű a markolat védelmére.



cikkszám	leírás
13M810	600 g
13M811	800 g
13M812	1000 g
13M813	1250 g
13M814	1500 g

Fejsze



13M818

Súly: 1.500g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; ék

Fejsze



13M809

Súly: 2000g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

Univerzális szerszámtartó, 4 fogantyú, alumínium

ÚJDONSÁG



N1132

Praktikus fali tartó kerti és háztartási szerszámok számára. 4 automata fogantyúval rendelkezik, amelyek a fogantyú vastagságához igazodnak a 15-30 mm-es tartományban. A fogantyúk mozgathatók. Anyaga: alumínium, műanyag és gumi. Tartalmaz egy rögzítőkészletet.

Benzines talajfúró 1,45kW



DED8809

Teljesítmény: 1,45 kW, hengerűrtartalom: 52 cm³, fordulatszám: 240 RPM, munkakilincs: Ø 20 mm, gyors szerszámszerelés, üzemanyagtartály kapacitása: 1,25 l, gumibevonatu fogantyúk, tartalmazza: Ø 10, 15, 20 cm-es csigák.

Kézi talajfúró, 110 mm



Különböző átmérők állnak rendelkezésre

cikkszám	leírás
80C303	140mm
80C305	200mm

Fúrószár a talajfúróhoz 100x800 mm



A DED8809 csigához ajánlott; hossza: 800 mm; háromféle átmérméret áll rendelkezésre.

cikkszám	leírás
80C320	100mm
80C321	150mm
80C322	200mm

Hosszabbító a talajfúróhoz 30cm



DED8809 csigához ajánlott; kétféle hosszúságban kapható

cikkszám	leírás
80C328	300mm
80C329	500mm

Kézi talajfúró, 150 mm



Különböző átmérők állnak rendelkezésre

cikkszám	leírás
80C313	150mm
80C317	250mm

Akkumulátoros fűnyíró 18V, szénkefe nélküli



DED7198

Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 33cm, vágási magasság: 33cm, vágási magasság: 33cm, vágási magasság: 33cm: műanyag fedélű hálós kosár 30 literes kapacitással, elektromos indítás, hátsó ürítés, összecsatolható fogantyú, nagyméretű 14 és 16,5 cm-es kerekek.

Kiegészítő termékek:

DED71981 DED7198 fűnyíró penge 33cm

Akkumulátoros fűnyíró 2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli



DED6997X

Kefe nélküli motor, vágási szélesség: vágási magasság: 46cm, vágási magasság: 46cm: 8 fokozatú beállítás 30-75mm között, hálós kosár, 65L kapacitás, elektromos indítás, hátsó kidobó, összecsatolható fogantyú, nagy 178mm és 250mm kerekek, hely 4 akkumulátornak, automatikus átkapcsolás, amikor az első pár lemerül.

Kiegészítő termékek:

DED6998X01 46 cm-es penge a DED6997X, **DED6998X** fűnyíróhoz
DED6998X02 Dupla 46cm-es penge a DED6997X, **DED6998X** fűnyíróhoz

Akkumulátoros fűszegélynyíró 18V



DED6991

Vágási szélesség: állítható teleszkópos fogantyú, gyors egységösszeállítás (95-120cm), állítható fejszög, automata vonalvezetés.

Kiegészítő termékek:

DED70901 Nylon monofil orsó 1.6mm fűnyíróhoz
DED69903 Orsófej 1.6 mm-es nejlón monofilszállal fűnyíróhoz

Akkumulátoros fűszegélynyíró műanyag pengékkel 18V



DED6990

Vágási szélesség: fordulatszám: 9000RPM, a gép súlya: 240mm, fordulatszám: 9000RPM: 1,6 kg, teleszkópos állítható fogantyú, lehetőség sorfej felszerelésére, hely a pótkéseknek a fogantyúban, tartozék: 20db tartalék penge

Kiegészítő termékek:

DED69901 Trimmer fej, 20db műanyag cserepenge
DED69902 Műanyag cserepengék trimmelőkhöz 20db.
DED69903 Orsófej 1.6 mm-es nejlón monofilszállal fűnyíróhoz

Akkumulátoros sövénynyíró olló 510mm 18V



DED7092

Sebesség: 20 000 RPM, lökésfrekvencia üresjáratban: vágórúd hossza - 510 mm,

Akkumulátoros multifunkciós készülék 4 az 1-ben 2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli



DED7193V

Láncfűrész: sebesség: 4500RPM; rúd hossz: 200mm; lánc sebessége: 7,5m/s / Sövénynyíró: vágási sebesség: 1200RPM; pengehossz: 410mm; max. vágási vastagság: 22mm / Trimmer(line): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 300mm / Trimmer(blade): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 255mm

Kiegészítő termékek:

DED71931 Fej 2 mm-es monofilszállal

Akkumulátoros lombfúvó 18V



DED7094

Légsebesség 210 km/h
Forgási sebesség 16000RPM
Gumival borított fogantyú
Súly: 1,8 kg
Hozzávetőleges üzemidő 2,0 Ah-s akkumulátorral-13 perc
Hozzávetőleges működési idő 4,0 Ah- 25 perc

Akkumulátoros lombfúvó 18V



DED7093

Kétfokozatú fordulatszám szabályozás, Fordulatszám TURBO módban - 16000min-1, Légsebesség 144km/h, légáram 570m³/h

Akkumulátoros permetező 18V



DED7097

Vízáram 0,5l/perc, üzemi nyomás 1,5Bar, Fúvókaátmérő 1,5mm, Tartálykapacitás 7,5l, vezeték hossz 1,4m, fém lándzsa sárgarész fúvókákkal, a lándzsa hossza 0,5m.

Kiegészítő termékek:

DED70971 Lándzsa permetezőgéphez DED7097

Akkumulátoros 18V-os háti permetezőgép, 16 literes tartály



DED6981

Tartály: 16L, nyomás: 3/5 bar, áramlási sebesség: 1,45L/min, fúvóka átmérője: 1,9 mm, teleszkópos lándzsa állítható 55-100 cm, rozsdamentes acél, tömlő hossza: 144cm, zár folyamatos működéshez

Akkumulátoros talajfúró 18V, szénkefe nélküli



DED7189

Sebesség: 0-125RPM, munkanyél: ø20 mm, lágyindítás, gyorszerelő szerszám, túlterhelés elleni védelem, - megakadályozza a rántást akadályba ütközéskor, gumibevonátú fogantyú, tartozék: 15 cm-es csiga.

Kiegészítő termékek:

80C320 Fúrócsiga 100x800 mm

Akkumulátoros láncfűrész 18V



DED7087

Sebesség: 3800/min, mélységmegállító, rögzítőfuratok az alaphoz, láncvezető: 14 cm, élezési szög beállítási skála: -/35°, pengeátmérő: 104 mm, tárcsa furatátmérő: 22,2 mm, lemezvastagság: 3,2 mm

Akkumulátoros fúró/csavarozógép 18V 85Nm, szénkefe nélküli



DED7139

Sebesség 0-500/0-1800 fordulat/perc, maximális nyomaték 85 Nm, nyomatékbeállítások száma 201, maximális fúrási átmérő: fa 35mm, acél 13mm, falazat 13mm, öves fogantyú, LED, egysoros orsó automatikus orsórögzítéssel, 13mm-es gyorskioldású fém tokmány, segédfogantyú.

Akkumulátoros fúró/csavarozó, ütvefúró funkcióval 18V 50Nm, szénkefe nélküli



DED7142

Maximális nyomaték: II: 1800, 13 mm-es öfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, gumirozott fogantyú.

Akkumulátoros 1/4" Hex gipszkarton csavarozó, csavaradagolóval 18V, szénkefe nélküli



DED7159

Sebesség: 0-4200 rpm, nyél: 1/4" Hex, csavarozási mélység beállítása: 22-57mm, max. csavarátérő adagolóval: 5mm, adagoló nélkül 6mm, LED-es munkalámpa, tartozék: automata adagoló, bit hossza 157mm.

Akkumulátoros fúrókalapács 18V



DED7048

Ütési energia 1,8J, SDS plus markolat, gumibevonátú markolat, LED világítás, balra-jobbra forgatás, 4 funkció, fúrási mélységkorlátozó, az oldalsó markolat helyzetének változtatási lehetősége 360° tartományban, lökések percenként - 5500BPM, fordulatszám percenként - 1500RPM.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, szénkefe nélküli



DED7146

Kefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, forgás az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban, 1/2"-os rögzítőkonzol, nagy nyomaték 280 Nm, gumibevonatú csavarkulcsfej hegye.

Akkumulátoros kompakt ütvecsavarozó 350Nm 1/2", 18V, szénkefe nélküli



DED7153

Maximális nyomaték: 1/2"-os munkapofa, testhossz: 170mm, gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 450 Nm 1/2" 18V, szénkefe nélküli



DED7147

Maximális nyomaték: fordulatszám: 450Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-2300RPM, lökések száma: 1: 1/2"-os munkadugó, automatikus leállítás csavaráskor, gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 600 Nm 18V, szénkefe nélküli



DED7157

Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 600Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 0-1900RPM: csavaráskor automatikus leállítás, gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V



DED7050

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 9500 min⁻¹, 3 oldalsó fogantyúállás, szerszám nélküli késvédő beállítás, késváltó kulcs a segédfogantyúban.

Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V, szénkefe nélküli



DED7151

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő állítás.

Akkumulátoros lamellázó gép 18V



DED6916

Fordulatszám 8500 min⁻¹, vágófej 100x22x3,8mm 6 fog, magasság- és mélységállítás, 0-90° vágási szög

Kiegészítő termékek:

DED69161 Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú penge

Akkumulátoros dekopírfűrész 18V



DED7060

Penge löket frekvencia 0-2300/min, penge löket 25mm; szerszámmentes penge rögzítési rendszer, munkaláb állítás, 45 fokos vágási lehetőség, LED világítás, forgáscskivétel, 4 munkafunkció.


Akkumulátoros szablyafűrész 18V



DED7061

Penge löket: 25,4 mm, penge löket frekvencia: 0-2800 1/min, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer, Max vágás: fa: 120mm, alumínium: alumínium: 20mm, fém: 5mm

Akkumulátoros gérvágó fűrész 18V



DED7065

45° vágási szög, pengeátmérő: 210 mm, sebesség: 3300 fordulat/perc, anyaggyűjtő zsák, munkadarabörögzítő, stabil alap és munkalap, munkapadhoz rögzíthető

Akkumulátoros excentercsiszoló 125mm 18V, szénkefe nélküli



DED7062

Sebesség - 6000/8500/11000 RPM, tárcsaátmérő - 125mm, kefe nélküli motor, három sebesség, tárcsaméret 125mm, beépített porzsák, ergonomikus fogantyú.

Kiegészítő termékek:

DED70621 Tépőzáras tárcsa a DED7062-hez

Akkumulátoros gyalu 82 mm 18V



DED7066

RPM - 16000RPM, gyalulási szélesség: 82 mm, gyalulási mélység 0,8-1,5 mm, kényelmes forgácsiállítás bal vagy jobb oldalra, szövet forgácsi, nagysebességű acél kések

Akkumulátoros szegező és tűzőgép 2in1 18V



DED7053

Tűzőkapcsok és szögek kezelése, beépített kompresszor a nagy hajtási erő és sebesség érdekében, hajtási erő beállítása, nagy kapacitású tár (100 db), LED világítás - két világító LED, védelem a véletlen használat ellen.

Akkumulátoros termikus polisztirolvágó 18V



DED7082

Penge hossza: 150 mm; a penge üzemi hőmérséklete: max. 400°C; cserélhető, rugalmas penge; gyors felmelegedés: 6s; hőmérséklet-szabályozás.

Akkumulátoros lemezvágó olló 18V



DED7083

Nagy vágási sebesség - akár 5,5 m/perc, kiváló teljesítmény - acéllemezek vágása 2,0 mm vastagságig, sebesség: 0-2500

Kiegészítő termékek:

DED70831 Penge lemezvágó ollóhoz 18V

Akkumulátoros szalagfűrész 127mm, 18V



DED6902

Vágási sebesség: 120m/min; Max: 127x127mm; Pengeméret: 127x127mm: 114x13x0,65mm; előtolási sebesség reg: 6 fokozat; LED világítás; 4 funkció; szerszám nélküli késcsere

Kiegészítő termékek:

DED69022 Fűrészlap a DED6902 szalagfűrészhez
DED69021 Állvány a fém vágógéphez, fához #DED6902

Akkumulátoros multifunkciós szerszám 18V



DED7059

Szerszám nélküli munkadarab rögzítés, oszcillációs szög: 3,2, rezgési tartomány 11000-21000, rezgési sebesség 11000-21000, súly - 1,2kg

Kiegészítő termékek:

DED70596A Háromszög alakú DED7059 90x90x90mm
DED705970 Delta csiszolópapír 40 x5
DED705971 Delta csiszolópapír 60 x5
DED705972 Delta csiszolópapír 80 x5
DED705973 Delta csiszolópapír 100 x5
DED705974 Delta csiszolópapír 120 x5

Akkumulátoros mini körfűrész 18V



DED7049

Sebesség - 2950RPM, átmérő: penge 89mm, penge furat 10mm, párhuzamos vágásvetető, alumínium vezető láb, lézermutató, vágási lehetőség: kerámia, fa, alumínium, műanyag.

Kiegészítő termékek:

DED70494 Univerzális tárcsa
DED70491 Gyémánttárcsa
DED70492 Fűrész tárcsa
DED70493 Fűrész tárcsa

Akkumulátoros festékszóró 18V

Áramlási sebesség: 0,7 L/min, vízköztítés: 60 DIN-S, tartálykapacitás: 900ml, precíz festés függőlegesen és vízszintesen csíkok nélkül, állítható szórásforma és -szélesség, festéktartály a festék utántöltésének lehetőségével a tartály eltávolítása nélkül, vezérlőgomb a betáplált festék nyomásának beállításához.

Kiegészítő termékek:

DED70571 Fúvóka 2.0mm
DED70572 2.5 mm-es fúvóka
DED70573 Szivacs szűrő
DED70574 Műanyag tartály
DED70575 Tartály kupak
DED70576 Festék sűrűség mérőpohár
DED70577 Permetezőpisztoly



Akkumulátoros porszívó 18V, szénkefe nélküli  DED7176 Két üzemmód, szívóteljesítmény: 9 / 15kPa, Tartály kapacitása 0,5l, Egység súlya: 9 / 15kPa, Tartály kapacitása 0,5l, Egység súlya: 9 / 15kPa: 1,8 kg, Tartalmazza: hosszabbító, lapos részfűvőka, részfűvőka mozgatható kefével, turbó kefe motorral és világítással, fali tartó konzol. Kiegészítő termékek: DED71762 Kör alakú szűrő porszívóhoz DED71761 HEPA szűrő porszívóhoz	ÚJ VÁLTOZAT Akkumulátoros porszívó 18V  DED7070 Porzsák nélküli porszívó, tartály űrtartalma 0,6l; tartozékok: munkavégző fejek, szívóteljesítmény 8kPa, súly 0,9kg	Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, szénkefe nélküli  DED7175 Vákuum: 16 kPa, Tartály anyaga: Rozsdamentes acél, tartály kapacitása: 15 L, csőátmérő: 32 mm Kiegészítő termékek: DED71751 HEPA szűrő a DED7175-hez	
Akkumulátoros tartályos kompresszor dupla akkus, 2x18V  DED7077V Maximális nyomás 8 Bar, légtartály kapacitása 6 l, légáram 90 l/perc, gyorscsatlakozó 1/4", integrált légtartály, állítható üzemi nyomás, tárolórekesz a szivattyúzó tartozékok számára. Kiegészítő termékek: DED70771 Kompresszortömlő 2,5m gyorscsatlakozók	Akkumulátoros csőrlő 18V, szénkefe nélküli  DED7111 Max. terhelés: 125 kg, max: 250 kg, emelési sebesség: 3,5 m/perc, blokkal: 1,75 m/perc, max. emelési magasság: 12 m, blokkal: 1,5 m, max: 6 m, súllyesztési sebesség: 4,5 m/perc, nyíróval 2,25 m/perc, függőleges emelés vagy vontatás, elektronikus fék és mechanikus fék.	Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, poliészter  DED7002B Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, robusztus anyagból, a táska lehetővé teszi például 1 töltő és legfeljebb 2 akkumulátor szállítását DED7034/DED7035	
Oldaltáska 2 akkumulátorhoz 2,5L  DED7002C Űrtartalom 2,5 l, a SAS ALL rendszer akkumulátorainak szállítására, strapabíró 600D poliészter anyagból, méretek: 18x12x15 cm.	Szerszámos táska nagy Kocka 18L  DED7001A Kapacitás 18l	18V Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah  DED7032 Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel	18V Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah  DED7034 Újratölthető akkumulátor 4,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel
18V Lítium-Ion akkumulátor 5.0 Ah  DED7035 Újratölthető akkumulátor 5,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző	18V Lítium-Ion akkumulátor 6.0 Ah  DED6936 Akkumulátor 6,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi jelző	18V Lítium-Ion akkumulátor 8.0 Ah  DED6937 Akkumulátor 8,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző	Akkumulátor töltő 18V 2A  DED7038 Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelző LED Az akkumulátor töltési ideje 2 Ah - kb. 60 perc; 4 Ah - kb. 120 perc
Kettős töltő 18V 2A  DED7038V Teljesítmény 130W, Maximális feszültség 20V, az akkumulátor töltési ideje a2,0Ah-s -1óra, a 4,0Ah-s- 2óra, az 5,0Ah-s - 2 óra 20 perc	Intelligens gyorsöltő 18V 4A  DED7039 A 2Ah-s akkumulátor töltési ideje 0,5h, töltőáram 4A, 4A-s töltési ideje 1h, töltőáram 5A, LED kijelzés, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben	Intelligens kettős gyorsöltő 18V 4A  DED7039V Két akkumulátor egyidejű gyors töltése, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, töltési idők: 2,0Ah- kb. 30 perc, 4,0Ah- kb. 1 óra, 5,0Ah- kb. 1 óra 20 perc	Intelligens gyorsöltő 18V 8A  DED6939 Gyorsöltés, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, akkumulátor töltési idő: 2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah - kb. 50 perc, 5,0Ah - 60 perc, 6,0Ah - 50 perc, 8,0Ah - 60 perc.

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



DED7748

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2000 min-1, egységössz: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrográfit kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú a csiszológéphez.

Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz

#DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

XDED7748.04

XDED7749.02 Csiszoló felerősítő tárcsa

XDED7749.24 Meghajtó kötel

XDED7749.87 Flexibilis vezeték

YSG002 Szénkefe #DED7748, A142210

Akkumulátoros falcsiszoló 18V, szénkefe nélküli



DED7160

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1200 min-1, állítható eszközössz: 130-160 cm, hajlékony tömlő: 2 m, LED megvilágítás, porszívó turbina, tartozék: porzsák, súly 4,5 kg.

Teleszkópos falcsiszoló gipszfelülethez 500W, szénkefe nélküli



DED7768BM

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 900-2100 min-1, állítható géphossz: 120-205 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, tárcsahajtás fogaskerék-hajtással, automatikusan kiegyenlítő csiszolófej a könnyű mennyezeti csiszoláshoz, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

DED77661 Üreges fejű tárcsa

Kárpittisztító 1400W 15L



DED6608

2 az 1-ben porszívó száraz/nedves porszívózáshoz, szőnyegek, szőnyegpadlók, bútorok, autó kárpitok tisztításához. A porszívó rendelkezik levegőfúvó és vízpermetező funkcióval - szőnyegek tisztításához, átlátszó tartállyal, kábeltekerrel.

Kiegészítő termékek:

F55-005 Tisztítókefék fűrógéphez, 5 db-os készlet, nejlón, hex,6mm

DED8823B1 Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L

2 az 1-ben, kárpittisztító 1200W



DED6605

teljesítmény 1200W, szívóteljesítmény 17kPa, tartály kapacitása 20L, kábel hossza 4m, tömlő hossza 1,5m, zajsint 76dbA, tartozékok: 2 alumínium hosszabbító, szőnyegtisztító kefe, kárpittisztító kefe, réskefe, nedves és száraz padlófúvóka, tömlő távirányítóval, patronos szűrő szivacs szűrő.

Kiegészítő termékek:

DED66002 HEPA szűrő

DED66003 Szivacs szűrő

DED8823B1 Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L

F55-005 Tisztítókefék fűrógéphez, 5 db-os készlet, nejlón, hex,6mm

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejfel 710W



DED7758


Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1500 min-1, állítható egységössz: 118-165 cm (hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 400 cm, motor közvetlenül a fejre szerelve, tartozék: háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír.

Kiegészítő termékek:

YSG011 Szénkefe #DED7758

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm


Csiszolópapír kerek Anti-clog



cikkszám	leírás
DED7764R01	60
DED7764R02	80
DED7764R04	120
DED7764R05	150
DED7764R06	180
DED7764R07	220
DED7764R08	240
DED7764R09	320
DED7764R10	400
DED7764R11	600

180mm, tépőzáras, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog



cikkszám	leírás
DED7749R01	60
DED7749R02	80
DED7749R04	120
DED7749R05	150
DED7749R06	180
DED7749R07	220
DED7749R08	240
DED7749R09	320
DED7749R10	400
DED7749R11	600

225mm, tépőzáras, készlet 5db

Ipari porszívó 1600W 5in1



DED6597

üzemmód: gipsz/por/száraz/nedv/porszívó, zsák nélküli, szűrő kirázó funkció, 20 literes rozsdamentes acél tartály, 21 kPa vákuum, 2,0 kW-os elektromos szerszám csatlakozóaljzat, Alkalmas gipsz, törmelék, hamu, por eltávolítására. Szállító kerek, hóálló szövetszűrő, szövetszűrő, szivacs szűrő, elektromos szerszám adapter, 2,5 m-es flexibilis tömlő, résfúvóka, száraz/nedves porszívókefe, körkefe, mosható Hepa szűrő, 1,5 m-es hóálló fémtömlő, alumínium rés- és körfúvóka.

Kiegészítő termékek:

DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz

DED65972 Hóálló szűrő

DED65973 HEPA szűrő

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 650W



DED7414

Üzemi nyomás: 21-28KPa, légáramlás: 21-28KPa: Tartály: 800ml, tömlő hossza: 1,5m, 2,5 fúvóka tartozék.

Vakolatsimító 750W 375mm



DED7769

Teljesítmény 750W, átmérő 375mm, sebesség 110min-1, 5m kábel, szivacsos tárcsa, csiszolópapír, műanyag simítókorong mellékelve.

Kiegészítő termékek:

DED77691 Fém tárcsa gipsz simítóhoz 375mm

DED77670 Műanyag tárcsa

DED77671 Téppőzáras rögzítőkörong a simítóhoz

DED77672 Kemény, rugalmas hablémez

DED77674 Polisztirol korong

DED77675 Hámozókörong

DED77676 Csiszolókörong gr.16, ø37cm

DED77676 Csiszolókörong gr.24, ø37cm

Hidrodinamikus festő aggregátor 950W



DED7424

Maximális üzemi nyomás 227bar, maximális porlasztási teljesítmény 2,1 l/min, a porlasztott anyag maximális viszkozitása 110DIN-s, beleértve: DED7440 pisztoly DED7444-517 fúvókával, 15 m nyomótömlő.

Kiegészítő termékek:


DED7444-415 415 típusú fúvóka

DED7444-515 515 típusú fúvóka

DED7444-517 517 típusú fúvóka

DED7440 Nyomópisztoly szűrővel 7/8" menettel



Akkumulátoros fúró csavarozó 12V  DED7874 Maximális nyomaték: 20 Nm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsító (1 óra), I:650, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm. Kiegészítő termékek: DED78745 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 12V DED78746 Töltő 3-5h, 12V	Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion  DED7875 Maximális nyomaték: 13 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsító (1 óra), hordtáska. Kiegészítő termékek: DED78755 Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah DED78756 Töltő 3-5h, 12V	Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V 2 x 1,5Ah Li-Ion  DED78788 Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsító (1 óra). Kiegészítő termékek: DED78785 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14,4V DED78786 Töltő 1h, 14,4V	Akkumulátoros fúró csavarozó 18V, 2 x 1,5Ah Li-Ion  DED78808 Maximális nyomaték: 30 Nm, 21 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm önfeszítő tokmány, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsító (1 óra) Kiegészítő termékek: DED78805 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V DED78806 Töltő 1h, 18V
Útvefúró 1100W  DED7961 Kétsésséges 0-1200 ford./perc, 0-3200 ford./perc, ütési frekvencia 0-17600bpm, 0-48000bpm, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 16/10/40mm Kiegészítő termékek: YSG030 Szénkefe #DED7961	Fúrókalapács 900W  DED7850 Hatásos energia: 3,2 J, fordulatszám: 1300 rpm, lökések percnként: 5100, rögzítőfej típusa: SDS+, 3 munkamód: fúrás, fúrás ütessel, támasztás, vízszintesen elhelyezett motor, véső pozícióváltó funkció, tartozék: További 13 mm-es kulcsos fúrotokmány, kulcs, segédfogantyú, kenőanyagtartály, mélységmegállító, hordtáska Kiegészítő termékek: YSG027 Szénkefe #DED7850	Fúrókalapács SDS PLUS QC 1050W  DED7852QC Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM, ütés: 0-5300/min; SDS tokmány; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrotokmány/kenőanyagtartály/tárolóedény/táska. Kiegészítő termékek: YSG048 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7852, DED7852QC	Fúró-és vésőkalapács 1250W  DED7838 Teljesítmény: 1250 W; kalapács: 4,5 J; fordulatszám: 0-870 RPM; ütés: 0-4100/min; SDS+ tokmány; 4 üzemmód; tartalmazza: csákány/lapos véső/3 betonfúró/önfeszítő fúrószár/kenőanyagtartály/táska. Kiegészítő termékek: YSG046 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7838
Fúró-, vésőkalapács 1500W  DED7836 Hatásos energia: Fordulatszám: 0-930 rpm, Feszítőfej típusa: 5 J: SDS , 3 üzemmód: fúrás, fúrás ütessel, támasztás, gumibevonátú fogantyú, hordtáska Kiegészítő termékek: YSG044 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7836	Porelszívó adapter fúráshoz  YKS035 Max. fúrófej/lyuk átmérő 70mm, forgatható: 35mm átmérőjű porszívócsatlakozás, könnyű tisztítás.	Vésőkalapács 1700W 14,5KG  DED7835 Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, pneumatikus ütés, dupla rezgéscsillapító rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöbölő a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú, készlet tartalma: brönd és hegyesvéső	Sarkocsiszóló 125mm 950W  DED7938 Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12 000 min-1, szerszám nélküli késvédő rögzítés beállítása. Kiegészítő termékek: YSG055 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7938
Sarkocsiszóló 125mm 1200W 230V  DED7952 Tárcsa 125 x 22.2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás Kiegészítő termékek: YSG020 Szénkefe #DED7952	Sarkocsiszóló, 125mm, 1700W, 230V álltható fordulatszámmal  Stala predkość obrotowa niezależnie od siły nacisku Constant speed regardless of the pressure force DED7987 125x22.2mm tárcsa, Menet: M14, Sebesség: Elektronikus fordulatszám-szabályozás, állandó fordulatszám az érintkezési nyomástól függetlenül.	Falhoronymaró 1500W 125mm  DED7918 Sebesség 8500min-1, vágási mélység 5-29mm, vágási szélesség 8-30mm, lágy indítás, tartozék: 2 gyémánttárcsa, csavarkulcs, porszívóadapter, segédfogantyú; ajánlott tárcsák H1243, H1193, H1107	45°-os állvány sarkocsiszólóhoz  YKS040 115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, vágási mélység állítás. Tartalmaz redukort a különböző porszívócső-átmérőkhöz való csatlakozáshoz.
Egyenes csiszoló, 550W, 230V  DED7948 Sebesség 7000-34000min-1, hüvely átmérő: 2 szerelőkulcs 17, 21mm, csúszásmentes fogantyú, 3m kábel, 6mm, sebességbeállítás, 2 szerelőkulcs 17, 21mm, csúszásmentes fogantyú, 3m kábel Kiegészítő termékek: YSG033	Felsőmarógép 1200W  DED7980 Sebességszabályozási tartomány: 11000-30000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8 mm szárátérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumirozott fogantyú, tartozék: 6, 8 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porelszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs. Kiegészítő termékek: YSG068 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7980	Beton felületmaró és csiszológép 1500W  DED7747 125-140 mm csiszolótárcsa, tárcsa furatátmérője 22 mm, 6 sebességes vezérlés, integrált fúvóka porszívó csatlakoztatásához, 5-szegmensű tárcsa (H1217) tartozék, hordtáska. Kiegészítő termékek: H1260 HM marótárcsa H12601 HM pengék 16 db cserélhető penge #H1260 YSG041 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7747	Elektromos keverőgép 1300W  DED7927 2 sebességfokozat, fordulatszám: 200-500/280-700 rpm, keverőfelszerelés: M14, keverő átmérője: 120 mm. Kiegészítő termékek: YSG052 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7927

**Excentrikus rotációs polírozó 300W,
75mm-es korong**



ÚJDONSÁG!

DED7990

Teljesítmény 300W, fordulatszám 1500-5800U/min, lágy indítás, állandó fordulatszám a nyomástól függetlenül, excentrikus löket 9mm, tápkábel 4m
A készlet tartalma: 75mm-es pad + polírozó szőrme, oldalsó fogantyú

**Excentrikus polírozó 900W
125/150mm**



DED7991

900W teljesítmény, sebesség 1500-4500min-1, 2 db 125 és 150mm átmérőjű párna, 16mm excentrikus löket, lágy indítás, állandó sebesség a nyomástól függetlenül. Tartalmazza: oldalsó fogantyú, 125/150mm-es párna, 150mm-es gyapjúszőrzt, 4m kábel.

**Tépzózáras polírozó szivacs
(extra puha)**



ÚJDONSÁG!

Vastagság 25 mm, polírozó pasztákhoz használható. Ajánlott excentrikus-rotációs polírozógépekhez.

cikkszám	leírás
08T802	75/90mm
08T812	125/140mm
08T822	150/165mm
08T832	180/190mm

Tépzózáras polírozó szivacs (kemény)



ÚJDONSÁG!

Vastagság 25 mm, polírozó pasztákhoz használható. Ajánlott excentrikus-rotációs polírozógépekhez.

cikkszám	leírás
08T804	75/90mm
08T814	125/140mm
08T824	150/165mm
08T834	180/190mm

**Ipari porszívó 1600W automatikus
szűrőtisztító funkcióval, M osztályú**



DED6609

1600W, tartály kapacitása 40L, elektromos szerszám aljzat 2000W, tartalmazza: hajlékony tömlő 32mmx2m, teleszkópos cső 32mm, szállító kerekek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és eldobható szövetzsák, HEPA szűrő M osztályú, automatikus porszívó funkció, alkalmas gipszkarton munkákhoz, csiszoláshoz stb., automatikus áramkimaradás, ha a víztartály megtelt, távirányító, M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzem, vízfelvétel, réz motortekercselés, automatikus teljesítménylekapcsolás, ha megtelt, a tartály tele van, a tartály tele jelzője, távvezérlési lehetőség.

Kiegészítő termékek:

DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok
DED66092 Tartalék szövet táskák
DED66093 HEPA szűrő M osztályú

**Excentrikus rotációs polírozó 700W,
75/125mm-es korong**



ÚJDONSÁG!

DED7993

Teljesítmény 700 W, fordulatszám 2000-6400 U/min, lágy indítás, nyomástól független állandó fordulatszám, excenteres löket 9 mm, hálózati kábel 5 m
Tartozékok: 125 mm-es csiszolótárcsa + csiszolószivacs, 75 mm-es csiszolótárcsa + csiszolószivacs, D-típusú fogantyú, oldalsó fogantyú, ímbuszkulcs, lapos csavarkulcs, hordtáska.

Excentrikus polírozó 900W 150mm



DED7992

900W teljesítmény, sebesség 800-4000min-1, 150mm átmérőjű pad, 15mm excentrikus löket, lágy indítás, állandó sebesség a nyomástól függetlenül. Tartalmazza: oldalsó fogantyú, 150mm-es pad, gyapjú sapka, 5m-es kábel.

Tépzózáras polírozó szivacs (puha)



ÚJDONSÁG!

Vastagság 25 mm, polírozó pasztákhoz használható. Ajánlott excentrikus-rotációs polírozógépekhez.

cikkszám	leírás
08T803	75/90mm
08T813	125/140mm
08T823	150/165mm
08T833	180/190mm

**Tépzózáras polírozó szivacs
(extra kemény)**



ÚJDONSÁG!

Vastagság 25 mm, polírozó pasztákhoz használható. Ajánlott excentrikus-rotációs polírozógépekhez.

cikkszám	leírás
08T805	75/90mm
08T815	125/140mm
08T825	150/165mm
08T835	180/190mm

**Ipari porszívó 1600W automatikus
szűrőtisztító funkcióval, M osztályú**



DED6609P

automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú, pneumatikus csatlakozás, tartály úrtartalma 40L, 2000W-os elektromos szerszámszatlakozó, tartozék: 32mmx2m hajlékony tömlő, 32mm teleszkópos cső, szállító kerekek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és újrafelhasználható szövetzsák, M osztályú HEPA szűrő, lehetőség kompresszor csatlakoztatására és légkészülek használatára, be-/kikapcsoló szinkronizálással, automatikus porrázó funkció, alkalmas vakolattal való munkához, csiszoláshoz stb., M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzem, vízgűjtés, réz motortekercselés, automatikus áramkimaradás a víztartály megtelésekor, tartályszintjelző, távvezérlési lehetőség.

Kiegészítő termékek:

DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok
DED66092 Tartalék szövet táskák
DED66093 HEPA szűrő M osztályú

**Akkumulátoros forgó-excentrikus
polírozó 125mm 18V**



DED7085

Állandó fordulatszám a terheléstől függetlenül, polírozóbetét átmérője - 125 mm, fordulatszám-szabályozás: 3000-6000 fordulat/perc, 4,5 mm-es oszcilláció.

Kiegészítő termékek:

DED70851 Polírozó szivacs 125mm, tépőzáras, DED7085

**Rögzítőlemez tépőzárral 75mm
a DED7990 polírozógéphez**



ÚJDONSÁG!

08T800A

Méret: 75 mm, tépőzáras, ajánlott a DED7990 excenteres-rotációs polírozógépekhez

**Rögzítőlemez tépőzárral 75mm
a DED7993 polírozógéphez**



ÚJDONSÁG!

08T800B

Méret: 75 mm, tépőzáras, ajánlott a DED7993 excenteres-rotációs polírozógépekhez.

**Tépzózáras korong excentrikus
polírozókhoz**



ÚJDONSÁG!

max. sebesség
12000min-1, rögzítés
5/16" (8mm)

cikkszám	leírás
08T810	125mm
08T820	150mm

Tépzózáras polírozó szőrme 75mm



ÚJDONSÁG!

Méret: 75 mm, tépőzáras, ajánlott a DED7990, DED7993 excenteres-rotációs polírozógépekhez.

cikkszám	leírás
08T801	
08T811	125mm
08T821	150mm

**Pneumatikus excentrikus csiszológép
150mm**



ÚJDONSÁG!

DED6420

Pneumatikus excenteres csiszoló, munkakorong átmérője 150 mm, excentricitás átmérője 2,5 mm, fordulatszám 10 500 ford./perc, üzemi nyomás 5,8-6,8 bar, légáram 167 l/perc, porzsák és csatlakozócső tartozék.

**Akkumulátoros forgó-excentrikus
polírozó 18V**



DED7084

Maximális fordulatszám: 2500 rpm, polírozóbetét átmérője: 250mm, munkamód: forgó/excentrikus

Kiegészítő termékek:

DED70841 Polírozó feltétek 2db DED7084, 250mm

Mikroszálás törölkendő



2001A34

40x40cm, 320g/m², varratmentes, univerzális

**Mikroszálás kendők, 3 db-os készlet,
univerzális**



2001A40

Méret: 38x38cm, anyag: mikroszál, súly: 200g/m². Univerzális használatra, 3db-os készlet.

**Mikroszálás törölkendő karosszéria
szárazra törléséhez**



2001A30

60x90cm, 450g/m²,

**Mikroszálás törölkendő karosszéria
szárazra törléséhez**



2001A32

Méret: 60x90cm, anyag: mikroszál, súly: 700g/m². Lakkszáritásra tervezték. A puha és bolyhos sörtek csökkentik a csíkok és karcolások kockázatát. A sörtek rövidke és törölkendő mindkét oldalán. Rendkívül nagy nedvszívó képesség.

**Kétoldalas mikroszálás autósosó
szivacs**



2001A50

Méret: 22x12x7cm, anyag: 100% poliészter, súly: 1200g/m². Kétoldalas: egyik oldala finom mikroszálás bojtokkal, a másik oldal pedig hálós, amely ideális a nehezebb szennyeződésekhez. Autósosóhoz tervezték.

Autósosó szivacs, kíméletes, puha



2001A51

Méret: 23x12x7 cm, anyag: hab. Biztonságos - nem okoz karcolásokat. Puha, rugalmas és bolyhos, aminek köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik az autó karosszériájának tisztított területéhez, és lehetővé teszi, hogy a legelérhetetlenebb helyekre is eljusson.

Asztali fűrőgép 600W



DED7708C

5 fogaskerék, maximális fordulatszám 2500 rpm, orsóosztás 60mm, tokmánytartomány 3-16mm, masszív kivitel, asztal mérete 200x195mm, lehetőség az asztal 45 fokos szögben történő elfordítására, alpméretű 355x235mm

Tárcsás-szalagcsiszoló gép 370W



DED7718

Csiszolószalag mérete 100x915 mm, Csiszolókorong átmérője 150 mm, 2850 fordulat/perc, Munkaasztal dőlésszögének beállítása 0-45° között, munkaasztal mérete 224x152 mm

Cserélhető csiszolószalag



Alkalmaz a DED7718-hoz

cikkszám	leírás
DED771810	60
DED771811	80
DED771812	120

Csiszolótárcsa



150mm

cikkszám	leírás
DED77182	80
DED771821	40
DED771822	60
DED771823	120

Asztali gyalu 2000W



DED7814

Megmunkált anyag maximális szélessége 330 mm, maximális gyalulási mélység 2,5 mm, két hajtótengely, 8000 fordulat/perc

Kiegészítő termékek:

DED78141 Tartalék kések DED7814-hez (szett)
YSG022 Szénkefe #DED7814

Gyémántfűrőgép 1700W



DED7615

Max. furatátmérő 130 mm, tokmány 1 1/4", fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló

Gyémántfűrőgép állvánnyal 2500W



DED7622

A fűrhető lyukak tartománya 80-205mm, befogó 1 1/4", úthossz a statívon 450 mm, sebességfokozatok száma: 1, száraz és nedves alkalmazás lehetősége, statív a készletben

Kiegészítő termékek:

YSG037 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7622

Gyémánt koronás fűrőfej



400mm

cikkszám	leírás
HW4032	32mm
HW4042	42mm
HW4052	52mm
HW4062	62mm
HW4068	68mm
HW4072	72mm
HW4082	82mm
HW4092	92mm
HW4102	102mm
HW4107	107mm
HW4117	117mm
HW4127	127mm
HW4152	152mm
HW4162	162mm
HW4187	187mm
HW4202	202mm
HW4225	225mm
HW4255	255mm
HW4300	300mm


Elektromos csörlő



Max. terhelés: 125 kg, max. terhelés blokkokkal: 250 kg, emelési sebesség: 8 m/perc, blokkolással: 4 m/perc, max. emelési magasság: 12 m, csigával: 6 m, csörlőkötél átmérője: 3 mm, csörlőkötél hossza: 12,5 m

cikkszám	leírás
DED7911	550 W, 125/250 kg
DED7913	1000 W, 200/400 kg
DED7914	1000 W, 250/500 kg

Állvány elektromos csörlőhöz



DED79141

Maximális terhelés karhosszúsággal: 300kg / 1100mm, 600kg / 250mm


Toldal a gyémánt koronafűrőkhöz



Menet 1 1/4"

cikkszám	leírás
HW4003	30cm
HW4005	50cm

Tölcsérszéklet 4db 50,80,100,120mm, PP



N1534

4 darab univerzális műanyag (PP) tölcsér különböző átmérővel: 50,80,100,120mm. Hasznos a garázsban, műhelyben vagy otthon.

3 részes tölcsér szűrővel 130mm



N1533

3 részes tölcsér fogantyúval. Szűrővel rendelkezik a szennyeződések visszatartására és rugalmas hegyével. PE+PP anyagból készült. Külső átmérő 130 mm. A termék üzemanyag, olaj és egyéb működési folyadékok átfejtésére szolgál.

2 részes tölcsér szűrővel 160mm



N1532

2 részes tölcsér fogantyúval. Szűrővel rendelkezik a szennyeződések visszatartására és rugalmas hegyével. PE+PP anyagból készült. Külső átmérő 160 mm. A termék üzemanyag, olaj és egyéb működési folyadékok átfejtésére szolgál.

Lapvibrátor 88 kg 196cc



DED8830

Motor teljesítmény 4,1 kW, ütési energia 15,5 kN, talajtömörítési mélység 0-20cm, szállítási sebesség 14,4m/min, tartály 3,6l, munkalap méretei 550x420mm, szállító kerekek, súly 88kg.

Kiegészítő termékek:

DED88302 Átlátzó matt szerelő készlet, DED8830

Inverteres áramfejlesztő 1,8/2,0kW



DEGA2000

Teljesítmény: névleges 1,8 kW/csúcsteljesítmény 2,0 kW; névleges áram: 7,8A; fordulatszám: 3800RPM; motor: 4 ütemű, egyhengeres, OHV; kézi indítás

Inverteres áramfejlesztő 3,0/3,3kW



DEGA4000K

Maximális teljesítmény: 3,3 kW/folyamatos üzem: 3,0 kW, aljzatok: 2x230 V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, teljesítménynövekedés 4,8 kW-ig két azonos típusú egység párhuzamos csatlakoztatásával, kézi indítás.

Áramfejlesztő aggregátor 2,2kW



DEGB2510

Maximális teljesítmény 2200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2000W, motorteljesítmény 5 HP, 2 db. 230 V aljzat, 1 db. 12V aljzat, 4 ütemű dugattyús motor, üzemanyagtartály 15 l

Áramfejlesztő aggregátor 3,2kW



DEGB3600K

Maximális teljesítmény 3200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2800W, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 15 l, szállító kerekek

Áramfejlesztő aggregátor 5,5kW



DEGB6500K

Maximális teljesítmény 5500W, teljesítmény folyamatos működés közben 5000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállító kerekek

Áramfejlesztő aggregátor 6,5kW



DEGB7503K

Maximális teljesítmény 6500W, teljesítmény folyamatos működés közben 6000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 400V aljzat, 1 db. 12V-os aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállító kerekek

Áramfejlesztő aggregátor 8,0/8,3 kW



DEGB9203K

Maximális teljesítmény: 8,3 kW/folyamatos üzem: 8,0 kW, hengerűrtartalom: 459 cm³, csatlakozók: 230V/400V/12V, tartály 25 l, kézi és elektromos indítás.

Powerbank motorindító funkcióval, 8000mAh



DEPP0800

Li-Ion akkumulátor kapacitása 8000 mAh, USB1 kimeneti portok: 5 V/2,1A; USB-C bemeneti port: 5 V/2 A, 12 V-os motorindító Jump Start, 1 W-os LED zseblámpa, iránytű. A készlet tartalma: motorindító kábelek intelligens biztonsági rendszerrel, USB-kábel, tok.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 12000mAh



DEPP1201

Li-Ion akkumulátor kapacitása 12000 mAh, kimeneti portok - gyors töltés 5 V/2,4 A; 5V/1A; bemeneti port - C típusú, 5V/3A, 12V Jump Start motorindítás, 1W LED zseblámpa. A készlet tartalma: motorindító kábelek intelligens biztonsági rendszerrel, USB kábel, tok.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 16000mAh



DEPP1600

Li-Ion akkumulátor kapacitása 16000 mAh, kimeneti portok - PD 18 W; gyors töltés USB1 5 V/2,4 A; USB2 QC3.0; DC 12-16 V/10 A; bemeneti port - kétirányú PD18 W, 12 V-os motorindítás Jump Start, 3 W-os LED zseblámpa. A készlet tartalma: motorindító kábelek intelligens biztonsági rendszerrel, USB-kábel, tok.

Inverteres hegesztőgép IGBT 100A
MMA



DESI131BT

Maximális hegesztőáram 100A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgújtás, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer.

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT



Akceszoriá w zestawie

DESI191BT

Elektróda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 30-160 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép IGBT MIG/MAG, 120A TIG, MMA funkcióval



DESM151M

Maximális hegesztési áram 120A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer, indító hegesztési feszültség növelése, TIG - rövidzárlatos ivgújtás.

Inverteres hegesztőgép MMA / TIG PULSE 200A



4 ÉV GARANCIA
DEDRA

DEST1204PD

LCD kijelző „Impulzus” funkció színesfémek hegesztéséhez, alumínium kivételével. MMA elektróda maximális átmérője 4mm, TIG esetében nem olvadó elektróda max. 2,4mm, maximális hegesztési áram MMA 180A, TIG esetében 200A, 230V-os tápellátás, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, TIG hegesztőkábel, maszk, kalapács/kefe


Hegesztőkocsi



DES070

Hegesztőkocsi 3 polccal. Stabil polc gázpalackokhoz (két lánc a palack rögzítéséhez). A kocsi oldalán kampók vannak a kábelek és a hegesztőfogók akasztásához. A nagy hátsó kerekek és a kisebb, forgó első kerekek megkönnyítik a kocsi mozgását nehéz terhelés esetén (max. 60 kg).

TIG volfrám elektróda piros WT20



WT20 vörös, rézbevonatú, 10 darab műanyag csomagolásban. Alacsony ötvöztetésű acélok, magas ötvöztetésű acélok, rézötvöztetett, nikkel és titán DC hegesztéséhez.

cikkszám	leírás
DESW16210	1,6mm
DESW20210	2,0mm
DESW24210	2,4mm

TIG hegesztőhuzal 2,0mm ER70S-6, hossza 1m, 5kg



DESTR1005

Rutilos elektródák



cikkszám	leírás
DESR2505	2,5 x 350mm/0,5kg
DESR2548	2,5 x 350mm/4,8kg
DESR3205	3,2 x 350mm/0,5kg
DESR3250	3,2 x 350mm/5kg
DESR4020	4,0 x 400mm/2kg
DESR4050	4,0 x 400mm/5kg

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg



E71T-GS AWS A5.20, műanyag orsó

cikkszám	leírás
DESMF08005	0,45kg
DESMF08010	1kg


Önvédő hegesztőhuzal FLUX 0.8mm, műanyag orsón 5kg, E71T-1



ÚJDONSÁGI

DESMF08050


Rézbe bevont acél hegesztőhuzal



DESMC0805A

Vastagság 0,8 mm, súly 5 kg, MIG/MAG hegesztéshez tervezték.

Rézbe bevont acél hegesztőhuzal



DESMC0815B

Vastagság 0,8 mm, súly 15 kg, MIG/MAG hegesztéshez tervezték.

Kézben tartható hegesztőpajzs



DES010

200x270mm, üvegméret 50x100-lengyel gyártmány

Kézben tartható hegesztőpajzs



DES015

270x430mm, üvegméret 50x100, ellenálló műanyagból- lengyel gyártmány

Fém hegesztőszemüveg



DES020

Lengyel termék

Kiegészítő termékek:

DES0201 Szemüveglencse ø50mm 4db.
DES0202 Szűrő din5 szemüveghez ø50mm 4db.

Önsötétedő hegesztőpajzs



DES003

2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/csiszolás, védőüveg mérete 98x43 mm

Kiegészítő termékek:

DES0032 Tartalék védőüveg, belső DES003-hoz
DES0031 Tartalék védőüveg

TIG hegesztő kábel 	Hegesztőpisztoly MB-14 2,5 m Euro csatlakozóval 	Elektróda plazmavágóhoz 	Elosztó plazmavágóhoz 																								
DESTI010 TIG-Lift fáklya MMA inverteres hegesztőkhöz: DESI160, DESI201, DESI155BT elektromos kábel hossza 4m, gázkábel hossza 7m Kiegészítő termékek: DESTI20001 Elektrodanyakörv 1,6 mm 2 db. DESTI20002 Elektrodanyakörv 2,4 mm 2 db. DESTI20004 Áramhüvely a DESTI20001-hez 2 db. DESTI20005 Áramhüvely a DESTI20002 2 db. DESTI20007 Kerámia fúvóka # 5 2 db. DESTI20008 Kerámia fúvóka # 6 2 db. DESTI20009 Kerámia fúvóka # 7 2 db. DESTI20010 Hosszú nyél 2 db.	DES050 2,5m euró csatlakozóval Kiegészítő termékek: DES054 Hegesztőpisztoly csatlakozó MB13/15 DES055 Hegesztőfogó rugó MB13/15 DES056 Áramátadó MB 13/15 0,6 mm, 10 db DES057 Áramátadó MB 13/15 0,8 mm, 10 db DES058 Áramátadó MB 13/15 1,0 mm, 10 db	DESPI401 A plazmavágó markolatába való szereléshez, a piacon kapható legtöbb plazmavágóhoz illeszkedik, 10db. Plazmafúvóka plazmavágóhoz 	DESPI403 10 darab, a DESPI403 gázelosztó a plazmavágó készülék tartójába való beépítésre készült. Kerámia végződés plazmavágóhoz 																								
Földelő vezeték 3m 25mm², DKJ 200 16-25mm²  DKJ200 16-25 mm² <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DES049</td><td>3m</td></tr><tr><td>DES053</td><td>4m</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DES049	3m	DES053	4m	Elektródakábel 3m 25mm², DKJ200 16-25mm²  DKJ200 16-25 mm² <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DES048</td><td>3m</td></tr><tr><td>DES052</td><td>4m</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DES048	3m	DES052	4m	Földelő kapocs 200A  Réz sapka a jobb vezetőképesség érdekében <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DES062</td><td>200A</td></tr><tr><td>DES063</td><td>300A</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DES062	200A	DES063	300A	Elektródatartó 200A  Teljesen szigetelt fogantyú, sárgarézbeöntött elektródatartó aljzat <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DES060</td><td>200A</td></tr><tr><td>DES061</td><td>300A</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DES060	200A	DES061	300A
cikkszám	leírás																										
DES049	3m																										
DES053	4m																										
cikkszám	leírás																										
DES048	3m																										
DES052	4m																										
cikkszám	leírás																										
DES062	200A																										
DES063	300A																										
cikkszám	leírás																										
DES060	200A																										
DES061	300A																										
Wolfram szorító patron inverteres hegesztőhöz  2 db. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DESTI20001</td><td>1,6 mm</td></tr><tr><td>DESTI20002</td><td>2,4 mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DESTI20001	1,6 mm	DESTI20002	2,4 mm	Gázterelő MB15 2 db  DES059 2db, az MB15 hegesztő konzolhoz tervezve, MB 13/16-hoz illeszkedik.	Mágneses háromszög  Pozicionálási szögek lehetségesek: 90°, 45°, 135° <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DES064</td><td>75x12mm</td></tr><tr><td>DES065</td><td>90x15mm</td></tr><tr><td>DES066</td><td>110x25mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DES064	75x12mm	DES065	90x15mm	DES066	110x25mm	Hegesztő kalapács  13M490 Súly: 300g; szár: kovácsolt, edzett; munkadarab keménysége: 45-53 HRC										
cikkszám	leírás																										
DESTI20001	1,6 mm																										
DESTI20002	2,4 mm																										
cikkszám	leírás																										
DES064	75x12mm																										
DES065	90x15mm																										
DES066	110x25mm																										
Műanyag adapter MIG/MAG hegesztőszál orrhoz  DESMI01	Csatlakozó  DESA016K 1 fázisú	Szerszámtartó öv  N0033 Anyag: 600D poliészter; Méretek: 20x10x28cm x2; 16 zseb; 2 megerősített rekesz; acél szegecsekkel megerősítve.	Szerszámos táska  N0032 Anyag: 600D poliészter; Méretek: 20x10x30cm; 8 zseb; nagy külső zseb; hurok kalapács és ragasztószalag számára.																								
Kerekes szerszámosládá  N0201 Méretek 710x400x355mm; poliamid rögzítők; polikarbonát szervezők a fedélben; ergonomikus fogantyú zárral; gumikerekek; fém tengely.	Szállító plató kerekeken  N0302 Méretek: 595x395x175mm; max. terhelhetőség: 100 kg; fém, fékkel ellátott forgó kerekek, robusztus oldalsó csatlakozók; kombinálható a sorozat többi dobozával.	Kerekes szerszámosládá  N0301 Méretek: külső - 526x380x670mm/külső - 389x228x307mm; átló: 585mm; kapacitás: 38L; teleszkópos fogantyú zárral; nagy gumikerekek; 2 állítható belső elválasztó; kombinálható a sorozat többi dobozával.	Szerszámosládá fedéllel  N0305 Méretek: külső - 526x307x221mm/belső - 484x255x187mm; átló: 573mm; úrtartalom: 26L; 2 állítható rekesz belül; hely a lakatnak; kombinálható a sorozat többi dobozával.																								
Acélra 125x22.2mm 1.0mm  F13021 Korong átmérő/lyuk/vastagság 125/22.2/1.0mm	Acélra 125x22.2mm 1.5mm  F13022 Korong átmérő/lyuk/vastagság 125/22.2/1.5mm	Acélra 230x22.2mm 2.0mm  F13052 Korong átmérő/lyuk/vastagság 230/22.2/2.0mm																									

Folyamatos vágóélű gyémánt vágótárcsa csempe, kerámia, márvány vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1130	110/22,2mm
H1131	115/22,2mm
H1132	125/22,2mm
H1133	150/22,2 mm
H1133E	150/25,4mm
H1134	180/22,2mm
H1134E	180/25,4mm
H1135	230/22,2mm
H1136E	250/25,4mm
H1137	300/25,4mm


Gyémánt vágótárcsa kemény kerámiához



Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, mázas csempe, gránit, kemény klinker, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1060	110x22,2 mm
H1061	115/22,2mm
H1062	125/22,2mm
H1064	180/22,2mm
H1064E	180/25,4mm
H1065E	200/25,4mm
H1066	230/22,2mm
H1066E	230/25,4mm
H1067	250/25,4mm
H1068	300/25,4mm
H1069	350/25,4mm

Vékony gyémánt vágótárcsa



110x22,2mm

cikkszám	leírás
H1070	110/22,2 mm
H1071	115/22,2 mm
H1072	125/22,2 mm
H1074	180/22,2 mm
H1074E	180/25,4 mm
H1075E	200/25,4 mm
H1076	230/22,2 mm
H1076E	230/25,4 mm
H1077E	250/25,4 mm

Szuper Turbo gyémánt vágótárcsa



Ajánlott: vasbetonhoz, kőhöz, kerámiához

cikkszám	leírás
H1141	110x22,2mm
H1142	115x22,2mm
H1143	125x22,2mm
H1144	150x22,2mm
H1145	180x22,2mm
H1147	230x22,2mm

Szegmentált gyémánt vágótárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
H1105	110/22,2mm
H1106	115/22,2mm
H1107	125/22,2mm
H1108	180/22,2mm
H1109	230/22,2mm
H1110	150/22,2mm
H1111E	250/25,4mm

Turbo-T gyémánt vágótárcsa vasbetonhoz, betonhoz, mészkőhöz



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1192	115x22,2mm
H1193	125x22,2mm
H1194	150x22,2mm
H1195	180x22,2mm
H1196E	200x25,4mm
H1197	230x22,2mm
H1197E	230x25,4mm
H1198E	250x25,4mm
H1199E-30	300x25,4mm
H1199E-35	350x25,4mm

Super gyémánt vágótárcsa



Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
H1242	115/22,2 mm
H1243	125/22,2 mm
H1244	150/22,2 mm
H1245	180/22,2 mm
H1247	230/22,2 mm

LASER gyémánt vágótárcsa



Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1152	115/22,2mm
H1153	125/22,2mm
H1154	150/22,2mm
H1157	230/22,2mm
H1159	300/25,4mm
H1160	350/25,4mm
H1161-40	400/25,4mm
H1161-45	450/25,4mm
H1161-50	500/25,4mm

Gránit gyémánt vágótárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: gránit, kő, klinker

cikkszám	leírás
H1162	300/25,4mm
H1163	350/25,4mm

Beton gyémánt vágótárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1172	300/25,4 mm
H1173	350/25,4 mm


Aszfalt gyémánt vágótárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: aszfalt

cikkszám	leírás
H1182	300/25,4mm
H1183	350/25,4mm

Gyémánt vágótárcsa betonhoz 100m/s, 3500x25,4mm



ÚJDONSÁG!

cikkszám	leírás
HP2175A	
HP2176A	

Gumitányér 125 mm sarokcsiszolóra és fűrőgéphez, tépőzár



100mm, rögzítő tengely

cikkszám	leírás
H10GM13	100mm
H12GM13	125mm
H15GM13	150mm


Gumitányér fibertárcsához 125 mm M14



H12GM14
125mm, M14

Gyémánt polírozó korong, száraz felületre 150mm

cikkszám	leírás
H15H0050	50
H15H0100	100
H15H0200	200



Átmérő: 150 mm. Kőcserep, gránit, márvány, kő, csempe és terrakotta polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 100mm

Átmérő: 100 mm. Természetes kő, gránit, márvány, beton polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.



cikkszám	leírás
H10H0050	50
H10H0100	100
H10H0200	200
H10H0800	800
H10H1500	1500
H10H3000	3000

Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 125mm


cikkszám	leírás
H12H0050	50
H12H0100	100
H12H0200	200
H12H0400	400
H12H0800	800
H12H1500	1500
H12H3000	3000



Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kő, csempe polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, nedves felületre 125mm

cikkszám	leírás
H12G0080	80
H12G0100	100
H12G0200	200
H12G0400	400
H12G0800	800
H12G1500	1500
H12G3000	3000
H12G5000	5000



Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kőcserep polírozására tervezett tárcsa. Nedves munkához.

Gyémánt lamellás csiszolókorong



cikkszám	leírás
H12L0060	60
H12L0120	120
H12L0200	200

Kőcserép, gránit, márvány, természetes kő csiszolásához ajánlott tárcsa. 125x22.2mm

Gyémánt koronafűrő készlet



DED1592SZ05

3 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 60 mm, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 60 mm: 28, 35, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítési mód: M14

Gyémánt koronafűrő készlet



DED1592SZ03

4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 28, 35, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetős

Gyémánt koronafűrő készlet



DED1592SZ06

7 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12, 28, 35, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, szorító típusa: M14

Gyémánt koronafűrő - vákuumforrasztott, M14



Korona hossza: 60 mm, szemcsetípus: gyémánt, rögzítési típus: M14; szín: piros; Vákuumforrasztott technológia.

cikkszám	leírás
DED1594S06	6 mm
DED1594S08	8 mm
DED1594S10	10 mm
DED1594S12	12 mm
DED1594S20	20 mm
DED1594S28	28 mm
DED1594S35	35 mm
DED1594S40	40 mm
DED1594S45	45 mm
DED1594S50	50 mm
DED1594S55	55 mm
DED1594S68	68 mm
DED1594S72	72 mm

Vízhűtéses gyémántfűrő 5mm



Kőedényekhez, terrakottához, üveghez, fehér kerámiához, kőhöz ajánlott.

cikkszám	leírás
DED1570	5mm
DED1571	6mm
DED1573	8mm
DED1574	10mm
DED1575	12mm
DED1576	15mm
DED1577	20mm
DED1578	25mm
DED1579	35mm

Gyémántfűrő készlet



DED1568

3db készlet, 6, 8, 10mm átmérőjű fűrőfejek hűtőfolyadék adagoló rendszer

Gyémántfűrő vezető rozsdamentes acélból



DED1566

4-75mm

Vízhűtéses fűrővezető sablon



DED1569

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

Gyémánt koronafűrő betonhoz, csempéhez



Szemcsetípus: gyémánt. Ajánlott betonhoz, kőedényekhez, kőhöz.

cikkszám	leírás
H1229	ø68 x 75mm
H1231	ø82 x 75mm
H1235	ø32 x 75mm
H1236	ø42 x 75mm
H1237	ø52 x 75mm
H1238	ø62 x 75mm
H1239	ø72 x 75mm
H1240	ø92 x 75mm
H1241	ø102 x 75mm

Fűrővezető 115mm



Próbafűrő a DEDRA gyémánt koronákhoz H1220-H1223 és H1235-H1241

cikkszám	leírás
H1227	115mm
H1228	200mm

Betonfűrő QUATRO SDS+



cikkszám	leírás
WPQ0511	5,0x110/50 mm
WPQ0516	5,0x160/100 mm
WPQ0521	5,0x210/150 mm
WPQ05511	5,5x110/50 mm
WPQ0611	6,0x110/50 mm
WPQ0616	6,0x160/100 mm
WPQ0621	6,0x210/150 mm
WPQ06511	6,5x110/50 mm
WPQ06526	6,5x260/200 mm
WPQ0711	7,0x110/50 mm
WPQ0716	7,0x160/100 mm
WPQ0721	7,0x210/150 mm
WPQ0816	8,0x160/100 mm
WPQ0821	8,0x210/150 mm
WPQ0826	8,0x260/200 mm
WPQ0841	8,0x410/350 mm
WPQ1016	10,0x160/100 mm
WPQ1021	10,0x210/150 mm
WPQ1026	10,0x260/200 mm
WPQ1031	10,0x310/250 mm
WPQ1041	10,0x410/350 mm
WPQ1060	10,0x600/540 mm
WPQ1216	12,0x160/100 mm
WPQ1221	12,0x210/150 mm
WPQ1231	12,0x310/250 mm
WPQ1241	12,0x410/350 mm
WPQ1260	12,0x600/540 mm
WPQ1421	14,0x210/150 mm
WPQ1426	14,0x260/200 mm
WPQ1441	14,0x410/350 mm
WPQ1460	14,0x600/540 mm
WPQ14T00	14,0x1000/940 mm
WPQ1521	15,0x210/150 mm
WPQ1526	15,0x260/200 mm
WPQ1626	16,0x260/200 mm
WPQ1631	16,0x310/250 mm
WPQ1646	16,0x460/400 mm
WPQ1660	16,0x600/540 mm
WPQ1680	16,0x800/740 mm
WPQ16T00	16,0x1000/940 mm
WPQ1831	18,0x310/250 mm
WPQ1846	18,0x460/400 mm
WPQ1860	18,0x600/540 mm
WPQ2031	20,0x310/250 mm
WPQ2041	20,0x410/350 mm
WPQ2060	20,0x600/540 mm
WPQ2246	22,0x460/400 mm
WPQ2260	22,0x600/540 mm
WPQ2460	24,0x600/540 mm
WPQ24T00	24,0x1000/940 mm
WPQ2546	25,0x460/400 mm
WPQ2560	25,0x600/540 mm
WPQ25T00	25,0x1000/940 mm
WPQ2641	26,0x410/350 mm
WPQ2660	26,0x600/540 mm
WPQ2841	28,0x410/350 mm
WPQ2860	28,0x600/540 mm
WPQ3041	30,0x410/350 mm
WPQ3060	30,0x600/540 mm

Gyémánt koronafűrő



Szemcsetípus: gyémánt, ajánlott betonhoz, kőhöz, kőhöz, a készlet hatszögletű adaptert, vezető fűrőszárat, sodrótűskét tartalmaz.

cikkszám	leírás
H1220	68mm x 75mm
H1221	68mm x 150mm
H1222	82mm x 75mm
H1223	82mm x 150mm

Adapter normál tokmányhoz



Fűrővezetőhöz 100mm

cikkszám	leírás
H1225	hexagonal
H1226	SDS+

Koronafűrő HEX, fűrővezetővel



Ajánlott építőanyagokhoz: beton, téglá, üregek blokkok.

cikkszám	leírás
DED1505-X	65 mm
DED1506-X	80 mm
DED1507-X	100 mm


Koronafűrő SDS plusz, fűrővezetővel



Ajánlott építőanyagokhoz: beton, téglá, üregek blokkok.

cikkszám	leírás
DED1505-D	65 mm
DED1506-D	80 mm
DED1507-D	100 mm
DED1508-D	120 mm

Koronafűrő SDS plusz, 65mm, fűrővezetővel



Sds és HEX tokmány

cikkszám	leírás
DED1505-2	65mm
DED1506-2	80mm

Hosszabbító a koronafűrőkhöz



SDS PLUS szár, M22 menet, 8x110 mm-es próbafűrőfej. Ajánlott: DED1505-2, DED1505-D, DED1505-X, DED1506-2, DED1506-D, DED1506-X, DED1507-D, DED1507-X.

cikkszám	leírás
DED1500-35	350 mm
DED1500-45	450 mm
DED1500-60	600 mm

SDS PLUS adapter hosszabbító gyémánt magfűrőkhöz



Hossza 30 cm

cikkszám	leírás
H1224-30	30 cm
H1224-50	50 cm

SDS+ adapter normál tokmányhoz



H1224

Forgótok típusa: SDS

Bi-metal körkivágók



cikkszám	leírás
08W014	14mm
08W016	16mm
08W019	19mm
08W020	20mm
08W022	22mm
08W024	24mm
08W025	25mm
08W027	27mm
08W029	29mm
08W030	30mm
08W032	32mm
08W035	35mm
08W038	38mm
08W040	40mm
08W044	44mm
08W045	45mm
08W048	48mm
08W051	51mm
08W054	54mm
08W057	57mm
08W060	60mm
08W064	64mm
08W065	65mm
08W068	68mm
08W070	70mm
08W073	73mm
08W076	76mm
08W083	83mm
08W086	86mm
08W092	92mm
08W095	95mm
08W102	102mm
08W105	105mm
08W111	111mm
08W114	114mm
08W121	121mm
08W127	127mm
08W140	140mm
08W146	146mm
08W152	152mm
08W160	160mm
08W165	165mm
08W168	168mm
08W178	178mm
08W200	200mm
08W210	210mm

Fémfúró



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WM01034	1x34 mm, x3
WM01540	1,5x40 mm, x3
WM02049	2x49 mm, x3
WM02557	2,5x57 mm, x2
WM03061	3x61 mm, x2
WM03260	3,2x65 mm, x2
WM03570	3,5x70 mm, x2
WM04075	4x75 mm, x2
WM04270	4,2x75 mm, x2
WM04580	4,5x80 mm, x2
WM05086	5x86 mm, x2
WM05593	5,5x93 mm, x2
WM06093	6x93 mm, x2
WM06510	6,5x101 mm, x1
WM07010	7x109 mm, x1
WM08011	8x117 mm, x1
WM08511	8,5x117 mm, x1
WM09012	9x125 mm, x1
WM10013	10x133 mm, x1
WM11014	11x142 mm, x1
WM12015	12x151 mm, x1
WM13015	13x151 mm, x1

Tartó körkivágóhoz SW13



cikkszám	leírás
08W001	14-30mm
08W002	32-168mm

Tartó körkivágóhoz SW10



cikkszám	leírás
08W006	14-30mm
08W007	32-168mm

Fúróvezető 6mm



08W003

Ajánlott: fához, fémhez, műanyaghoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, rozsdamentes acélhoz, 08W001, 08W002 fogantyúkhöz,

Vezető koronás körkivágóhoz



08W004

Ajánlott kerámiához, 08W001, 08W003 fogantyúkhöz,

Tartalék szorítóanya



08W005

32-73mm

Kobalt fémfúró



HSS, DIN338, Fúrási szög: 135°

cikkszám	leírás
WK01034	1/34 mm, x3
WK02049	2/49 mm, x3
WK02557	2,5/57 mm, x2
WK03061	3/61 mm
WK03265	3,2/65 mm
WK03570	3,5/70 mm
WK04075	4/75 mm
WK04275	4,2/75 mm
WK04580	4,5/80 mm
WK05086	5/86 mm
WK06093	6/93 mm
WK08011	8/117 mm
WK10013	10/133 mm
WK11014	11/142 mm
WK12015	12/151 mm

Körkivágó készlet fához 8db



0791

19;25;28;32;38;44;51;64mm

Fafúró készlet pántokhoz 5db.



0781

Szerszámacélból (HM), a marótartó átmérője 8 mm, tartozék: 15, 20, 25, 30, 35mm

Vezetősín rögzítő bilincsekkel 1250 mm



ML2082

70 mm széles, meghosszabbítható alumínium rúd (az ML2084 hosszabbítóval működik), mérőszalag centiméteres beosztással.

Gipszkarton csavarozó PH2x25 mm 2 darab



18A08PHG20-02

PH2x25 mm, 2 darab, blister

Multifunkciós fúrószár, 4 él



Fa, műanyag, alumínium, téglá, kerámia és üveg ütőmentes fúrásához, 4 keményfém pengével, titán bevonattal.

cikkszám	leírás
DED1529Q03	3 mm
DED1529Q04	4 mm
DED1529Q05	5 mm
DED1529Q06	6 mm
DED1529Q07	7 mm
DED1529Q08	8 mm
DED1529Q10	10 mm
DED1529Q12	12 mm
DED1529Q14	14 mm

Körkivágó készlet fához 12db



0793

19; 22; 28; 32; 38; 44; 51; 64; 76; 89; 102; 127mm

Felsőmaró készlet 5db



0782

Keményfém hegyű pengék, HM erősített lemez, fa csomagolás

1250mm-es vezetősín hosszabbító adapter



ML2084

Alumínium hosszabbító, az ML2082-hez

Csavarhúzó bitkészlet



18A11S040

Bit típusa: SPLINE 5, 6, 8, 10, 12 x30 és 75mm; TORX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 x30 és 75mm; HEX: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x30 és 75mm; nyélméret: 1/4"; bit hossza: 30mm és 75mm; acél típus: CrV

Mágneses tartó bitekhez



18A1001

CrV, 60 mm, 1/4"

Dugókulcs adapter készlet 3 db-os



18A1003

3 darab: 1/2", 1/4", 1/8"

Csempevágó



Fém munkalapszerkezet, szögletes vágás, csúszóhüvelyen csúsztható, krómozott csúszda

cikkszám	leírás
DED20300	300mm
DED20400	400mm
DED21600	600mm

Csempevágó 3 az 1-ben



Fém munkalapszerkezet, kivágási lehetőség, bármilyen szögben történő vágás, kiegészítő oldalsó fogantyúk a munkalap felületének növeléséhez, szögmérő, csúszóhüvelyekre csúsztható, krómozott csúszda

cikkszám	leírás
DED22500	500mm
DED22600	600mm

Cserélhető karbid vágókerék 14/1,5mm



DED001
A csempevágóhoz

Cserélhető karbid vágókerék 22/5mm



DED002
A csempevágóhoz

Cserélhető karbid vágókerék 16mm



DED003
Acsempévágóhoz

Cserélhető karbid vágókerék 15/1,5mm



DED0031
A csempevágóhoz

Cserélhető karbid vágókerék 22/2mm, csavar



DED0021
6 mm-es csavarral, tajvani gépekhez

Lapos volfrám penge 300mm



DED009
Volfrám-karbid bevonattal

Csempekarcoló



DED018

Fűrész kerámiához volfrám-karbid bevonattal, 150mm



DED006C

Volfrám-karbid penge 150mm, DED006-hoz



Volfrám-karbid bevonattal


cikkszám	leírás
DED007	150 mm
DED008	300 mm

Burkoló lyukvágó 20-100mm



DED004
Fúrási átmérő beállítása 20 és 120 mm között, keményfém penge, fúrótokmány

Dedra professzionális csempe körvágó 22-120 mm



DED012
22-100

Csípőfogó csempevágáshoz és töréshez




DED010
Fel vannak szerelve volfrámkarbidból készült vágókoronggal és robusztus törővel.

Volfrám-karbid csípőfogó csempe- és padlóburkoló vágáshoz és töréshez



DED011
Volfrám-karbid penge

Mágneses csempetartók (cpl)



DED005
Mágneses tartókészlet

Univerzális tapadókorong sima felületre, 83mm



DED016
Maximális terhelhetőség: 22kg

Szabálytalan alakzatok kivágására szolgáló sablon, 250mm




DED017
Könnyű kezelhetőség, sokoldalúság, a formaátvitel pontosság

Csempeszintező fogó 230mm (9")



DED015
230 mm (9")

Gyémánt csiszolótömb kézi csiszoláshoz



Szemcsetípus: gyémánt; osztályozás: 60-400; rendeltetés: nedves/száraz csiszolás

cikkszám	leírás
FG0600	0060 / zöld
FG0100	0100 / fekete
FG0200	0200 / rózsaszín
FG0400	0400 / sárga

Csempe szintező készlet 150klipsz+50ék vödörben 3L



Könnyen használható; 3 vagy 5 literes vödörben

cikkszám	leírás
DED02P111	150 klipsz+50ék
DED02P112	300 klipsz+100ék

Csempekiegyenlítő készlet



50db klipsz és 50db ék

cikkszám	leírás
DED02P110	50db klipsz és 50db ék
DED02P205	50db klipsz
DED02P305	50db ék

Csempéző ékek



Ék méretei: Méretek: 28/5mm; darabszám csomagonként: 28/5mm: 50 vagy 100 darab

cikkszám	leírás
DED0200	100 db.
DED0201	50 db.

Fugakereszt 1,0mm 200db.



Vastagságok: vastagság: 1.0-10mm

cikkszám	leírás
DED0210	1,0mm 200 db.
DED0215	1,5mm 200 db.
DED0220	2mm 200 db.
DED0225	2,5mm 150 db.
DED0230	3mm 150 db.
DED0240	4mm 100 db.
DED0250	5mm 100 db.
DED0260A	6mm 50 db.
DED0280A	8mm 20 db.
DED0290A	10mm 20 db.

Fugakereszt 120 fokos hatszögletű lapokhoz



DED02H015
1,5mm, 150db


T alakú fugakereszt fogóval




Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 20 vagy 50 db

cikkszám	leírás
DED02T06	6 mm x50
DED02T08	8 mm x20
DED02T09	10 mm x20

Fugakereszt fogantyúval csempe lerakáshoz 1,5mm 150db.



cikkszám	leírás
DED02U015	1,5mm 150 db.
DED02U020	2,0mm 100 db.
DED02U025	2,5mm 100 db.
DED02U030	3,0mm 100 db.


Vizes csiszolópapír 230x280mm  Csiszolóanyag: szilícium-karbid <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>F70AW0060</td><td>60</td></tr><tr><td>F70AW0080</td><td>80</td></tr><tr><td>F70AW0100</td><td>100</td></tr><tr><td>F70AW0120</td><td>120</td></tr><tr><td>F70AW0150</td><td>150</td></tr><tr><td>F70AW0180</td><td>180</td></tr><tr><td>F70AW0220</td><td>220</td></tr><tr><td>F70AW0320</td><td>320</td></tr><tr><td>F70AW0600</td><td>600</td></tr><tr><td>F70AW0800</td><td>800</td></tr><tr><td>F70AW1000</td><td>1000</td></tr><tr><td>F70AW1200</td><td>1200</td></tr><tr><td>F70AW1500</td><td>1500</td></tr><tr><td>F70AW2000</td><td>2000</td></tr></table> Csiszolóvászon ív 230x280mm  Csiszolóanyag: alumínium-oxid <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>F70AC040</td><td>40</td></tr><tr><td>F70AC060</td><td>60</td></tr><tr><td>F70AC080</td><td>80</td></tr><tr><td>F70AC100</td><td>100</td></tr><tr><td>F70AC120</td><td>120</td></tr><tr><td>F70AC150</td><td>150</td></tr><tr><td>F70AC180</td><td>180</td></tr><tr><td>F70AC220</td><td>220</td></tr></table>	cikkszám	leírás	F70AW0060	60	F70AW0080	80	F70AW0100	100	F70AW0120	120	F70AW0150	150	F70AW0180	180	F70AW0220	220	F70AW0320	320	F70AW0600	600	F70AW0800	800	F70AW1000	1000	F70AW1200	1200	F70AW1500	1500	F70AW2000	2000	cikkszám	leírás	F70AC040	40	F70AC060	60	F70AC080	80	F70AC100	100	F70AC120	120	F70AC150	150	F70AC180	180	F70AC220	220	Csiszolóvászon tekercs  Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; rendelkezésre álló fokozat: 40-180 <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>F70RC040</td><td>40</td></tr><tr><td>F70RC080</td><td>80</td></tr><tr><td>F70RC100</td><td>100</td></tr><tr><td>F70RC120</td><td>120</td></tr><tr><td>F70RC180</td><td>180</td></tr></table> Csiszolópapír tekercs  Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; elérhető fokozat: 60-150 <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>F70RP060</td><td>60</td></tr><tr><td>F70RP080</td><td>80</td></tr><tr><td>F70RP100</td><td>100</td></tr><tr><td>F70RP120</td><td>120</td></tr><tr><td>F70RP150</td><td>150</td></tr></table>	cikkszám	leírás	F70RC040	40	F70RC080	80	F70RC100	100	F70RC120	120	F70RC180	180	cikkszám	leírás	F70RP060	60	F70RP080	80	F70RP100	100	F70RP120	120	F70RP150	150	Csiszolóvászon tekercs 50mx115mm  Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 50 m; elérhető fokozat: 40-180 <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>F70RC50040</td><td>40</td></tr><tr><td>F70RC50080</td><td>80</td></tr><tr><td>F70RC50120</td><td>120</td></tr><tr><td>F70RC50150</td><td>150</td></tr><tr><td>F70RC50180</td><td>180</td></tr></table> Csiszolópapír tekercs 50mx115mm  Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115mm (standard); hossz: 50m; elérhető fokozat: 40-240 <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>F70RP50040</td><td>40</td></tr><tr><td>F70RP50060</td><td>60</td></tr><tr><td>F70RP50080</td><td>80</td></tr><tr><td>F70RP50120</td><td>120</td></tr><tr><td>F70RP50150</td><td>150</td></tr><tr><td>F70RP50180</td><td>180</td></tr><tr><td>F70RP50240</td><td>240</td></tr></table>	cikkszám	leírás	F70RC50040	40	F70RC50080	80	F70RC50120	120	F70RC50150	150	F70RC50180	180	cikkszám	leírás	F70RP50040	40	F70RP50060	60	F70RP50080	80	F70RP50120	120	F70RP50150	150	F70RP50180	180	F70RP50240	240	Kézi csiszoló 105x210 mm  Anyaga: műanyag; méretek: 105x210mm; gumírozott felület; két fém bilincs <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>15B43P</td><td>105x210mm</td></tr><tr><td>15B44P</td><td>85x165mm</td></tr></table> Kréta por  <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>M9005C</td><td>Piros</td></tr><tr><td>M9005N</td><td>Kék</td></tr></table> Szín: piros vagy kék; súly 115 g; nagyon jó fogás és láthatóság	cikkszám	leírás	15B43P	105x210mm	15B44P	85x165mm	cikkszám	leírás	M9005C	Piros	M9005N	Kék
cikkszám	leírás																																																																																																																		
F70AW0060	60																																																																																																																		
F70AW0080	80																																																																																																																		
F70AW0100	100																																																																																																																		
F70AW0120	120																																																																																																																		
F70AW0150	150																																																																																																																		
F70AW0180	180																																																																																																																		
F70AW0220	220																																																																																																																		
F70AW0320	320																																																																																																																		
F70AW0600	600																																																																																																																		
F70AW0800	800																																																																																																																		
F70AW1000	1000																																																																																																																		
F70AW1200	1200																																																																																																																		
F70AW1500	1500																																																																																																																		
F70AW2000	2000																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																		
F70AC040	40																																																																																																																		
F70AC060	60																																																																																																																		
F70AC080	80																																																																																																																		
F70AC100	100																																																																																																																		
F70AC120	120																																																																																																																		
F70AC150	150																																																																																																																		
F70AC180	180																																																																																																																		
F70AC220	220																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																		
F70RC040	40																																																																																																																		
F70RC080	80																																																																																																																		
F70RC100	100																																																																																																																		
F70RC120	120																																																																																																																		
F70RC180	180																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																		
F70RP060	60																																																																																																																		
F70RP080	80																																																																																																																		
F70RP100	100																																																																																																																		
F70RP120	120																																																																																																																		
F70RP150	150																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																		
F70RC50040	40																																																																																																																		
F70RC50080	80																																																																																																																		
F70RC50120	120																																																																																																																		
F70RC50150	150																																																																																																																		
F70RC50180	180																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																		
F70RP50040	40																																																																																																																		
F70RP50060	60																																																																																																																		
F70RP50080	80																																																																																																																		
F70RP50120	120																																																																																																																		
F70RP50150	150																																																																																																																		
F70RP50180	180																																																																																																																		
F70RP50240	240																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																		
15B43P	105x210mm																																																																																																																		
15B44P	85x165mm																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																		
M9005C	Piros																																																																																																																		
M9005N	Kék																																																																																																																		
Kőműves zsinór - 100m  M90073 Anyaga: nejlón; átmérő: 1 mm; hossza: 100 m; színe: sárga.	Töltőceruza betéttel 1+5db,3x fekete,2xsárga,hegyező  M9004A Anyag: ABS fém, toll hossza/átmérője: Keménység: HB, mellékelt toll: 4xfekete/2xsárga/, beépített hegyezővel, különböző felületekhez: fa, fához hasonló szőnyegek, papír, fém, kő, mázas csempe, lacobel üveg, műanyag, egyéb építőanyagok.	Töltőceruza betéttel 1+12 db, 6x fekete, 3 x sárga, 3 x piros hegyező  M9004C Anyag: ABS fém, toll hossza/átmérője: Keménység: HB, mellékelt toll: 6x fekete/3x sárga/3x piros, beépített hegyezővel, különböző felületekhez: fa, fához hasonló szőnyegek, papír, fém, kő, mázas csempe, lacobel üveg, műanyag, egyéb építőszőnyegek.	6db HB fekete betét M9004A és M9004C töltőceruzákhoz  M9004E ø2.8mm, hossza: 125mm, 6 db, M9004A és M9004C ceruzákhoz																																																																																																																
Asztalos ceruza kék-piros 18cm  M9000 Anyag: fa; hossza 180mm; csomagolás 100db.	Asztalos ceruza, piros színű  M9003 HB keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás	Asztalos ceruza, zöld színű  M9002 H4 keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás	Ceruzahegyező mindenfajta asztalos ceruzához  M90031 Ács és kőműves ceruzahegyező; szín: piros																																																																																																																
Gipszkarton szerelési szerszám 2db  DED02Y01 150x85mmx2db. anyag: PP	Alumínium profil egyesítő fogó 280 mm  11X001 280mm	Kézi emelő bútorokhoz 25cm, 120kg  N1107 Kézi emelő gipszkarton, OSB lapok könnyebb pozicionálásához, bútorok és ajtók emelésére is alkalmas. Maximális teherbírás 120 kg, maximális emelési magasság 25 cm.	Szerelőkészlet burkolólapokhoz  1238R A készlet 20 darab éket (30x58x5mm), egy ütőrudat és egy feszítővezetőt tartalmaz, amelyek mind kiváló minőségű műanyagból készültek a tartósság és az erősség érdekében.																																																																																																																

Ráspoly hungarocellhez



cikkszám	leírás
15B041	270x130 mm
15B043	400x180 mm

Penge ráspolyhoz



Anyag: K2 acél; két méretben kapható; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B042	270x130mm
15B044	400x180mm


Fémházas ráspoly



edzett SK2 acél, alkalmazás: gipszkarton lapokhoz, fa és műanyag feldolgozáshoz

cikkszám	leírás
15B045	140 mm
15B047	250 mm

Hántoló penge



Anyag: K2 acél; hossz: 140 vagy 250 mm

cikkszám	leírás
15B046	140 mm
15B048	250 mm

Hungarocell simító



Sűrűség - 65kg/m²; finom szövetszerkezet; különböző méretekben kapható; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B010	270x130mm
15B011	320x170mm
15B012	500x140mm
15B013	700x140mm

Műanyag simító P5



15B020

Méret: 270x130 mm, műanyag fogantyú

Filces simító



15B030

270x130mm

Kiegészítő termékek:

15B031 Filc simítóhoz, 4 mm

15B032 Filc simítóhoz, 8 mm

Simító, sima



rozsdamentes acél, bükkfa fogórész

cikkszám	leírás
15B001	380x130mm
15B002	480x130mm
15B003	580x130mm

Festőspatulák műanyagból - 4 darab



Anyag: műanyag; a készletben található spatulák szélessége: 50/80/100/120 mm

cikkszám	leírás
15B008	műanyag
15B009	rozsdamentes acélból


Csiszolópapír tartó



1541P

215x100 mm

Professzionális gipszcsiszoló háló - fekete



cikkszám	leírás
1540-060	60
1540-080	80
1540-100	100
1540-120	120
1540-150	150
1540-220	220

105x280mm,
Csiszolóanyag:
szilíciumkarbid 100%

Professzionális gipszcsiszoló háló - fehér



cikkszám	leírás	Csiszolóanyag:
1541-080	105x280mm/80	100% finom
1541-100	105x280mm/100	elektrokorund;
1541-120	105x280mm/120	osztályozás: 80-
1541-180	105x280mm/180	220; lengyel termék
1541-220	105x280mm/220	

Festékeverő 10-15kg



DED0310

Átmérő: 90 mm, hossz: 400 mm

Keverő HEX befogás



DED0428A

Keverő HEX befogás, 120x600mm, horganyzott.

Keverő M14 befogás



DED0428C

Keverő M14 befogás, 120x600mm, horganyzott.

Keverő SDS befogás



DED0428B

Keverő SDS befogás, 120x600mm, horganyzott.

Ívhajlító 6-8mm



1274-06

csapágy nélkül

Ívhajlító csapágyas



csapágyas

cikkszám	leírás
1274-12	12 mm
1274-14	14 mm
1274-16	16 mm

Betonvas gyorskötőző szerszám



1278

Fa markolat

Betonvas gyorskötőző szerszám 300mm



1275

Puha markolat

Rozsdamentes festő spakli



cikkszám	leírás
ZP040N	40mm
ZP060N	60mm
ZP080N	80mm
ZP100N	100mm
ZP150N	150mm
ZP200N	200mm
ZP250N	250mm
ZP350N	350mm
ZP450N	450mm
ZP600N	600mm

Anyag: rozsdamentes acél; fogantyú műanyagból; kapható; különböző méretek Lengyel termék

Rozsdamentes spakli ragasztóhoz



fogméret 6


cikkszám	leírás
ZP150N/6	150mm
ZP250N/6	250mm
ZP150N/8	150mm
ZP250N/8	250mm

Betonvas kötőződrót 12,7cm



1276

Hossz: 120mm; huzal átmérő: 1mm; csomag: 2500 darab

Csavarhúzó lapos  Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: SL; mágneses hegy; két anyagból készült markolat <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17W000</td><td>3x75</td></tr><tr><td>17W001</td><td>4x100</td></tr><tr><td>17W002</td><td>5x100</td></tr><tr><td>17W004</td><td>6x38</td></tr><tr><td>17W005</td><td>6x125</td></tr><tr><td>17W006</td><td>6x150</td></tr><tr><td>17W007</td><td>8x175</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17W000	3x75	17W001	4x100	17W002	5x100	17W004	6x38	17W005	6x125	17W006	6x150	17W007	8x175	Csavarhúzó Phillips  Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses hegy; két anyagból készült markolat <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17W010</td><td>PH0x75</td></tr><tr><td>17W011</td><td>PH0x100</td></tr><tr><td>17W012</td><td>PH1x80</td></tr><tr><td>17W013</td><td>PH1x100</td></tr><tr><td>17W014</td><td>PH2x38</td></tr><tr><td>17W015</td><td>PH2x100</td></tr><tr><td>17W016</td><td>PH2x125</td></tr><tr><td>17W017</td><td>PH2x150</td></tr><tr><td>17W018</td><td>PH3x150</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17W010	PH0x75	17W011	PH0x100	17W012	PH1x80	17W013	PH1x100	17W014	PH2x38	17W015	PH2x100	17W016	PH2x125	17W017	PH2x150	17W018	PH3x150	Csavarhúzó Pozidriv  Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PZ; mágneses hegy; két anyagból készült markolat <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17W020</td><td>PZ0x75</td></tr><tr><td>17W021</td><td>PZ1x100</td></tr><tr><td>17W022</td><td>PZ2x100</td></tr><tr><td>17W023</td><td>PZ2x115</td></tr><tr><td>17W024</td><td>PZ3x150</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17W020	PZ0x75	17W021	PZ1x100	17W022	PZ2x100	17W023	PZ2x115	17W024	PZ3x150	Üthető csavarhúzó lapos  Anyag: S2 acél; csavarhúzó típus: SL vagy PH; hatszögletű csavarhúzóhegy; mágneses hegy; verés lehetséges. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17W060</td><td>5x75mm</td></tr><tr><td>17W063</td><td>6x150mm</td></tr><tr><td>17W067</td><td>8x200mm</td></tr><tr><td>17W070</td><td>PH1x75mm</td></tr><tr><td>17W074</td><td>PH2x150mm</td></tr><tr><td>17W078</td><td>PH3x200mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17W060	5x75mm	17W063	6x150mm	17W067	8x200mm	17W070	PH1x75mm	17W074	PH2x150mm	17W078	PH3x200mm
cikkszám	leírás																																																																
17W000	3x75																																																																
17W001	4x100																																																																
17W002	5x100																																																																
17W004	6x38																																																																
17W005	6x125																																																																
17W006	6x150																																																																
17W007	8x175																																																																
cikkszám	leírás																																																																
17W010	PH0x75																																																																
17W011	PH0x100																																																																
17W012	PH1x80																																																																
17W013	PH1x100																																																																
17W014	PH2x38																																																																
17W015	PH2x100																																																																
17W016	PH2x125																																																																
17W017	PH2x150																																																																
17W018	PH3x150																																																																
cikkszám	leírás																																																																
17W020	PZ0x75																																																																
17W021	PZ1x100																																																																
17W022	PZ2x100																																																																
17W023	PZ2x115																																																																
17W024	PZ3x150																																																																
cikkszám	leírás																																																																
17W060	5x75mm																																																																
17W063	6x150mm																																																																
17W067	8x200mm																																																																
17W070	PH1x75mm																																																																
17W074	PH2x150mm																																																																
17W078	PH3x200mm																																																																
Csavarhúzó Torx  Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: TORX; mágneses hegy; két anyagból készült markolat <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>17W030</td><td>T6x60</td></tr><tr><td>17W031</td><td>T8x80</td></tr><tr><td>17W032</td><td>T10x80</td></tr><tr><td>17W033</td><td>T15x100</td></tr><tr><td>17W034</td><td>T20x100</td></tr><tr><td>17W035</td><td>T25x100</td></tr><tr><td>17W036</td><td>T30x100</td></tr></table>	cikkszám	leírás	17W030	T6x60	17W031	T8x80	17W032	T10x80	17W033	T15x100	17W034	T20x100	17W035	T25x100	17W036	T30x100	Csavarhúzó készlet 6 db  17W092 Anyag: S2 acél; mágneses hegyek; tartozék: SL3x75mm/SL5x125mm/PH1x100mm/PH2x125mm/PZ2x125mm	Csavarhúzó és bit készlet 36 db  17W096 Anyaga: S2 acél; robusztus csavarhúzó állvány; tartozék: 18db bit (6,35x25mm)/18db csavarhúzó (SL/PH/TORX precizitás/SL precizitás/PH precizitás)	Feszültség tesztér 125~250V, 3x140mm  Csúcs: lapos 3 mm, hossza: 140 mm, mérési tartomány: 120-250V <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>06B030</td><td>3mm/140mm</td></tr><tr><td>06B031</td><td>3,5mm/190mm</td></tr></table> Feszültségmérő  06B032 Csúcs: lapos 3 mm, hossza: 140 mm, mérési tartomány: 110-250V	cikkszám	leírás	06B030	3mm/140mm	06B031	3,5mm/190mm																																								
cikkszám	leírás																																																																
17W030	T6x60																																																																
17W031	T8x80																																																																
17W032	T10x80																																																																
17W033	T15x100																																																																
17W034	T20x100																																																																
17W035	T25x100																																																																
17W036	T30x100																																																																
cikkszám	leírás																																																																
06B030	3mm/140mm																																																																
06B031	3,5mm/190mm																																																																
Szigetelt csavarhúzó készlet 8db  06B051 Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; készlet: SL2,5x75mm/SL4x100mm/SL5,5x125mm/PH0x80mm/PH1x80mm/PH2x100mm/PH2x100mm/PZ1x80mm/PZ2x100mm	Szigetelt kombinált fogó 180mm VDE  12V41 1000 V-ig terjedő feszültséggel való munkavégzésre tanúsított - VDE tanúsítvány, CrV acélból készült, lapos és kerek munkadarabok megfogása, drótvágás, pengék keménysége: HRC 56-62, testkeménység: HRC 45-50, megfelel a DIN5746 szabványnak, hossza 180 mm.	Szigetelt egyenes fogó 160mm VDE  12V43 1000 V-ig terjedő feszültséggel való munkavégzésre tanúsított - VDE tanúsítvány, CrV acélból készült, lapos és kerek munkadarabok megfogása, drótvágás, pengék keménysége: HRC 56-62, testkeménység: HRC 45-50, megfelel a DIN5746 szabványnak, hossza 160 mm.	Szigetelt oldal csípőfogó 160mm VDE  1000 V-ig terjedő feszültségen való munkavégzésre engedélyezett - VDE tanúsítvánnyal, CrV acélból készült, drótvágó, keménységi pengék: HRC 56-62, testkeménység: HRC 45-50, megfelel a DIN5746 szabványnak, hossza 160 mm. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>12V46</td><td>160mm</td></tr><tr><td>12V48</td><td>180mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	12V46	160mm	12V48	180mm																																																								
cikkszám	leírás																																																																
12V46	160mm																																																																
12V48	180mm																																																																
Szigetelt huzalcsupaszító fogó 160mm VDE  12V56 Tanúsított 1000 V-ig terjedő feszültségen való munkavégzésre - VDE tanúsítvánnyal, CrV acélból készült, huzal- és kábelcsupaszítás, pengék keménysége: HRC 56-62, testkeménység: HRC 45-50, megfelel a DIN5746 szabványnak, hossza 160 mm.	Krimpelő és blankoló fogó 0,2 - 6 mm²  1269A2 kihúzó 0,2-6mm², krimpelő 0,5-6mm² (22-10 AWG), két anyagból készült TPR gumirozott markolat, edzett acél HRC 52-60 állkapcsok	Érvéghüvely/krimpelő fogó 0,25 - 10 mm², 170 mm  1268A1 Hüvelyek terjedelme: 0,25-10 mm², karhosszúság: 170 mm	Kézi hidraulikus prés 16-300mm² végek sajtolásához  1268H1 Pofaméreték: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm², hossz: 480 mm, szorítóerő: 9T, acél ház, puha műanyag bevonatú fogantyúk, krimpelési tartomány: alumínium: 16-240 mm², réz: 16-300 mm², hidraulikus henger, forgó munkafej, löket: 18 mm																																																														
Elektromos szigetelőszalag PVC  Szigetelés, 19 mm, más változatok is kaphatók <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>12VTB1910</td><td>19 mm x 10 m fehér</td></tr><tr><td>12VTA1910</td><td>19 mm x 10 m fekete</td></tr><tr><td>12VTC1910</td><td>19 mm x 10 m piros</td></tr><tr><td>12VTD1910</td><td>19 mm x 10 m kék</td></tr><tr><td>12VTE1910</td><td>19 mm x 10 m zöld</td></tr><tr><td>12VTA1920</td><td>19 mm x 20 m fekete</td></tr><tr><td>12VTA1933</td><td>19 mm x 33 m fekete</td></tr><tr><td>12VTC1933</td><td>19 mm x 33 m piros</td></tr><tr><td>12VTD1933</td><td>19 mm x 33 m kék</td></tr><tr><td>12VTE1933</td><td>19 mm x 33 m zöld</td></tr></table>	cikkszám	leírás	12VTB1910	19 mm x 10 m fehér	12VTA1910	19 mm x 10 m fekete	12VTC1910	19 mm x 10 m piros	12VTD1910	19 mm x 10 m kék	12VTE1910	19 mm x 10 m zöld	12VTA1920	19 mm x 20 m fekete	12VTA1933	19 mm x 33 m fekete	12VTC1933	19 mm x 33 m piros	12VTD1933	19 mm x 33 m kék	12VTE1933	19 mm x 33 m zöld	Elektromos szigetelőszalag PVC  12VTZ1903 Mix 19mmx3m készlet 6db Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV  1405 Kulcsméretek: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm	Műszerész univerzális fogó 115mm  1260M1 Anyaga: szénacél/gumi; hossza: 115 mm; csúszásmentes markolat Csillag-villáskulcs készlet, CrV, 12db  1405S Kulcsméretek: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm, hordtáska Kiegészítő termékek: 1405SX 12 db lapos gyűrűs kulcsok borítéka	Műszerész hosszabbított egyenes 130mm  1260M2 Anyaga: szénacél/gumi; hossza: 130 mm; csúszásmentes markolat Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db  1406 Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/30/32mm																																								
cikkszám	leírás																																																																
12VTB1910	19 mm x 10 m fehér																																																																
12VTA1910	19 mm x 10 m fekete																																																																
12VTC1910	19 mm x 10 m piros																																																																
12VTD1910	19 mm x 10 m kék																																																																
12VTE1910	19 mm x 10 m zöld																																																																
12VTA1920	19 mm x 20 m fekete																																																																
12VTA1933	19 mm x 33 m fekete																																																																
12VTC1933	19 mm x 33 m piros																																																																
12VTD1933	19 mm x 33 m kék																																																																
12VTE1933	19 mm x 33 m zöld																																																																

Állítható villáskulcs 0-19 mm

Szénacél, fej metrikus skálával, elektroforézis kulcsfelülettel

cikkszám	leírás
12B315	150 mm, 0-19 mm
12B320	200 mm, 0-24 mm
12B325	250 mm, 0-28 mm
12B330	300 mm, 0-34 mm

Állítható villáskulcs 0-19 mm

Szénacél, fej metrikus skálával, elektropolírozott kulcsfelület, műanyag markolat

cikkszám	leírás
12B215	150mm, 0-19mm
12B220	200mm, 0-24mm
12B225	250mm, 0-28mm
12B230	300mm, 0-34mm

Állítható villáskulcs 0-19 mm

CrV acél, gumi markolat

cikkszám	leírás
12B115	150 mm, 0-19 mm
12B120	200 mm, 0-24 mm
12B125	250 mm, 0-28 mm
12B130	300 mm, 0-34 mm

Állítható villáskulcs 0-34 mm

12B014
Rövid 140mm, pófák mérettartománya: 0-34mm, CRV

Csőfogó kulcs állítható CrV

Anyaga: CrV acél; 3 hosszúságban kapható; csúszásmentes gumival borított fogantyú

cikkszám	leírás
1267	250mm
1267C07	200mm
1267C12	300mm

Racsnis kulcs, 1/2"-os szár, 2 részes készlet

12H020
Alkalmazás: csatlakozók szerelése külső menettel, szerelvény: 1/2" négyszögletes, anyag: CrMo (nyitott végű kulcs) TPR és Cr40 (racsní), méretek: 3/8" (9,6 mm), 29/68" (11,6 mm), 1/2" (12,6 mm), 21/32" (16,4 mm), 27/32" (21,0 mm), racsní 1/2" int. 30 fog, megfordítható munkairány (180° elfordulás) lehetséges.

Radiátor kulcs, cafni 1/2" 5 lépcsős, CrMo

12H021
Alkalmazás: csatlakozók illesztése külső menettel (mellbimbó), illesztés: 1/2" négyszögletes, anyag: CrMo, méretek: 3/8" (9,6 mm), 29/68" (11,6 mm), 1/2" (12,6 mm), 21/32" (16,4 mm), 27/32" (21,0 mm).

radiátorszelep kulcs 1/2" 5 az 1-ben CrMo acélból

12H022
Alkalmazás: külső menetes csatlakozók, fűtőszelvények, alsó elzárók radiátor-visszavezetőkön és szelephosszabbítók, szerelvény: 1/2"-es foglalat, anyag: CrMo, méretek: 3/8" (9,6 mm), 29/68" (11,6 mm), 1/2" (12,6 mm), 21/32" (16,4 mm), 27/32" (21,0 mm), szabványos racsnival való használatra.

Radiátor légtelenítő kulcs készlet, 2 db-os

12H025
2 db-os készlet, anyaga: ZNAL, szélessége: 35mm, hossza: 30mm, mérete: 5x5mm, profil: 5mm négyzet alakú

Műanyagcső vágó

A464011
Maximális átmérő: 42 mm; PVC/PP/PB csövekhez

Csővágó

90° vágási szög, csőátmérő: 3-22 mm, alu, réz és PVC csövekhez

cikkszám	leírás
12H010	3-22mm
12H011	3-30mm
12H012	3-35mm

Kalibrátor PEX-csövekhez,

12H009
Csőátmérők: csőméretek: 16mm/20mm/25mm. Hasznos minden PEX-AL.-PEX vagy PERT-AL.-PERT csővel végzett munkához. A kalibrátor a belső és a külső géptalanító funkcióját is egyesíti.

Csőkalibráló

12H006
ø16-18-20-25-32mm, anyag: acél PP, csövekhez: PE-RT/AL/PE-RT, PEX-AL-PEX

130 mm-es sorjázó

12H007
Alkalmazás: Csövek feldolgozása vágás után, éles marások eltávolítása, csövek előkészítése összeszereléshez, csövek, sík felületek és lemezek megmunkálása. Réz, acél, alumínium, sárgaréz, öntöttvas és műanyag csövek megmunkálásához. Termék hossza 130mm, pengéhsz 46mm, pengéhsz 3mm, testátmérő 18,5mm, alumínium test, 1 pengét tartalmaz, feketített HSS M2.

Kiegészítő termékek:
12H008 Cserélhető pengék a sorjázóhoz, készlet

Vörösréz csőtisztító szövet 10 db-os készlet

12H004
Rézcsövek tisztítására szerelés előtt a forrasztott kötések minőségének javítása érdekében, acél, alumínium, műanyag és fa tisztítására, 75*130mm méretű, fémmentes, rugalmas, oldószerálló. Készlet 10 db.

Acélgypot 200g

Súly: 200g; kopásálló; gyártó ország: Németország

cikkszám	leírás
1530-0	Nr 0
1530-00	Nr 00
1530-1	Nr 1
1530-3	Nr 3

Precíziós fogó készlet

12H005
2db, hossza 91cm, átmérője 6mm, horganyzott acélhuzal, a készlet tartalmaz 1 fogót mágnessel, 1 fogót mágnes nélkül.

Külső rugó pex csőhajlításhoz

Anyag: horganyzott acél

cikkszám	leírás
12H063	ø25mm x 60cm
12H062	ø20mm x 60cm
12H061	ø16mm x 60cm

Belső rugó pex csőhajlításhoz

Anyag: horganyzott acél

cikkszám	leírás
12H053	ø25mm x 76cm
12H052	ø20mm x 76cm
12H051	ø16mm x 76cm

Csőhajlító

1265H
Hossz: 700 mm; max. hajlítási szög 180°; csőátmérőkhöz: 15 és 22mm

Lefolyótisztító spirál

cikkszám leírás

12H603	6mm x 3m
12H605	6mm x 5m
12H803	8mm x 3m
12H805	8mm x 5m
12H810	8mm x 10m
12H903	10mm x 3m
12H905	10mm x 5m
12H910	10mm x 10m

Anyag: horganyzott acél; fa nyél; különböző átmérők és hosszúságok

Csőtisztító spirál 7.6m, fúrógéphez

12H920
Felhasználás: szennyvízcsövek duguláselhárítására fúróval vagy csavarhúzóval: hossza: 7,6 m, átmérő: 6x1,3 mm, kivétel: horganyzott, anyag: rugóacél, PP.

Csőprés fogó

1266
Méretek kibontva: 1300x220 mm; gyűrűátmérő: 16/20/25/32 mm; U és H típusú szorítógyűrűk használhatók.

DEDRA

DEDRA SAS & FILLES

Gardem DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR TOOLS DEDRA

27

Multilézer 4D, zöld, Sharp diódák



ÚJDONSÁG!

MC0908

Többvonalas lézer, zöld, 2xpion, 2xsint, kereszt, 4D: JAPAN SHARP diódák, lézer pontosság: ± 3 mm/10m, önszabályozó pontosság: 3° , működési tartomány detektor nélkül/detektorral: 30/50m, működési idő: 5,5-11 óra, tápellátás: beépített 5200 mAh lítium-ion akkumulátor, lézersztály II, impulzus üzemmód.

3D multilézer, zöld sugár, japán gyártmányú Sharp diódák



MC0907

Eszköz teljesítménye: (45m detektorral); lézer pontosság: ± 3 mm/10m; hullámhossz: ± 3 mm/10m; hullámhossz: 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: $360^\circ/360^\circ$; menet: $5/8^\circ$; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.

Multilézer 3D, zöld

WYSOKIEJ JAKOŚCI
DIODY MARRI OSRAM



ZAMÓTÁS OPACIÓK:

csökkentett
ÁR

MC0904

Eszköz teljesítménye: (50m detektorral); lézeres pontosság: ± 3 mm/10m; hullámhossz: ± 3 mm/10m; 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: $360^\circ/360^\circ$; menet: $1/4^\circ$, $5/8^\circ$; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.

Keresztlézer, vörös



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0901

Teljesítmény: 0,9 mW; lézer hatótávolság érzékelő nélkül: 20m; pontosság: ± 3 mm/10m; hullámhossz: $\pm 4^\circ$; rögzítési menet: $1/4^\circ$; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár.

Keresztlézer, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0903

Keresztlézer, zöld, függő, szint, kereszt; hullámhossz: 520nm; a lézer pontossága: ± 2 mm/10m; az önszabályozás pontossága: 4° ; működési tartomány detektor nélkül: 30m; működési idő: függő 8h; szint 8h; függő/szint 4h; üzemi hőmérséklet: -10°C to 50°C ; tárolási hőmérséklet: -20°C to 70°C ; vízszintes/függőleges vonalszög: $130^\circ/150^\circ$; az állvány rögzítő menetének mérete: $1/4^\circ$; tápellátás: 4* elem AA (a készletben); II. lézersztály; védelem IP54; pulzusfunkció. A csomag tartalma: lézer, mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

Multilézer 1D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

csökkentett
ÁR

MC0905

Készülék teljesítménye: 0,9mW; hatótávolság: 30m; lézeres pontosság ± 3 mm/10m; menet: $1/4^\circ$; II. osztályú lézer; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; tartozék: tok, elemek, mágneses tartó.

Multilézer 2D, zöld

MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK



MC0906

Teljesítmény: 1,8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral); pontosság: ± 3 mm/10m lézersztály: II; rögzítőmenet: $1/4^\circ$; önterülő tartomány: $\pm 4^\circ$; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; OSRAM márkájú dióda

Zöld keresztlézer + lézeres távolságmérő 40 m - készlet



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0920

Kereszt/zöld lézer - hullámhossz: 520 nm; pontosság: ± 3 mm/10m; működési tartomány: 30m (50m detektorral); Lézeres távolságmérő/piros - mérési tartomány: 40m; pontosság: ± 3 mm; lézer hullámhossz: 635 nm; lézer teljesítmény: < 1 mW

Lézersugár-érzékelő



MC0919

Hatótávolság: 50 m; pontosság: ± 2 mm; vörös és zöld sugarak érzékelése; $1/4^\circ$ -os állványmenet; működési hőmérséklet: min. -10°C , max. 50°C ; kompatibilis a DEDRA lézeres eszközökkel impulzus üzemmód funkcióval.


Lézeres távolságmérő



MC0932

Mérési tartomány 0,03-30m, mérési pontosság: ± 5 mm, lézer hullámhossz: 635 nm, lézerteljesítmény: < 1 mW, lézersztály: II, térfogatmérő funkció, felületmérő funkció, trigonometrikus számítás funkciók, tápegység $1,5\text{ V } 2^\circ\text{AA}$, tartozék: tok, zsinór, használati utasítás, 2°AA akkumulátorok

Lézeres távolságmérő 50m



Lézertartomány: 50m; mérési tartomány: 0,05m-50m; hullámhossz: 635nm; pontosság: ± 2 mm/10m; teljesítmény: < 1 mW; 7 funkció; 6 soros kijelző; precíziós optika; II. osztályú lézer.

cikkszám	leírás
MC0933	0,05-50 m
MC0934	0,05-70 m
MC0935	0,05-100 m

Kábel, profil és távolságmérő 40m



MC0965

Tápegység: Li-Ion 3,7 V 300 mAh micro USB-vel; könnyen leolvasható 1,8" kijelző; DETEKTOR: max. érzékelési mélység: húzalok-40 mm/ ferromágneses fémek-100 mm/ színesfémek-80 mm/ fából készült alkatrészek-20 mm-38 mm, DALIMENSER: működési tartomány: 0,05-40 m; mérési pontosság: ± 1 mm.


Lézeres távolságmérő 1000m, monokuláris



MC0940

Működési tartomány: Sebességmérés: 3-1000m; sebességmérés: 0-300km/h; okulár átmérő: 15mm; távcső nagyítás: x6, mérési idő: < 5 s; mérési pontosság: ± 1 mm/10m; beépített kijelző.

Célzólemez lézeres készülékekhez, zöld



MC0918

A zöld lézeres céllemez javítja a lézersugarak láthatóságát és növeli a munka pontosságát, a lézersugárral végzett mérések leolvasásához. Centiméterben és hüvelykben van beosztva, és műanyagból készült.



WREG-GABLOTA 1000



TERMÉKKÓD	LEÍRÁS
MC0908	Multilézer 4D, zöld, Sharp diódák
MC0901	Keresztlézer, vörös
MC0903	Keresztlézer, zöld
MC0905	Multilézer 1D, zöld
MC0907	Multilézer 3D, zöld, Sharp LED-ek
MC0919	Lézersugár-detektor 50m
MC0920	Keresztlézer + lézeres távolságmérő 40m - készlet
MC0918	Célzólemez lézeres készülékekhez, zöld
MC0932	Lézeres távolságmérő 30m
MC0933	Lézeres távolságmérő 50m
MC0934	Lézeres távolságmérő 70m
MC0935	Lézeres távolságmérő 100m
MC0951	Pirométer, érintésmentes lézer hőmérő -50-tól 600C-ig
MC0961	Vezeték és profil detektor
MC0962	Vezeték- és profil detektor / nagy érzékenység
MC0965	Vezeték-, profildetektor és távolságmérő 40m
MC0970	Nedvességmérő fához és építőanyagokhoz

Sniccer ultravékony rugalmas pengével M9045 Anyag: SK2 acél; keménység HRC≥65; pengeszélesség: 12,5 mm; vastagság: 0,2 mm; ultravékony pengék; lézerrel edzett és élezett; sérülésálló ABS ház; feketére festett korróziógátló penge	Ultravékony rugalmas pengék 10 db M9040 Anyag: HRC65 acél; pengeszélesség: 12,5 mm; vastagság: 0,2 mm; lézerrel edzett vágóél; befekettített rozsdamentes letörő penge; készlet: 10db.	Sniccer 18mm cikkszám leírás M9016 1 db M9016P 24 db Gumibevonatú műanyag ház, fém vezető, gomb	Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél cikkszám leírás M9010 1 db M9010P 12 db Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; gomb.
Sniccer - rozsdamentes acél cikkszám leírás M9009 1 db M9009P 12 db Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; öv/zsebklipsz	Tartalék pengék 10 db cikkszám leírás M9021 x1 M9021P x36 Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.	Tapétavágókés 18 mm, zárral M9032 Penge szélessége: 18mm; ház: fém; pattintható zár; könnyű pengeváltás	Biztonsági kés - műanyag M9027 Burkolat: műanyag; komplett: 3 penge; biztonságos használat
Cserélhető pengék 3 db - M9027 késhez M9037 Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9027; nagy tartósság és élesség	JOBÓ üvegágókés 6 acélkerék S320.0 Anyag: acél/fa; vágókerek száma: Gyártó ország: 6 db: Németország	Silberschnitt üvegágókés (6 acélkerék) S100.0 Anyag: acél/fa; vágókerek száma: Gyártó ország: 6 db: Németország	Silberschnitt üvegágókés - 1 HM kerék S400.0 Anyag: volfrámkarbid/fa; vágókörök száma: Gyártási ország: 1 db; rendeltetés: üvegágás; gyártási ország: 1 db: Németország
Mérőszalag piros, automata blokkolás, mágnes, kétoldalas szalag, nylon, bliszter cikkszám leírás M391P 3m/16mm M591P 5m/19mm M891P 8m/25mm M1091P 10m/25mm	Mérőszalag Pontossági osztály: MID II; nejlonbevonatú szalag; övcsipesz; automatikus zár; mágneses hegy; gumírozott tok; 30%-kal vastagabb szalag, 2 hosszúságban kapható. cikkszám leírás M393P 3m/16mm M593P 5m/19mm	Mérőszalag 10m MID III Üvegszálas mérőszalag, pontossági osztály: MID III, hossz: 10m, szélesség: 13mm cikkszám leírás M1011 10 m M2011 20 m M3011 30 m	Acél mérőszalag Korrózióálló szalag acélból, lehajtható gomb a szalag visszatekeréséhez, ABS ház, pontossági osztály: MID II, szélesség: 12,5 mm cikkszám leírás M300S 30m M500S 50m
Állvány MC0910 Állvány; 1/4"menetes rögzítés; maximális munkamagasság 1,50m; rugalmas platformmal rendelkezik a munkaszög beállításához; alkalmas kamerákhoz; alumínium. A csomag tartalma: állvány, védőhuzat, használati utasítás	Állvány MC0911 Állvány; 5/8" menetes rögzítés; adapter 1/4"; maximális munkamagasság 1,50m; alumínium. A csomag tartalma: állvány, adapter 1/4", védőhuzat, használati utasítás	Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez 1 m DED6908 Csavaros csatlakozás M8-1/4" menettel, állvány magassága 0,56-1 m, anyaga acél	Szintező állvány hosszabbító rúddal MC0915 Bővítő rúd állvánnyal; 5/8"-1/4"menetes rögzítés; maximális munkamagasság 3,60m; alumínium. A csomag tartalma: bővítő rúd, állvány, védőhuzat, használati utasítás
Nedvességmérő fa és építőanyagokhoz MC0970 Tápegység: 9 V-os elem (6F22); mérési mélység: max. 20 mm; mérési tartomány: fa - 5-50%/ építőanyagok: 0-35%; mérési pontosság: fa ±4/mat.bud. ±2; 3 üzemmód; 2 mérési módszer	Vezeték és profil detektor MC0961 Kijelző: LED 2,4"; az érzékelt tárgyak típusa: fa/ fém/ferromágneses fém/feszültség alatt álló váltakozó áramú kábelek, fa profilok maximális érzékelési mélysége: 20 mm, a feszültség alatt álló váltakozó áramú vezetők érzékelésének maximális mélysége: 50 mm, a független fémek érzékelésének maximális mélysége: 80 mm, a ferromágneses fémek maximális érzékelési mélysége: 100 mm, védelmi osztály: IP54, tápegység: 1x9V DC, üzemi hőmérséklet: -10+50°C, tárolási hőmérséklet: -20+70°C		Vezeték- és profil detektor, nagy érzékenyséű MC0962 Tápegység: 9V DC (6F22); kijelző: 2" LED; max. érzékelési mélység: vezetők-50mm/ferromágneses fémek-100mm/nemvas fémek-80mm/fából készült alkatrészek-20-38mm; hangjelzés; nagy érzékenyséű.

Kábelkötégető - barna  Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11F25202</td><td>2,5x200 mm</td></tr><tr><td>11F36202</td><td>3,6x200 mm</td></tr><tr><td>11F48302</td><td>4,8x300 mm</td></tr><tr><td>11F76372</td><td>7,6x370 mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11F25202	2,5x200 mm	11F36202	3,6x200 mm	11F48302	4,8x300 mm	11F76372	7,6x370 mm	Kábelkötégető - zöld  Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11E25202</td><td>2,5x200 mm</td></tr><tr><td>11E36202</td><td>3,6x200 mm</td></tr><tr><td>11E48302</td><td>4,8x300 mm</td></tr><tr><td>11E76372</td><td>7,6x370 mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11E25202	2,5x200 mm	11E36202	3,6x200 mm	11E48302	4,8x300 mm	11E76372	7,6x370 mm	Kábelkötégető - fehér  Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11B25102</td><td>2,5x100 mm x100</td></tr><tr><td>11B25142</td><td>2,5x140 mm x100</td></tr><tr><td>11B25202</td><td>2,5x200 mm x100</td></tr><tr><td>11B36141</td><td>3,6x140 mm x25</td></tr><tr><td>11B36142</td><td>3,6x140 mm x100</td></tr><tr><td>11B36201</td><td>3,6x200 mm x25</td></tr><tr><td>11B36202</td><td>3,6x200 mm x100</td></tr><tr><td>11B36301</td><td>3,6x300 mm x25</td></tr><tr><td>11B36302</td><td>3,6x300 mm x100</td></tr><tr><td>11B48201</td><td>4,8x200 mm x25</td></tr><tr><td>11B48202</td><td>4,8x200 mm x100</td></tr><tr><td>11B48301</td><td>4,8x300 mm x25</td></tr><tr><td>11B48302</td><td>4,8x300 mm x100</td></tr><tr><td>11B48371</td><td>4,8x370 mm x25</td></tr><tr><td>11B48372</td><td>4,8x370 mm x100</td></tr><tr><td>11B90611</td><td>4,8x370 mm x25</td></tr><tr><td>11B76371</td><td>7,6x370 mm x25</td></tr><tr><td>11B76372</td><td>7,6x370 mm x100</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11B25102	2,5x100 mm x100	11B25142	2,5x140 mm x100	11B25202	2,5x200 mm x100	11B36141	3,6x140 mm x25	11B36142	3,6x140 mm x100	11B36201	3,6x200 mm x25	11B36202	3,6x200 mm x100	11B36301	3,6x300 mm x25	11B36302	3,6x300 mm x100	11B48201	4,8x200 mm x25	11B48202	4,8x200 mm x100	11B48301	4,8x300 mm x25	11B48302	4,8x300 mm x100	11B48371	4,8x370 mm x25	11B48372	4,8x370 mm x100	11B90611	4,8x370 mm x25	11B76371	7,6x370 mm x25	11B76372	7,6x370 mm x100	Kábelkötégető fekete  Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11C25102</td><td>2,5x100 mm x100</td></tr><tr><td>11C25142</td><td>2,5x140 mm x100</td></tr><tr><td>11C25202</td><td>2,5x200 mm x100</td></tr><tr><td>11C36141</td><td>3,6x140 mm x25</td></tr><tr><td>11C36142</td><td>3,6x140 mm x100</td></tr><tr><td>11C36201</td><td>3,6x200 mm x25</td></tr><tr><td>11C36202</td><td>3,6x200 mm x100</td></tr><tr><td>11C36301</td><td>3,6x300 mm x25</td></tr><tr><td>11C36302</td><td>3,6x300 mm x100</td></tr><tr><td>11C48201</td><td>4,8x200 mm x25</td></tr><tr><td>11C48202</td><td>4,8x200 mm x100</td></tr><tr><td>11C48301</td><td>4,8x300 mm x25</td></tr><tr><td>11C48302</td><td>4,8x300 mm x100</td></tr><tr><td>11C48371</td><td>4,8x370 mm x25</td></tr><tr><td>11C48372</td><td>4,8x370 mm x100</td></tr><tr><td>11C90611</td><td>4,8x370 mm x25</td></tr><tr><td>11C76371</td><td>7,6x370 mm x25</td></tr><tr><td>11C76372</td><td>7,6x370 mm x100</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11C25102	2,5x100 mm x100	11C25142	2,5x140 mm x100	11C25202	2,5x200 mm x100	11C36141	3,6x140 mm x25	11C36142	3,6x140 mm x100	11C36201	3,6x200 mm x25	11C36202	3,6x200 mm x100	11C36301	3,6x300 mm x25	11C36302	3,6x300 mm x100	11C48201	4,8x200 mm x25	11C48202	4,8x200 mm x100	11C48301	4,8x300 mm x25	11C48302	4,8x300 mm x100	11C48371	4,8x370 mm x25	11C48372	4,8x370 mm x100	11C90611	4,8x370 mm x25	11C76371	7,6x370 mm x25	11C76372	7,6x370 mm x100																																																						
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11F25202	2,5x200 mm																																																																																																																																																								
11F36202	3,6x200 mm																																																																																																																																																								
11F48302	4,8x300 mm																																																																																																																																																								
11F76372	7,6x370 mm																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11E25202	2,5x200 mm																																																																																																																																																								
11E36202	3,6x200 mm																																																																																																																																																								
11E48302	4,8x300 mm																																																																																																																																																								
11E76372	7,6x370 mm																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11B25102	2,5x100 mm x100																																																																																																																																																								
11B25142	2,5x140 mm x100																																																																																																																																																								
11B25202	2,5x200 mm x100																																																																																																																																																								
11B36141	3,6x140 mm x25																																																																																																																																																								
11B36142	3,6x140 mm x100																																																																																																																																																								
11B36201	3,6x200 mm x25																																																																																																																																																								
11B36202	3,6x200 mm x100																																																																																																																																																								
11B36301	3,6x300 mm x25																																																																																																																																																								
11B36302	3,6x300 mm x100																																																																																																																																																								
11B48201	4,8x200 mm x25																																																																																																																																																								
11B48202	4,8x200 mm x100																																																																																																																																																								
11B48301	4,8x300 mm x25																																																																																																																																																								
11B48302	4,8x300 mm x100																																																																																																																																																								
11B48371	4,8x370 mm x25																																																																																																																																																								
11B48372	4,8x370 mm x100																																																																																																																																																								
11B90611	4,8x370 mm x25																																																																																																																																																								
11B76371	7,6x370 mm x25																																																																																																																																																								
11B76372	7,6x370 mm x100																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11C25102	2,5x100 mm x100																																																																																																																																																								
11C25142	2,5x140 mm x100																																																																																																																																																								
11C25202	2,5x200 mm x100																																																																																																																																																								
11C36141	3,6x140 mm x25																																																																																																																																																								
11C36142	3,6x140 mm x100																																																																																																																																																								
11C36201	3,6x200 mm x25																																																																																																																																																								
11C36202	3,6x200 mm x100																																																																																																																																																								
11C36301	3,6x300 mm x25																																																																																																																																																								
11C36302	3,6x300 mm x100																																																																																																																																																								
11C48201	4,8x200 mm x25																																																																																																																																																								
11C48202	4,8x200 mm x100																																																																																																																																																								
11C48301	4,8x300 mm x25																																																																																																																																																								
11C48302	4,8x300 mm x100																																																																																																																																																								
11C48371	4,8x370 mm x25																																																																																																																																																								
11C48372	4,8x370 mm x100																																																																																																																																																								
11C90611	4,8x370 mm x25																																																																																																																																																								
11C76371	7,6x370 mm x25																																																																																																																																																								
11C76372	7,6x370 mm x100																																																																																																																																																								
Tömlőbilincs W2 acél  szalagszélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél horganyzott, többi rész rozsdamentes acél 201 <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11K1012</td><td>8-12</td></tr><tr><td>11K1016</td><td>10-16</td></tr><tr><td>11K1020</td><td>12-20</td></tr><tr><td>11K1027</td><td>16-27</td></tr><tr><td>11K1032</td><td>20-32</td></tr><tr><td>11K1040</td><td>25-40</td></tr><tr><td>11K1050</td><td>32-50</td></tr><tr><td>11K1060</td><td>40-60</td></tr><tr><td>11K1070</td><td>50-70</td></tr><tr><td>11K1080</td><td>60-80</td></tr><tr><td>11K1090</td><td>70-90</td></tr><tr><td>11K1100</td><td>80-100</td></tr><tr><td>11K1110</td><td>90-110</td></tr><tr><td>11K1120</td><td>100-120</td></tr><tr><td>11K1130</td><td>110-130</td></tr><tr><td>11K1140</td><td>120-140</td></tr><tr><td>11K1150</td><td>130-150</td></tr><tr><td>11K1160</td><td>140-160</td></tr><tr><td>11K1170</td><td>150-170</td></tr><tr><td>11K1180</td><td>160-180</td></tr><tr><td>11K1200</td><td>180-200</td></tr><tr><td>11K1220</td><td>200-220</td></tr><tr><td>11K1240</td><td>220-240</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11K1012	8-12	11K1016	10-16	11K1020	12-20	11K1027	16-27	11K1032	20-32	11K1040	25-40	11K1050	32-50	11K1060	40-60	11K1070	50-70	11K1080	60-80	11K1090	70-90	11K1100	80-100	11K1110	90-110	11K1120	100-120	11K1130	110-130	11K1140	120-140	11K1150	130-150	11K1160	140-160	11K1170	150-170	11K1180	160-180	11K1200	180-200	11K1220	200-220	11K1240	220-240	Poliészter bevonatú rozsdamentes acél kábelkötégető  Anyag: S5304 acél, bevonattal; hőmérséklet-ellenállás: 40°C-110°C; szakítószilárdság: 45 vagy 80kg (mérettől függően); ellenállás: UV/ magas hőmérséklet/ korrózióállóság. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11NC4121</td><td>4,6x125 mm x20</td></tr><tr><td>11NC4291</td><td>4,6x290 mm x20</td></tr><tr><td>11NC8361</td><td>7,9x360 mm x20</td></tr></table> Rozsdamentes acél kábelkötégető  Anyag: S5304 acél; hőmérséklet-ellenállás: 80°C-538°C; szakítószilárdság: 90 vagy 160kg (mérettől függően); ellenállás: UV/ magas hőmérséklet/ korrózióállóság. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11NB4121</td><td>4,6x125 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4200</td><td>4,6x200 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4201</td><td>4,6x200 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4291</td><td>4,6x290 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4360</td><td>4,6x360 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4361</td><td>4,6x360 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4520</td><td>4,6x520 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4521</td><td>4,6x520 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4680</td><td>4,6x680 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4681</td><td>4,6x680 mm x20</td></tr><tr><td>11NB8360</td><td>7,9x360 mm x5</td></tr><tr><td>11NB8361</td><td>7,9x360 mm x20</td></tr><tr><td>11NB8520</td><td>7,9x520 mm x5</td></tr><tr><td>11NB8521</td><td>7,9x520 mm x20</td></tr><tr><td>11NB8680</td><td>7,9x680 mm x5</td></tr><tr><td>11NB8681</td><td>7,9x680 mm x20</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11NC4121	4,6x125 mm x20	11NC4291	4,6x290 mm x20	11NC8361	7,9x360 mm x20	cikkszám	leírás	11NB4121	4,6x125 mm x20	11NB4200	4,6x200 mm x5	11NB4201	4,6x200 mm x20	11NB4291	4,6x290 mm x20	11NB4360	4,6x360 mm x5	11NB4361	4,6x360 mm x20	11NB4520	4,6x520 mm x5	11NB4521	4,6x520 mm x20	11NB4680	4,6x680 mm x5	11NB4681	4,6x680 mm x20	11NB8360	7,9x360 mm x5	11NB8361	7,9x360 mm x20	11NB8520	7,9x520 mm x5	11NB8521	7,9x520 mm x20	11NB8680	7,9x680 mm x5	11NB8681	7,9x680 mm x20	Kábelkötégető - fekete  2,5x100mm (100db) <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11AC25102</td><td>2,5x100mm x100</td></tr><tr><td>11AC25142</td><td>2,5x140mm x100</td></tr><tr><td>11AC25202</td><td>2,5x200mm x100</td></tr><tr><td>11AC36141</td><td>3,6x140mm x25</td></tr><tr><td>11AC36142</td><td>3,6x140mm x100</td></tr><tr><td>11AC36201</td><td>3,6x200mm x25</td></tr><tr><td>11AC36202</td><td>3,6x200mm x100</td></tr><tr><td>11AC36301</td><td>3,6x300mm x25</td></tr><tr><td>11AC36302</td><td>3,6x300mm x100</td></tr><tr><td>11AC48201</td><td>4,8x200mm x25</td></tr><tr><td>11AC48202</td><td>4,8x200mm x100</td></tr><tr><td>11AC48301</td><td>4,8x300mm x25</td></tr><tr><td>11AC48302</td><td>4,8x300mm x100</td></tr><tr><td>11AC48371</td><td>4,8x370mm x25</td></tr><tr><td>11AC48372</td><td>4,8x370mm x100</td></tr><tr><td>11AC76371</td><td>7,6x370mm x25</td></tr><tr><td>11AC90611</td><td>9x610mm x25</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11AC25102	2,5x100mm x100	11AC25142	2,5x140mm x100	11AC25202	2,5x200mm x100	11AC36141	3,6x140mm x25	11AC36142	3,6x140mm x100	11AC36201	3,6x200mm x25	11AC36202	3,6x200mm x100	11AC36301	3,6x300mm x25	11AC36302	3,6x300mm x100	11AC48201	4,8x200mm x25	11AC48202	4,8x200mm x100	11AC48301	4,8x300mm x25	11AC48302	4,8x300mm x100	11AC48371	4,8x370mm x25	11AC48372	4,8x370mm x100	11AC76371	7,6x370mm x25	11AC90611	9x610mm x25	Újrahasználható kábelkötégető fekete  Újrafelhasználható, különböző méretekben; csomagonként: 50db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11CV48153</td><td>4,8x150mm x50</td></tr><tr><td>11CV48203</td><td>4,8x200mm x50</td></tr><tr><td>11CV48253</td><td>4,8x250mm x50</td></tr><tr><td>11CV48303</td><td>4,8x300mm x50</td></tr><tr><td>11CV72153</td><td>7,2x150mm x50</td></tr><tr><td>11CV72203</td><td>7,2x200mm x50</td></tr><tr><td>11CV72253</td><td>7,2x250mm x50</td></tr><tr><td>11CV72303</td><td>7,2x300mm x50</td></tr><tr><td>11CV74403</td><td>7,4x400mm x50</td></tr><tr><td>11CV74453</td><td>7,4x450mm x50</td></tr><tr><td>11CV74503</td><td>7,4x500mm x50</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11CV48153	4,8x150mm x50	11CV48203	4,8x200mm x50	11CV48253	4,8x250mm x50	11CV48303	4,8x300mm x50	11CV72153	7,2x150mm x50	11CV72203	7,2x200mm x50	11CV72253	7,2x250mm x50	11CV72303	7,2x300mm x50	11CV74403	7,4x400mm x50	11CV74453	7,4x450mm x50	11CV74503	7,4x500mm x50
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11K1012	8-12																																																																																																																																																								
11K1016	10-16																																																																																																																																																								
11K1020	12-20																																																																																																																																																								
11K1027	16-27																																																																																																																																																								
11K1032	20-32																																																																																																																																																								
11K1040	25-40																																																																																																																																																								
11K1050	32-50																																																																																																																																																								
11K1060	40-60																																																																																																																																																								
11K1070	50-70																																																																																																																																																								
11K1080	60-80																																																																																																																																																								
11K1090	70-90																																																																																																																																																								
11K1100	80-100																																																																																																																																																								
11K1110	90-110																																																																																																																																																								
11K1120	100-120																																																																																																																																																								
11K1130	110-130																																																																																																																																																								
11K1140	120-140																																																																																																																																																								
11K1150	130-150																																																																																																																																																								
11K1160	140-160																																																																																																																																																								
11K1170	150-170																																																																																																																																																								
11K1180	160-180																																																																																																																																																								
11K1200	180-200																																																																																																																																																								
11K1220	200-220																																																																																																																																																								
11K1240	220-240																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11NC4121	4,6x125 mm x20																																																																																																																																																								
11NC4291	4,6x290 mm x20																																																																																																																																																								
11NC8361	7,9x360 mm x20																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11NB4121	4,6x125 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4200	4,6x200 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4201	4,6x200 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4291	4,6x290 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4360	4,6x360 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4361	4,6x360 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4520	4,6x520 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4521	4,6x520 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4680	4,6x680 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4681	4,6x680 mm x20																																																																																																																																																								
11NB8360	7,9x360 mm x5																																																																																																																																																								
11NB8361	7,9x360 mm x20																																																																																																																																																								
11NB8520	7,9x520 mm x5																																																																																																																																																								
11NB8521	7,9x520 mm x20																																																																																																																																																								
11NB8680	7,9x680 mm x5																																																																																																																																																								
11NB8681	7,9x680 mm x20																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11AC25102	2,5x100mm x100																																																																																																																																																								
11AC25142	2,5x140mm x100																																																																																																																																																								
11AC25202	2,5x200mm x100																																																																																																																																																								
11AC36141	3,6x140mm x25																																																																																																																																																								
11AC36142	3,6x140mm x100																																																																																																																																																								
11AC36201	3,6x200mm x25																																																																																																																																																								
11AC36202	3,6x200mm x100																																																																																																																																																								
11AC36301	3,6x300mm x25																																																																																																																																																								
11AC36302	3,6x300mm x100																																																																																																																																																								
11AC48201	4,8x200mm x25																																																																																																																																																								
11AC48202	4,8x200mm x100																																																																																																																																																								
11AC48301	4,8x300mm x25																																																																																																																																																								
11AC48302	4,8x300mm x100																																																																																																																																																								
11AC48371	4,8x370mm x25																																																																																																																																																								
11AC48372	4,8x370mm x100																																																																																																																																																								
11AC76371	7,6x370mm x25																																																																																																																																																								
11AC90611	9x610mm x25																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11CV48153	4,8x150mm x50																																																																																																																																																								
11CV48203	4,8x200mm x50																																																																																																																																																								
11CV48253	4,8x250mm x50																																																																																																																																																								
11CV48303	4,8x300mm x50																																																																																																																																																								
11CV72153	7,2x150mm x50																																																																																																																																																								
11CV72203	7,2x200mm x50																																																																																																																																																								
11CV72253	7,2x250mm x50																																																																																																																																																								
11CV72303	7,2x300mm x50																																																																																																																																																								
11CV74403	7,4x400mm x50																																																																																																																																																								
11CV74453	7,4x450mm x50																																																																																																																																																								
11CV74503	7,4x500mm x50																																																																																																																																																								
Zárbetét, sárgaréz, 3 db kulccsal  sárgaréz test, sárgaréz mag, 3 db sárgaréz kulcs <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U500</td><td>60mm 30/30</td></tr><tr><td>11U501</td><td>65mm 30/35</td></tr><tr><td>11U502</td><td>70mm 30/40</td></tr><tr><td>11U503</td><td>75mm 30/45</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U500	60mm 30/30	11U501	65mm 30/35	11U502	70mm 30/40	11U503	75mm 30/45	Rozsdamentes acél kábelkötégető  Anyag: S5304 acél; hőmérséklet-ellenállás: 80°C-538°C; szakítószilárdság: 90 vagy 160kg (mérettől függően); ellenállás: UV/ magas hőmérséklet/ korrózióállóság. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11NB4121</td><td>4,6x125 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4200</td><td>4,6x200 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4201</td><td>4,6x200 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4291</td><td>4,6x290 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4360</td><td>4,6x360 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4361</td><td>4,6x360 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4520</td><td>4,6x520 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4521</td><td>4,6x520 mm x20</td></tr><tr><td>11NB4680</td><td>4,6x680 mm x5</td></tr><tr><td>11NB4681</td><td>4,6x680 mm x20</td></tr><tr><td>11NB8360</td><td>7,9x360 mm x5</td></tr><tr><td>11NB8361</td><td>7,9x360 mm x20</td></tr><tr><td>11NB8520</td><td>7,9x520 mm x5</td></tr><tr><td>11NB8521</td><td>7,9x520 mm x20</td></tr><tr><td>11NB8680</td><td>7,9x680 mm x5</td></tr><tr><td>11NB8681</td><td>7,9x680 mm x20</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11NB4121	4,6x125 mm x20	11NB4200	4,6x200 mm x5	11NB4201	4,6x200 mm x20	11NB4291	4,6x290 mm x20	11NB4360	4,6x360 mm x5	11NB4361	4,6x360 mm x20	11NB4520	4,6x520 mm x5	11NB4521	4,6x520 mm x20	11NB4680	4,6x680 mm x5	11NB4681	4,6x680 mm x20	11NB8360	7,9x360 mm x5	11NB8361	7,9x360 mm x20	11NB8520	7,9x520 mm x5	11NB8521	7,9x520 mm x20	11NB8680	7,9x680 mm x5	11NB8681	7,9x680 mm x20	Kábelkötégető - fehér  különböző méretek; csomagonként: vagy 100db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11AB25202</td><td>2,5x200mm x100</td></tr><tr><td>11AB25102</td><td>2,5x100mm x100</td></tr><tr><td>11AB25142</td><td>2,5x140mm x100</td></tr><tr><td>11AB36141</td><td>3,6x140mm x25</td></tr><tr><td>11AB36142</td><td>3,6x140mm x100</td></tr><tr><td>11AB36201</td><td>3,6x200mm x25</td></tr><tr><td>11AB36202</td><td>3,6x200mm x100</td></tr><tr><td>11AB36301</td><td>3,6x300mm x25</td></tr><tr><td>11AB36302</td><td>3,6x300mm x100</td></tr><tr><td>11AB48201</td><td>4,8x200mm x25</td></tr><tr><td>11AB48202</td><td>4,8x200mm x100</td></tr><tr><td>11AB48301</td><td>4,8x300mm x25</td></tr><tr><td>11AB48302</td><td>4,8x300mm x100</td></tr><tr><td>11AB48371</td><td>4,8x370mm x25</td></tr><tr><td>11AB48372</td><td>4,8x370mm x100</td></tr><tr><td>11AB76371</td><td>7,6x370mm x25</td></tr><tr><td>11AB90611</td><td>9x610mm x25</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11AB25202	2,5x200mm x100	11AB25102	2,5x100mm x100	11AB25142	2,5x140mm x100	11AB36141	3,6x140mm x25	11AB36142	3,6x140mm x100	11AB36201	3,6x200mm x25	11AB36202	3,6x200mm x100	11AB36301	3,6x300mm x25	11AB36302	3,6x300mm x100	11AB48201	4,8x200mm x25	11AB48202	4,8x200mm x100	11AB48301	4,8x300mm x25	11AB48302	4,8x300mm x100	11AB48371	4,8x370mm x25	11AB48372	4,8x370mm x100	11AB76371	7,6x370mm x25	11AB90611	9x610mm x25	Újrahasználható kábelkötégető fehér  4,8x150mm, 50db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11BV48153</td><td>4,8x150mm x50</td></tr><tr><td>11BV48203</td><td>4,8x200mm x50</td></tr><tr><td>11BV48253</td><td>4,8x250mm x50</td></tr><tr><td>11BV48303</td><td>4,8x300mm x50</td></tr><tr><td>11BV72153</td><td>7,2x150mm x50</td></tr><tr><td>11BV72203</td><td>7,2x200mm x50</td></tr><tr><td>11BV72253</td><td>7,2x250mm x50</td></tr><tr><td>11BV72303</td><td>7,2x300mm x50</td></tr><tr><td>11BV74403</td><td>7,4x400mm x50</td></tr><tr><td>11BV74453</td><td>7,4x450mm x50</td></tr><tr><td>11BV74503</td><td>7,4x500mm x50</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11BV48153	4,8x150mm x50	11BV48203	4,8x200mm x50	11BV48253	4,8x250mm x50	11BV48303	4,8x300mm x50	11BV72153	7,2x150mm x50	11BV72203	7,2x200mm x50	11BV72253	7,2x250mm x50	11BV72303	7,2x300mm x50	11BV74403	7,4x400mm x50	11BV74453	7,4x450mm x50	11BV74503	7,4x500mm x50																																														
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U500	60mm 30/30																																																																																																																																																								
11U501	65mm 30/35																																																																																																																																																								
11U502	70mm 30/40																																																																																																																																																								
11U503	75mm 30/45																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11NB4121	4,6x125 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4200	4,6x200 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4201	4,6x200 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4291	4,6x290 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4360	4,6x360 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4361	4,6x360 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4520	4,6x520 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4521	4,6x520 mm x20																																																																																																																																																								
11NB4680	4,6x680 mm x5																																																																																																																																																								
11NB4681	4,6x680 mm x20																																																																																																																																																								
11NB8360	7,9x360 mm x5																																																																																																																																																								
11NB8361	7,9x360 mm x20																																																																																																																																																								
11NB8520	7,9x520 mm x5																																																																																																																																																								
11NB8521	7,9x520 mm x20																																																																																																																																																								
11NB8680	7,9x680 mm x5																																																																																																																																																								
11NB8681	7,9x680 mm x20																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11AB25202	2,5x200mm x100																																																																																																																																																								
11AB25102	2,5x100mm x100																																																																																																																																																								
11AB25142	2,5x140mm x100																																																																																																																																																								
11AB36141	3,6x140mm x25																																																																																																																																																								
11AB36142	3,6x140mm x100																																																																																																																																																								
11AB36201	3,6x200mm x25																																																																																																																																																								
11AB36202	3,6x200mm x100																																																																																																																																																								
11AB36301	3,6x300mm x25																																																																																																																																																								
11AB36302	3,6x300mm x100																																																																																																																																																								
11AB48201	4,8x200mm x25																																																																																																																																																								
11AB48202	4,8x200mm x100																																																																																																																																																								
11AB48301	4,8x300mm x25																																																																																																																																																								
11AB48302	4,8x300mm x100																																																																																																																																																								
11AB48371	4,8x370mm x25																																																																																																																																																								
11AB48372	4,8x370mm x100																																																																																																																																																								
11AB76371	7,6x370mm x25																																																																																																																																																								
11AB90611	9x610mm x25																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11BV48153	4,8x150mm x50																																																																																																																																																								
11BV48203	4,8x200mm x50																																																																																																																																																								
11BV48253	4,8x250mm x50																																																																																																																																																								
11BV48303	4,8x300mm x50																																																																																																																																																								
11BV72153	7,2x150mm x50																																																																																																																																																								
11BV72203	7,2x200mm x50																																																																																																																																																								
11BV72253	7,2x250mm x50																																																																																																																																																								
11BV72303	7,2x300mm x50																																																																																																																																																								
11BV74403	7,4x400mm x50																																																																																																																																																								
11BV74453	7,4x450mm x50																																																																																																																																																								
11BV74503	7,4x500mm x50																																																																																																																																																								
Rézbevonatos lakat 30mm  edzett, rézzel bevont öntöttvas, 3db kulcs <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U120</td><td>30mm</td></tr><tr><td>11U121</td><td>40mm</td></tr><tr><td>11U122</td><td>50mm</td></tr><tr><td>11U123</td><td>60mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U120	30mm	11U121	40mm	11U122	50mm	11U123	60mm	Öntöttvas lakat  Edzett zárószár, porzórórtan bevonva, 3db kulcs. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U100</td><td>30mm</td></tr><tr><td>11U101</td><td>40mm</td></tr><tr><td>11U102</td><td>50mm</td></tr><tr><td>11U103</td><td>60mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U100	30mm	11U101	40mm	11U102	50mm	11U103	60mm	Öntöttvas rombusz lakat műanyag tokban  Edzett zárószár, krómozott felület műanyag borítással, sárgaréz betét, 3db kulcs. A termék bemutató egységben kerül forgalomba <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U110</td><td>30mm, 12 db.</td></tr><tr><td>11U111</td><td>40mm, 12 db.</td></tr><tr><td>11U112</td><td>50mm, 6 db.</td></tr><tr><td>11U113</td><td>60mm, 6 db.</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U110	30mm, 12 db.	11U111	40mm, 12 db.	11U112	50mm, 6 db.	11U113	60mm, 6 db.	Öntöttvas rombusz lakat műanyag tokban, hosszú kengyellel  Edzett zárószár, hosszú kengyel, krómozott felület műanyag kupakkal, sárgaréz hengerrel, 3 db kulcs <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U111-L</td><td>40mm, 12 db.</td></tr><tr><td>11U112-L</td><td>50mm, 6 db.</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U111-L	40mm, 12 db.	11U112-L	50mm, 6 db.																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U120	30mm																																																																																																																																																								
11U121	40mm																																																																																																																																																								
11U122	50mm																																																																																																																																																								
11U123	60mm																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U100	30mm																																																																																																																																																								
11U101	40mm																																																																																																																																																								
11U102	50mm																																																																																																																																																								
11U103	60mm																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U110	30mm, 12 db.																																																																																																																																																								
11U111	40mm, 12 db.																																																																																																																																																								
11U112	50mm, 6 db.																																																																																																																																																								
11U113	60mm, 6 db.																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U111-L	40mm, 12 db.																																																																																																																																																								
11U112-L	50mm, 6 db.																																																																																																																																																								
Rézbevonatos lakat 40 mm hosszú kengyellel  11U130 edzett, rézzel bevont öntöttvas, 3db kulcs	Nikkelezett öntöttvas lakat 50mm, szatén  edzett bilincs, szatén nikkelezett felület, sárgaréz betét, marotott kulcs 4db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U140</td><td>50mm</td></tr><tr><td>11U142</td><td>70mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U140	50mm	11U142	70mm	Lakat IP65 vízálló borítással  vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett, gumirozott zárószár, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U173</td><td>55mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U173	55mm	Lakat IP65 vízálló borítással, hosszú kengyellel  vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett hosszú gumirozott zárószár, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U171-L</td><td>45mm</td></tr><tr><td>11U173-L</td><td>55mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U171-L	45mm	11U173-L	55mm																																																																																																																																						
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U140	50mm																																																																																																																																																								
11U142	70mm																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U173	55mm																																																																																																																																																								
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U171-L	45mm																																																																																																																																																								
11U173-L	55mm																																																																																																																																																								
Sárgaréz lakat kombinációs zárral 25mm  11U160 sárgaréz, 3 gyűrűs kombinációs zár	Nikkelezett öntöttvas csapszeges lakat 40mm  edzett bilincs, nikkelezett kivitel, sárgaréz betét, marotott kulcs 4db <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>11U150</td><td>40mm</td></tr><tr><td>11U152</td><td>60mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	11U150	40mm	11U152	60mm																																																																																																																																																		
cikkszám	leírás																																																																																																																																																								
11U150	40mm																																																																																																																																																								
11U152	60mm																																																																																																																																																								

Beltéri festőszalag



A belső festési munkákhoz az úgynevezett 3 napos eltávolítható ragasztó 3 napig nem hagy csíkokat vagy ragasztómaradványt. Minden típusú festékkel használható. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2021	19mmx50m
11T2023	25mmx50m
11T2027	30mmx50m
11T2031	48mmx50m

Kültéri maszkolószalag



Külső és belső festési munkákhoz. Hőálló 60°C-ig és UV-álló 14 napig. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2010	30mmx25m
11T2011	38mmx25m
11T2012	48mmx25m
11T2014	30mmx50m
11T2015	38mmx50m
11T2016	48mmx50m

Gipsz ragasztószalag



48mmx50m, nagyon jó tapadás durva és sima vakolaton, kőn, téglán, fán stb. PVC-ből készült, nedvességálló, nem hagy maradványokat, könnyen törhető vágószerszám nélkül, UV-álló 14 napig.

cikkszám	leírás
11T2003	38mmx50m
11T2004	48mmx50m

Rácsos szalag, gipszkartonhoz

ÚJDONSÁGI



Méret: 50mmx45m Öntapadó, üvegcsalás illesztőszalag. Hálós szerkezetének köszönhetően GK táblák összekapcsolására szolgáló termékekkel kombinálható. Falak repedéseinek, karcolásainak és lyukainak maszkolására is alkalmas. Tépésálló, vastagsága 0,23mm

cikkszám	leírás
11T2101	50mmx45m
11T2102	50mmx90m

Ragasztószalag adagoló



11T3000

Akár 76 mm széles hevederek kezelésére is alkalmas. Anyag: PP, acél. Praktikus és könnyen tárolható.

Barna csomagolószalag



Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2050	48mmx40m
11T2053	48mmx100m
11T2052	48mmx66m x6

Átlátszó csomagolószalag



Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2055	48mmx45m
11T2057	48mmx100m
11T2056	48mmx60m

Fuga és hézagtisztító szer 600ml



DED8823C06

Felhasználás: fugázó és cementkötések; hatékony a szerves szennyeződések eltávolítására, beleértve a gombokat és a penészgombokat is; nem kell hígítani, űrtartalom: 600ml

Kétoldalú ragasztószalag szőnyegekhez



Szőnyegek és szőnyegek védelmére. Szövetzszalag.

cikkszám	leírás
11T2070	50mmx5m
11T2072	50mmx25m

Kétoldalú ragasztószalag



Különböző textúrájú alkatrészek, köztük durva és szabálytalan textúrájúak összeillesztéséhez. PP-ből készült.

cikkszám	leírás
11T2060	50mmx5m
11T2062	50mmx25m

Textil ragasztószalag



Amatőr és professzionális alkalmazásokhoz: alkatrészek összeillesztése, javítás, illesztések tömítése, jelölés, kézműves munkák. Sima, szabálytalan és érdes felületekhez.

cikkszám	leírás
11T2040	48mmx10m
11T2041	48mmx25m
11T2043	48mmx50m

Palacknyitó és csavarhúzó SL,PH kulcstartó

ÚJDONSÁGI



M311.109

Alumínium ragasztószalag



11T2080

48mmx45m, szerelési munkákhoz, klímaberendezések javításához, hézagok tömítéséhez. Alumíniumból készült.

Figyelmeztető szalag ragasztó nélkül



75mmx100m, jelölésre: járdák, alacsony mennyezetek, lépcsők, elhatárolt területek, veszélyes területek. PVC anyagból, ragasztó nélkül, fehér-piros színben.

cikkszám	leírás
11T2090	75mmx100m
11T2091	75mmx500m

Csúszásgátló ragasztószalag, fluoreszkáló csíkkal



11T121

50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

Csúszásgátló ragasztószalag sárga-fekete



50mmx18m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Kültéri és beltéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú PVC.

cikkszám	leírás
11T112	50mmx5m
11T114	50mmx18m

Csúszásgátló ragasztószalag, fekete



Univerzális, csúszós padlóra, lépcsőkre. Kültéri és beltéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13 mm vastagságú PVC.

cikkszám	leírás
11T1001	25mmx5m
11T1002	25mmx15m
11T105	50mmx5m
11T106	50mmx10m
11T108	50mmx18m

Csúszásgátló ragasztószalag átlátszó



50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Kültéri és beltéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

cikkszám	leírás
11T116	25mmx5m
11T118	50mmx5m



Teljesítmény: 1000W/2000W; 230V-os aljzat;
kompakt méret; túlmelegedés elleni védelem;
fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás;
ventilátor: hűvös/meleg/meleg

Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor;
oszilláció; termosztát; túlmelegedés elleni
védelem; billenőkapcsoló; kerámia fűtőelem;
ventilátor: hűvös/meleg/meleg

Teljesítmény: 2000W; 230V-os aljzat;
termosztát; túlmelegedés- és átesésvédelem;
beépített ventilátor; fokozatmentes
hőmérséklet-szabályozás; 3 fűtési üzemmód

Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor;
7 bordás; termosztát; túlmelegedés- és
borulásvédelem; fokozatmentes hőmérséklet-
szabályozás; 3 fűtési mód.

A red and black portable heater with a carrying handle and a control panel. The heater is rectangular with a black front panel featuring a grid of ventilation holes. The top is red with a black handle. The front panel has "DE'Longhi" and "2000W" printed on it.

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram
400 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés
elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/
meleg/meleg

400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg



Teljesítmény: 2000W; légáram 330m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 2 üzemmód: hideg/meleg

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáramlás
197m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem;
túlmelegedés elleni védelem; termosztát;
3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.

Teljesítmény: 15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.; Üzemanyag: propán-bután G30

Teljesítmény: 7-15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fém burkolat; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.; Üzemanyag: propán-bután G30

Teljesítmény: 20kW; energiaosztály: A;
üzemanyag-fogyasztás: 1,65kg/h; légáram
365m³/h; 19l-es tartály; hőmérséklet-
szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/
könnyű fűtőolaj

Levegőáramlási sebesség: m^3/h , fémház,
feszültség: 2,4 l/h, tartály térfogata:
2,4 l/h, üzemenyagtartály: 2,4 l/h: 38 l, tartály:
38 l, tartálykiszárelés: 38 l, készülék súlya:
1,5 kg: 19,2 kg, felszerelés: kerek fogantyú,
hőmérséklet-kijelző, hőmérséklet-szabályozás;
Üzemenyag: dízelüzemenyag/könnyű fűtőolaj

Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 230V/50Hz, gyújtás: tekercs, űmennyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj, 230V/50Hz; 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, űmennyagtartály: 2,4 l/h: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, készülék súlya: 1,5 kg, felszereltség: kerek fogantyú, 2 kijelző: beállított és mért hőmérséklet, hőmérséklet-szabályozás.

Teljesítmény 13 kW, 32 literes tartály,
üzemanyag-fogyasztás 1,03 kg/h, fűtött
terület 140 m², LCD-panel, gőrgök (2 db fékkel),
gyújtásvédelem, áramellátás meghibásodása,
hőmérsékletszonda meghibásodás érzékelő,
éghésszabályozó, tültérhelésvédelem,
robbanásvédelem, túlmelegedés elleni védelem.

Teljesítmény: 4,6 kW; maximális üzemanyag-fogyasztás: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; 1,5 kg/h; szabályozható fűtési teljesítmény; kis súly és kompakt méret; tartozék: reduktor, 0,5 m tömlő; Üzemanyag: propán-bután G30

A black rectangular electric heater with a carrying handle on top. The front panel features a large circular fan grille on the left and a control knob with a temperature scale on the right. The brand name 'DE'ORA' is printed in white on the front. A power cord is attached to the bottom right.

teljesítmény 120W, ózontermelő kapacitás:
60g/h, 4 réteg kerámia lemez, légáramlás
200m³/h, időzítő 1-60min állítható, ventilátor
sebessége 2600min⁻¹, ajánlott autók és
helyiségek ózonozására, az ózon hatékonyan
távolítja el a vírusokat, baktériumokat,
gombákat, kellemetlen szagokat.

R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, víztartály térfogata 7 l, automatikus leolvasztás, páráltatási kapacitás 50 l/24 óra, mosható hálós szűrő, kerekek, fogantyú.

A black metal bed frame with curved headboard and footboard.

Állvány 4 gumibroncs vagy kerék számára. Az állványon tárolható kerekek maximális mérete 235/55 R19. Szélesség 109 cm, magasság 50 cm, mélység 45 cm.

Állvány 4 gumibroncs vagy kerék számára. Az állványon tárolható kerekék maximális mérete 235/55 R19. Szélesség 58 cm, magasság 119 cm, mélység 45 cm.

Állvány 8 gumiabroncs vagy kerék számára. Az állványon tárolható kerekek maximális mérete 235/55 R19.
Az állvány méretei:
 - szélesség 109 cm
 - magasság 119 cm
 - mélység 45cm
Maximális terhelhetőség 250 kg

