

DEDRA

AKCIÓS KÍNÁLAT

december

12/2024

Az akció 01.12.2024 -től,
31.12.2024 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart

Taktikai nadrág ripstop 220g/m²

ÚJDONSÁGI!



cikkszám	leírás
BH31SP-S	S
BH31SP-M	M
BH31SP-L	L
BH31SP-LD	LD
BH31SP-XL	XL
BH31SP-XXL	XXL



fő anyag: súlya 220 g/m², slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla szövetreteg, két nagy nyitott zseb, két több zseb az oldalakon, két hátsó zseb további tépőzáras patentokkal, derékszij-szabályozás a derék mindkét oldalán bevarrt gumiszalaggal, hét övhurok, amelyek közül hat normál szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4 cm).5-6,5 cm), kulcslyukszem, állítható szegély (a nadrág körülbelül 2 cm-rel rövidíthető).

Taktikai nadrág Ripstop spandex

ÚJDONSÁGI!



cikkszám	leírás
BH32SP-S	S
BH32SP-M	M
BH32SP-L	L
BH32SP-LD	LD
BH32SP-XL	XL
BH32SP-XXL	XXL



fő anyag: súlya 220 g/m², további spandex a még nagyobb kényelem érdekében, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla réteg szövet, két nagy nyitott zseb, két oldalsó több zseb, két hátsó zseb kiegészítő tépőzáras patentokkal, állítható derékrész bevarrt rugalmas szalaggal a derékszij mindkét oldalán, hét övhurok, köztük hat szabványos szélességű hurok (1 db.5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm), kulcskarika, állítható szegély (a nadrág kb. 2 cm-rel rövidíthető).

Nylon spandex nadrág

ÚJDONSÁGI!



cikkszám	leírás
BH34SP-S	S
BH34SP-M	M
BH34SP-L	L
BH34SP-LD	LD
BH34SP-XL	XL
BH34SP-XXL	XXL



rugalmas és tartós nejlón 93% 7% spandex, 190 g/m², rugalmas derékpánt a tökéletes illeszkedésért, sok funkcionális zseb, ebből kettő cipzáras, széles övhurok, modern, vékony szabás, tökéletes illeszkedés.

SlimFit nadrág több zsebbel

ÚJDONSÁGI!




cikkszám	leírás
BH47SP-S	S
BH47SP-M	M
BH47SP-L	L
BH47SP-LD	LD
BH47SP-XL	XL
BH47SP-XXL	XXL



anyag 57% pamut 40% poliészter; 3% spandex 270g/m², a tökéletes illeszkedés érdekében négyutas spandex anyaggal az ágyékban és 300D Oxford megerősítéssel a térdeken és a zsebekben, vékony szabás, akár 15 több zsebbel, köztük: két nagy nyitott zseb a felső részen és két szerszámzseb pattintós záródással, cipzáras záródással, két multi zseb az oldalakon, az egyik tépőzáras záródással, két hátsó zseb kiegészítő patentokkal, tépőzáras záródással, hét hurok, köztük hat szabványos szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm). Magasabb hát a jobb hátvédelem érdekében, tépőzárral rögzíthető térdvédők, fényvisszaverő szalag a lábak elején és hátulján.

Thermo talpbetétek



ÚJDONSÁGI

cikkszám	leírás
BH9W02-39	38-39
BH9W02-41	40-41
BH9W02-43	42-43
BH9W02-45	44-45
BH9W02-47	46-47

BH9W02-39

Többretegű talpbetét védi a lábat a hidegtől és a nedvességtől. A felső réteg puha, melegítő gyapjából készült - melegség és kényelem. Második réteg - speciális szivacs - a talpbetét a láb formájához igazítja. Harmadik réteg - alumíniumfólia - megakadályozza a beázást, hőszigetelés. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

M82Z sport biztonsági cipő, 01 SRC kat.

- CSÚSZÁLLÓ JÁROTALP
- A SÁRKOK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESSÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9M82Z-39	39
BH9M82Z-40	40
BH9M82Z-41	41
BH9M82Z-42	42
BH9M82Z-43	43
BH9M82Z-44	44
BH9M82Z-45	45
BH9M82Z-46	46
BH9M82Z-47	47

Anyag: 3D Flyknit hálós szövet; CE tanúsítás; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA TPU hab talp, kényelmes rugalmas szivacsbetét, könnyű, kényelmes, sportos kialakítás.

M83V sport biztonsági cipő, S1 SRC kat., kompozit

- KOMPOZIT 200 ÉRTELŐ ÜTÉSNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁLLÓ JÁROTALP
- OLAJÁLLÓ JÁROTALP
- A SÁRKOK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESSÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9M83V-39	39
BH9M83V-40	40
BH9M83V-41	41
BH9M83V-42	42
BH9M83V-43	43
BH9M83V-44	44
BH9M83V-45	45
BH9M83V-46	46
BH9M83V-47	47

Anyag: 3D Flyknit hálós szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab talp - csúszásgátló gumi, antisztatikus tulajdonságokkal, ütécscillapító rendszer, elasztikus szivacsból készült komfort talpbetét, kompozit lábfej.

FÉL RAKLAPOS KÉSZLET

CIKKSZÁM	TERMÉK NEVE
BH9T1A-42	Munkavédelmi bakancs T1A, bőr, méret: 42, S1P SRC kat.
BH9T1A-43	Munkavédelmi bakancs T1A, bőr, méret: 43, S1P SRC kat.
BH9T1A-44	Munkavédelmi bakancs T1A, bőr, méret: 44, S1P SRC kat.
BH9T1A-45	Munkavédelmi bakancs T1A, bőr, méret: 45, S1P SRC kat.
BH9T1AW-42	Munkavédelmi bakancs T1AW, bőr, méret: 42, S3 SRC kat.
BH9T1AW-43	Munkavédelmi bakancs T1AW, bőr, méret: 43, S3 SRC kat.
BH9T1AW-44	Munkavédelmi bakancs T1AW, bőr, méret: 44, S3 SRC kat.
BH9T1AW-45	Munkavédelmi bakancs T1AW, bőr, méret: 45, S3 SRC kat.
BH9T2A-42	Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, méret: 42, S1P SRC kat.
BH9T2A-43	Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, méret: 43, S1P SRC kat.
BH9T2A-44	Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, méret: 44, S1P SRC kat.
BH9T2A-45	Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, méret: 45, S1P SRC kat.
BH9T4VK-42	Munkavédelmi bakancs T4, crazy horse, méret: 42, S3 SRC kat.
BH9T4VK-43	Munkavédelmi bakancs T4, crazy horse, méret: 43, S3 SRC kat.
BH9T4VK-44	Munkavédelmi bakancs T4, crazy horse, méret: 44, S3 SRC kat.
BH9T4VK-45	Munkavédelmi bakancs T4, crazy horse, méret: 45, S3 SRC kat.
BH9T6V-42	Biztonsági cipő T6V, szarvasbőr, méret:42, S1 kategória, kompozit orrmerevítő
BH9T6V-43	Biztonsági cipő T6V, szarvasbőr, méret:43, S1 kategória, kompozit orrmerevítő
BH9T6V-44	Biztonsági cipő T6V, szarvasbőr, méret:44, S1 kategória, kompozit orrmerevítő
BH9T6V-45	Biztonsági cipő T6V, szarvasbőr, méret:45, S1 kategória, kompozit orrmerevítő



ÚJ ELRENDEZÉSEK



E: OHS 2025 5 x WREG100 + MANNEQUIN

Hidrodinamikus, levegőmentes festékszóró 950W

Elérhető
06
DECEMBER

ÚJDONSÁGI



DED7424

Maximális üzemi nyomás 227bar, maximális porlasztási teljesítmény 2,1 l/min, a porlasztott anyag maximális viszkozitása 1100DIN-s, beleértve: DED7440 pisztoly DED7444-517 fúvókával, 15 m nyomótömlő.

Kiegészítő termékek:

DED7444-415 415 típusú fúvóka 5089

DED7444-515 515 típusú fúvóka 5089

DED7444-517 517 típusú fúvóka 5089

DED7440 Nyomópisztoly szűrővel 7/8" menettel 31101

Kemping gáz-hősgárgáró 7/16" patronhoz, PIEZO

Elérhető
18
DECEMBER

ÚJDONSÁGI



31A008

Teljesítmény 1,8 kW, gázfogyasztás 96 g/h, palackhoz/patronnak 7/16" (EN417) gyorscsatlakozóval, műanyag állvány, fűtőelem átmérője 154 mm, PIEZO gyújtás, sárgaréző fúvóka, súly 406 g.

Asztali csempevágó 1200W

SZUPER ÁR



DED7819

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 1200mm, pengeátmérő: 1200mm, max: 250/25,4mm, munkalap mérete: 1250x460mm; fröccsenésvédelem; lézer; dupla késhűtés; kiegészítő munkalap; merülő funkció; acél, gumírozott munkalap; szállító láb és kerekek.

Lapvibrátor 88 kg 196cc

SZUPER ÁR



DED8830

Motor teljesítmény 4,1 kW, ütési energia 15,5 kN, talajtömörítési mélység 0-20cm, szállítási sebesség 14,4m/min, tartály 3,6l, munkalap méretei 550x420mm, szállító kerekek, súly 88kg.

Kiegészítő termékek:

DED88302 Átlátszó matt szerelő készlet, DED8830 10642

Hidrodinamikus, levegőmentes festékszóró 650W

SZUPER ÁR



DED7421

Maximális üzemi nyomás 205 bar, maximális szórási kapacitás 1,1 l/perc, a szóróanyag maximális viszkozitása 1000DIN-s, a készletben: DED7440 szórópisztoly DED7444-517 fúvókával, 7,5 m nagynyomású tömlő

Kiegészítő termékek:

DED74210 Javitó tömítéskészlet DED7421-hez 6514

DED74211 Javitókészlet #DED7421 11284

DED74212 Szívósűrű DED7421-hez 1303

Excentrikus csiszológép szénkefe nélküli, 150mm, 350W



SZUPER ÁR

DED7982

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Akkumulátoros egykezes láncfűrész 4"



SZUPER ÁR

DED7099

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Akkumulátoros metszőolló 18V



SZUPER ÁR



DED7091

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Polisztírol vágógép 1340mm

Elérhető
06
DECEMBER

ÚJDONSÁGI



DED7518L

Maximális vágási hosszúság 1340 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges.

Kiegészítő termékek:

DED7518L1 Vágóhuzal, 2 db

Gyémánt csiszolótárcsa

Elérhető
12
DECEMBER

ÚJDONSÁGI



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

Cikkszám	leírás
HP050	115/22,2mm
HP051	125/22,2mm
HP052	180/22,2mm

Dupla szegmensű DYNAMIC tárcsa

Elérhető
12
DECEMBER

ÚJDONSÁGI



115mm/22.2

Cikkszám	leírás
HP040	115/22,2 mm
HP041	125/22,2 mm
HP042	180/22,2 mm
HP043	230/22,2 mm

Turbo DYNAMIC csiszolótárcsa

Elérhető
12
DECEMBER

ÚJDONSÁGI



115 mm/22.2

Cikkszám	leírás
HP030	115/22,2 mm
HP031	125/22,2 mm
HP032	180/22,2 mm

Faipari asztali marógép 1500W



DED7742

Forgási sebesség 8000-28000 fordulat/perc, marófej helyzetének fokozatmentes beállítása (40mm), 6, 8, 12mm szárátmérőjű marófejekkel való munkavégzés

Asztali fűrész 2200W



DED7726

Penge 315/30mm, munkaasztal méretei 800x550mm, 2 további munkaasztal - méretek 800x400mm, vágási lehetőség 45°-os szögben is.

Nagyoló-simító gyalugép 1400W



DED7813

2 penge, megmunkált anyag maximális szélessége/magassága 204/210mm, maximális gyalulási mélység 2 mm

Kiegészítő termékek: DED78131 Tartalék kések DED7813-hoz (szett) 7183

Asztali gyalu 2000W



DED7814

Megmunkált anyag maximális szélessége 330 mm, maximális gyalulási mélység 2,5 mm, két hajtótengely, 8000 fordulat/perc

Kiegészítő termékek: DED78141 Tartalék kések DED7814-hez (szett) 13853

Keresztlézer, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

**SZUPER
ÁR**

MC0903

Keresztlézer, zöld, függő, színt, kereszt; hullámhossz: 520nm; a lézer pontossága: +/- 2 mm/10m; az önszabályozás pontossága: 4°; működési tartomány detektor nélkül: 30m; működési idő: függő 8h; színt 8h; függőétszint 4h; üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C; tárolási hőmérséklet: -20°C:70°C; vízszintes/függőleges vonalszög: 130°/150°; az állvány rögzítő menetének mérete: 1/4"; tápellátás: 4* elem AA (a készletben); II. lézersztály; védettség IP54; pulzusfunkció. A csomag tartalma: lézer, mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

Multilézer 2D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

**SZUPER
ÁR**

MC0906

Teljesítmény: 1.8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral); pontosság: ±3mm/10m lézersztály: II; rögzítőmenet: 1/4"; önterülő tartomány: ±4°; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerrel; OSRAM márkájú dióda

Multilézer 3D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

**SZUPER
ÁR**

MC0904

Eszköz teljesítménye: (50m detektorral); lézeres pontosság: +/-3mm/10m; hullámhossz: /-3mm/10m: 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: 360°/360°; menet: 1/4", 5/8"; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.



WREG - GABLOTA 1000

CIKKSZÁM	TERMÉK NEVE
DED6910	Multilézer 3D 18V, zöld, bőrönd SAS
MC0901	Keresztlézer, vörös
MC0903	"Keresztlézer, zöld"
MC0904	Multilézer 3D, zöld
MC0905	Multilézer 1D, zöld
MC0906	Multilézer 2D, zöld
MC0919	Lézersugár-detektor 50m
MC0920	Keresztlézer + lézeres távolságmérő 40m - készlet
MC0918	Célpótlemez lézeres készülékekhez, zöld
MC0932	Lézeres távolságmérő 30m
MC0933	Lézeres távolságmérő 50m
MC0934	Lézeres távolságmérő 70m
MC0935	Lézeres távolságmérő 100m
MC0951	Pirométer, érintésmentes lézer hőmérő -50-tól 600C-ig
MC0961	Vezeték és profil detektor
MC0962	Vezeték- és profil detektor / nagy érzékenység
MC0965	Vezeték-, profil-detektor és távolságmérő 40m
MC0970	Nedvességmérő fához és építőanyagokhoz

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V



**SZUPER
ÁR**



DED7075

Vákuum: 9 kPa, tartály kapacitása: 10 L, mosható Hepa szűrővel, kerekkel, kárpitos kefével, résfűvókával, rugalmas tömlővel 0,7 m - 2,8 m, csökkentés elektromos szerszámokhoz

Kiegészítő termékek:

DED70751 HEPA szűrő a DED7075, DED7174 készülékhez **3578**

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, szénkefe nélküli



**SZUPER
ÁR**



DED7174

Száraz és nedves porszívózáshoz, 15 kPa vákuum, fűvő funkció, HEPA szűrő, megvilágított üzemmódok (normál/magas), kefe nélküli motor.

Kiegészítő termékek:

DED70751 HEPA szűrő a DED7075, DED7174 készülékhez **3578**

Akkumulátoros porszívó 18V



**SZUPER
ÁR**



DED7070

Szívóerő 3,8kPa, a tartály térfogata 0,5l, a készletben: rés szívófej, lapos szívófej, kefe, műanyag hosszabbító

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, szénkefe nélküli



**SZUPER
ÁR**



DED7175

Vákuum: 16 kPa, Tartály anyaga: Rozsdamentes acél, tartály kapacitása: 15 L, csőátmérő: 32 mm

Kiegészítő termékek:

DED71751 HEPA szűrő a DED7175-hez **2661**

Akkumulátoros porszívó 18V, szénkefe nélküli



**SZUPER
ÁR**



DED7176

Két üzemmód, szívóteljesítmény: 9 / 15kPa, Tartály kapacitása 0.5l, Egység súlya: 9 / 15kPa: 1,8 kg, Tartalmazza: hosszabbító, lapos résfűvóka, résfűvóka mozgatható kefével, turbó kefe motorral és világítással, fali tartó konzol.

Kiegészítő termékek:

DED71762 Kör alakú szűrő porszívóhoz **642**

DED71761 HEPA szűrő porszívóhoz **1211**

Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.