

DEDRA

AKCIÓS KÍNÁLAT

szepember

09/2024

Az akció 2024.09.01-től,
2024.10.13 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart

**BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ
MŰKÖDÉS A FŰTŐBERENDEZÉSEINKKEL**
DEDRA

NAGYON MAGAS FŰTÉSI
HATÉKONYSÁG

VONZÓ ÉS KOMPAKT KIALAKÍTÁS

GYORS, TISZTA ÉS GAZDASÁGOS
MŰKÖDÉS

MAGAS HATÁSFOK



**ELEKTROMOS
HŐSUGÁRZÓK**



**GÁZOS
HŐSUGÁRZÓK**



**OLAJTŰZELÉSŰ
HŐSUGÁRZÓK**

Fix nettó árak szerepelnek. A fenti árakra nem vonatkoznak egyéni kedvezmények.
Ez a kereskedelmi ajánlat nem minősül a Polgári Törvénykönyv 66. cikke szerinti ajánlatnak, és a Polgári Törvénykönyv 68¹ - 68². cikkei nem alkalmazandók
A felsorolt árak 2024. szeptember 30-ig érvényesek. A DEDRA - EXIM sp. z o.o. fenntartja a jogot a kiválasztott árak frissítésére.

További kedvezmény* egyszeri minimális vásárlás esetén:

20 darab - további 1 % árengedmény

40 darab - további 2 % árengedmény

100 darab - további 5 % árengedmény

60 darab - további 3 % árengedmény

80 darab - további 4 % árengedmény

* Nem alkalmazható a DED9902 és DED9904 párártlanítókra a 4. oldalon.

<p>Termoventilátor 1000/2000W</p>  <p>DA-T200 Teljesítmény: 1000W/2000W; 230V-os aljzat; kompakt méret; túlmelegedés elleni védelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; ventilátor: hűvös/meleg/meleg</p>	<p>Függőleges vagy vízszintes elrendezésű termoventilátor 2000W</p>  <p>DA-T201 Teljesítmény: 1000W/2000W; 230V-os aljzat; függőleges és vízszintes működés; túlmelegedés elleni védelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; ventilátor: hűvös/meleg/meleg</p>	<p>Kerámiabetétes termoventilátor 1500W</p>  <p>DA-T184CS Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor; oszcilláció; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; billenőkapcsoló; kerámia fűtőelem; ventilátor: hűvös/meleg/meleg</p>	<p>Kerámiabetétes termoventilátor 1800W</p>  <p>DA-T182CS Teljesítmény: 900/1800W; 230V-os konnektor; oszcilláció; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; billenőkapcsoló; kerámia fűtőelem; ventilátor: hűvös/meleg/meleg</p>																								
<p>Konvektoros fűtőtest 2000W</p>  <p>DA-K2000 Teljesítmény: 2000W; 230V-os csatlakozó; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; szellőzés; fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet; 3 fűtési mód</p>	<p>Turbo elektromos konvektor 2000W</p>  <p>DA-K2000 T Teljesítmény: 2000W; 230V-os aljzat; termosztát; túlmelegedés- és átesésvédelem; beépített ventilátor; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; 3 fűtési üzemmód</p>	<p>Konvektoros fűtőtest 2000W Super Turbo</p>  <p>DA-K2010 TS Teljesítmény: 2000W; 230V-os aljzat; beépített ventilátor; ventilátor funkció; termosztát; túlmelegedés és átfordulás elleni védelem; 3 légáramlási mód: hűvös/meleg/meleg</p>	<p>Olajradiátor 1500W</p>  <p>DA-J1501 Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor; 7 bordás; termosztát; túlmelegedés- és borulásvédelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; 3 fűtési mód.</p>																								
<p>Olajradiátor 2000W + ventilátor 400W</p>  <p>DA-J2052F Teljesítmény: 2000W; 230V-os konnektor; 9 bordás; kerámia fűtőelem; ventilátor; termosztát; túlmelegedés- és borulásvédelem; fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet; 3 fűtési üzemmód</p>	<p>Elektromos hőlégfúvó 2kW</p>  <p>DED9920 Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 320 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg</p>	<p>Elektromos hőlégfúvó 3,3kW</p>  <p>DED9921 Teljesítmény: 1650W/3300W; légáram 250 m³/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg</p>	<p>Elektromos hőlégfúvó 5kW</p>  <p>DED9922 Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 300 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.</p>																								
<p>Elektromos hőlégfúvó 9kW</p>  <p>DED9924 Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 708 m³/h; 400V-os 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.</p>	<p>Elektromos hőlégfúvó 15kW</p>  <p>DED9925 Teljesítmény: 5000W/10000W/15000W; légáram 1290m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.</p>	<p>Elektromos hőlégfúvó 2kW</p>  <p>DED9920B Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 400 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DA-J1501</td> <td>Olajradiátor 1500W</td> </tr> <tr> <td>DA-K2000 T</td> <td>Turbo elektromos konvektor 2000W</td> </tr> <tr> <td>DA-K2010 TS</td> <td>Konvektoros fűtőtest 2000W Super Turbo</td> </tr> <tr> <td>DA-T182CS</td> <td>Kerámiabetétes termoventilátor 1800W</td> </tr> <tr> <td>DA-T200</td> <td>Termoventilátor 1000/2000W</td> </tr> <tr> <td>DA-T201</td> <td>Termoventilátor 2000W</td> </tr> <tr> <td>DED9930C</td> <td>Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC</td> </tr> <tr> <td>DED9931C</td> <td>Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC</td> </tr> <tr> <td>DED9932C</td> <td>Elektromos hőlégfúvó 5kW PTC</td> </tr> <tr> <td>DED9941A</td> <td>Gáz hőlégfúvó 15kW</td> </tr> <tr> <td>DED9970E</td> <td>Hőszugárzó gázpalackra 4,6kW</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	DA-J1501	Olajradiátor 1500W	DA-K2000 T	Turbo elektromos konvektor 2000W	DA-K2010 TS	Konvektoros fűtőtest 2000W Super Turbo	DA-T182CS	Kerámiabetétes termoventilátor 1800W	DA-T200	Termoventilátor 1000/2000W	DA-T201	Termoventilátor 2000W	DED9930C	Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC	DED9931C	Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC	DED9932C	Elektromos hőlégfúvó 5kW PTC	DED9941A	Gáz hőlégfúvó 15kW	DED9970E	Hőszugárzó gázpalackra 4,6kW
cikkszám	leírás																										
DA-J1501	Olajradiátor 1500W																										
DA-K2000 T	Turbo elektromos konvektor 2000W																										
DA-K2010 TS	Konvektoros fűtőtest 2000W Super Turbo																										
DA-T182CS	Kerámiabetétes termoventilátor 1800W																										
DA-T200	Termoventilátor 1000/2000W																										
DA-T201	Termoventilátor 2000W																										
DED9930C	Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC																										
DED9931C	Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC																										
DED9932C	Elektromos hőlégfúvó 5kW PTC																										
DED9941A	Gáz hőlégfúvó 15kW																										
DED9970E	Hőszugárzó gázpalackra 4,6kW																										
<p>Elektromos hőlégfúvó 3kW</p>  <p>DED9921B Teljesítmény: 1000/2000/3000W; légáram 410 m³/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg</p>	<p>Elektromos hőlégfúvó 5kW</p>  <p>DED9922B Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 730 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.</p>	<p>Elektromos hőlégfúvó 9kW</p>  <p>DED9924B Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 790 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.</p>																									

Elektromos hőlégfúvó 2kW



DED9930B

Teljesítmény: 2000W; légáram 330m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 2 üzemmód: hideg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW



DED9931B

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 354 m³/h; 230V-3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 5kW



DED9932B

Teljesítmény: 2500/5000W; légáram 366 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 158m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 217 m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 5kW PTC



DED9932C

Teljesítmény: 3300/5000W; légáram 588 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C2

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáramlás 197m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C2

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 238m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C1

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 148m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C1

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 187 m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hideg/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C3

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 148m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C3

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 187 m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hideg/meleg/meleg

Gáz hőlégfúvó 15kW



DED9941A

Teljesítmény: 15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reaktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.

Gáz hőlégfúvó 7-15kW



DED9942

Teljesítmény: 7-15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fém burkolat; tartozék: reaktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.

Gáz hőlégfúvó 12-30kW



DED9946

Teljesítmény: 12-30 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 2,13 kg/h; légáram 440-600 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reaktor 0,7 bar/tömlő 1,5m.

Gáz hőlégfúvó 17-50kW



DED9947

légáram: 900-1000 m³/h, fémház, üzemi feszültség: 230V/50 Hz, nyomógombos piezo-gyújtás, üzemanyag: propán-bután, üzemanyag-fogyasztás: 1,21-3,55 kg/h, súly: 7,5 kg, felszereltség: gázcső szabályozó, gáznyomás: 1,5 bar, állítható hőteljesítmény, IPX4 túlterhelésvédelmi kapcsoló

Gáz hőlégfúvó 18-30kW



DED9944

Teljesítmény: 18-30kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 2,18 kg/h; légáram 630m³/h; hővédelem; fém burkolat; tartozék: reaktor 0,7 bar/tömlő 1,5m.

UTOLSÓ DARABOK
ALACSONY
RAKTÁRKÉSZLET

Gáz hőlégfúvó 30-50kW



DED9945

Teljesítmény: 30-50 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 3,63 kg/h; légáram 630 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reaktor 1,5 bar/tömlő 1,5 m.

UTOLSÓ DARABOK
ALACSONY
RAKTÁRKÉSZLET

Akkumulátoros gáz hőlégfúvó 9-20kW



DED7185H

Fűtési teljesítmény: 9-20 kW; feszültség - 18V/230V; energiasztály: A; légáramlás: 500 m³/h; max. gázfogyasztás: 0,5-1,45 kg/h; szabályozható, nagy fűtőteljesítmény; szabályozható fűvési szög

Gázolajos hőlégfűvő 20kW



A

DED9950A

Teljesítmény: 20 kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,65 kg/h; légáram 365 m³/h; 19 l-es tartály; hőmérséklet-szabályozás.

Olajfűtés 20kW termosztáttal

ÚJDONSÁG!



A

DED9950A1

Teljesítmény: 20 kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,65 kg/h; légáram 365 m³/h; 19 l-es tartály; hőmérséklet-szabályozás.

Gázolajos hőlégfűvő 20kW

UTOLSÓ DARABOK

ALACSONY RAKTÁRKÉSZLET



A

DED9951A

Teljesítmény: 20 kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,9 kg/h; légáram: 450 m³/h; tartály: 19l; kijelző és hőmérséklet-szabályozás, hővédelem.

Gázolajos hőlégfűvő 20kW

UTOLSÓ DARABOK

ALACSONY RAKTÁRKÉSZLET



A

DED9950

Teljesítmény: 20 kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,7 kg/h; légáram: 595 m³/h; tartály: 19l; kijelző és hőmérséklet-szabályozás.

Gázolajos hőlégfűvő 30kW

UTOLSÓ DARABOK

ALACSONY RAKTÁRKÉSZLET



A

DED9952

Teljesítmény: 30kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás 2,4 kg/h; légáram 720 m³/h; tartály 38 l; kijelző és hőmérséklet-szabályozás, hővédelem.

Gázolajos hőlégfűvő 30kW, termosztáttal



A

DED9952B

Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, üzemanyagtartály: 2,4 l/h; 38 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 38 l, tartálykiszervezés: 38 l, készülék súlya: 1,5 kg; 19,2 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, hőmérséklet-kijelző, hőmérséklet-szabályozás.

Gázolajos hőlégfűvő 37kW



A

DED9953A

Teljesítmény: 37kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 3,6 kg/h; légáramlás: m³/h; 38 literes tartály; kijelző és hőmérséklet-szabályozás

Gázolajos hőlégfűvő 51kW, termosztáttal



A

DED9964AT

Teljesítmény: 51kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 4,8 kg/h; légáramlás: 1100 m³/h; tartály: 50 l; súly: 30 kg; hővédelem, termosztát

Gázolajos hőlégfűvő 30kW füstelvezetéssel



A

DED9955TK

Max.üzemanyag fogyasztás 2,4 kg/h, légáramlat 780 m³/h, tartály 56 l, termosztát, 2 kijelző; beállított és mért hőmérséklet, hőszabályozás

Gázolajos hőlégfűvő 30kW füstelvezetéssel és termosztáttal



A

DED9955BTK

Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 230V/50Hz, gyújtás: tekerecs, üzemanyag: dízel, üzemanyag-fogyasztás: 230V/50Hz: 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, üzemanyagtartály: 2,4 l/h; 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, készülék súlya 26,5 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, 2 kijelző; beállított és mért hőmérséklet, hőmérséklet-szabályozás.

Gázolajos hőlégfűvő 50kW füstelvezetéssel



A

DED9956TK

Max.üzemanyag fogyasztás 4 kg/h, légáramlat 2000 m³/h, tartály 69 l, termosztát, 2 kijelző; beállított és mért hőmérséklet, hőszabályozás

Hőszugárzó gázpalackra 4,6kW



A

DED9970E

Teljesítmény: 4,6 kW; maximális üzemanyag-fogyasztás: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; reduktor teljesítmény: 340 g/h; 1,5 kg/h; szabályozható fűtési teljesítmény; kis súly és kompakt méret; tartozék: reduktor, 0,5 m tömlő.

Gázkályha 4200W



A

DED9975E

Teljesítmény: 4,2 kW; max. tüzelőanyag-fogyasztás 305 g/h; fűtési terület: piezo-gyújtó; dőlésgátló; háromfokozatú fűtőteljesítmény-szabályozás.

TOVÁBBI KEDVEZMÉNY NEM ÉRVÉNYES

Páramentesítő 750W 50L/24h LCD kijelző



SZUPER ÁR

DED9902

R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, víztartály térfogata 7 l, automatikus leolvasztás, párántartási kapacitás 50 l/24 óra, mosható hálós szűrő, kerekek, fogantyú.

Páramentesítő 1000W 90L/24h LCD kijelző



SZUPER ÁR

DED9904

R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, automatikus leolvasztás, szárítási kapacitás 90L/24h, mosható hálós szűrő, kerekek, vízelvezető cső.

Fix nettó árak szerepelnek. A fenti árakra nem vonatkoznak egyéni kedvezmények. Ez a kereskedelmi ajánlat nem minősül a Polgári Törvénykönyv 66. cikke szerinti ajánlatnak, és a Polgári Törvénykönyv 68¹ - 68². cikkei nem alkalmazandók. A felsorolt árak 2024. szeptember 30-ig érvényesek. A DEDRA - EXIM sp. z o.o. fenntartja a jogot a kiválasztott árak frissítésére.